空客参考语言
空客批准的缩略语手册
(AAAH)

目的:

此文件是空客参考语言设置的一部分并且列出空客环境中批准使用的缩略语。

范围:

此文件应用于所有空客项目，计划，功能和合同供应商。

Owner's Approval: (signed)

Name : Frédéric Picard
Function : EODZ

Authorization: (signed)

Date : 18 July 2003

Name : Thierry Pardessus
Function : EOD

有意空缺

目 录

1 概述

1.1 目的

本单元的目的是：

- **提供**经空客公司批准的**通用缩略语(附录 A)**，
- **记录动力装置和 APU** 制造商（**附录 B**）专用的并且不受空客控制的缩略语，
- **记录**必要的但是由于严格的飞机空间限制或者其它例外情况所造成的**不符合缩略语规则的缩略语**（**附录 C**），
- **提供建议规则**，**审批**、**采纳**新缩略语。

1.2 空客总方针

空客公司承认缩略语的使用始终是必要的。但必须严格控制，因为任意地使用缩略语会导致形成一种不易理解的独立“语言”。

空客公司承诺飞机计划和项目之间的交叉机组资格（CCQ）方针。尤其注意缩略语使用的绝对一致性，并且在所有飞机项目中保持这种一致性。

缩略语的使用应该限制于：

- 仅仅使用与动力装置和 APU 相关的缩略语，
- 仅仅使用与跳开关面板和屏幕/显示信息相关的缩略语。

缩略语可用于任何必要情况下各部门和供应商之间的交流。

1.3 定义

缩略语：

书面术语或短语采用的短缩形式，用于替代完整的术语或短语。通常是省略整个词语或短语中一个或多个部分的字母而组成。

- 参考：AP2080 单元 1 – 批准的空客术语和短语总汇（GATE）

1.4 缩略语类型

根据 ISO 704（术语原则和方法），缩略语基本有三种类型：

- **缩略语**：省略词语中的一个（多个）部分而成

  如： Cockpit：**CKPT**。

- **首字母大写**：取每个词的第一个字母构成一个名称。或者使用词的发音。在一些情况下，这些缩略词可读作一个单词，

  如：**A**bbreviated **T**est **L**anguage for **A**vionics **S**ystems: **ATLAS**。

- **首字母缩略语**：剪切及混合其它词语而成，
  如：**Avi**ation Electr**onics**：**AVIONICS**。

2. 目标

- 为各飞机计划和项目之间的人员**交叉机组资格**（**CCQ**）提供帮助。
- 提供**批准的缩略语**。
- 控制使用中的**缩略语的数量**。
- 确保**缩略语含意明确无歧义**。
- 确保有关飞机的数据/文件与飞机本身之间的**一致性**。

3 参考文件

3.1 概述

在评估 AP2080 单元 2 的增补建议时，**空客参考语言网络小组**使用的参考文件包括：

- MIL-标准-12，
- 航空标准 425，
- ARINC 特点，
- 其它可接受的适用标准或建议。

3.2 相关文件

这些文件是：

- ABD0025 -飞机徽记和外部/内部标记，
- ABD0036 - 编号/命名，
- ABD0046 - 计量单位，
- AP2080 单元 1 - 空客术语和短语总汇。

3.3 应用规则

这些规则内容见：

- ATA 规范 i2200，
- ABD0036 - 编号/命名，
- ABD0050 - 扩展的系统说明注释，
- 文件专用指南，比如：AMTOSS 指南，或 EDP 应用指南。

4 职责

4.1 总协调

空客参考语言网络小组负责开发 AP2080 单元 2 。

4.2 技术职责

在空客公司的设计工程部门之内，使用的缩略语由下列部门确定：

- 相关的设计机构负责机械内容，
- 相关的设计机构负责电气内容，
- 相关的设计机构负责显示组件上的信息。

各种争议问题由相关飞机项目的总工程师解决。

在适用的分工文件中确定了相关的设计机构 – 6 号报告和批准的空客基础分类索引（BAABI）。

4.3 缩略语的审批

空客参考语言网络小组通过本单元 197 页中指定的地方代表提供新项目中新增缩略语建议的批准以及对现有缩略语的认可。

4.4 缩略语的使用

与飞机定义相关的文件的编制者，比如：空客的销售、市场及工程部门，负责缩略语的正确使用并负责与本 AP 保持一致。

4.5 认可、数据存储和制作

应该在适当的数据处理系统认可和存储空客参考语言网络小组已经批准的缩略语。

5 缩略语的控制和审批

5.1 概述

AP2080 本单元中所列缩略语适用于所有在与空客项目有关的文件和资料。

只能在**因篇幅限制无法使用完整术语或短语时**、或飞机系统内的**系统或设备项目普遍采用**缩略语时，才允许使用缩略语。

5.2 缩略语编辑流程

参阅后图。

续……

5.2 缩略语编辑程序，续

空客参考语言的缩略语编辑基础

输入文件	什么？（措施程序）	输出文件	给谁？	如何给？
用于设计的缩略语；用于技术刊物的缩略语；来自任何其它源文件的其它任何缩略语	搜索，归类（缩略语WG（机翼））	术语数据单：“用来检查”的状态	缩略语WG（机翼）	
术语数据单	筛选，分析，意见（缩略语WG(机翼)）	检查后的缩略语	缩略语WG（机翼）	
检查后的缩略语	可以在定义档案中使用的缩略语 —— 否	不允许在定义档案中使用的缩略语	给用户（设计师，技术刊物作者，专业分类经理，程序文件作者...）的信函，备忘录 ➩ 供参考	
不允许在定义档案中使用的缩略语	将缩略语状态修改成数据库中“供参考”的信息	“供参考”的缩略语单元	缩略语WG（机翼）	
“供参考”的缩略语单元	发放	官方基础	所有用户	数据库（“供参考”缩略语单元）；AP2080“供参考”缩略语单元
可以在定义档案中使用的缩略语	是 —— 每个区域/字母顺序的缩略语结构（缩略语 WG（机翼））	结构化缩略语	缩略语WG（机翼）	
结构化缩略语	在数据库中，将缩略语状态修改成“批准”状态	“批准”的缩略语单元	缩略语WG（机翼）	
批准的缩略语单元	发放（ADO）	官方基础	所有用户	数据库（“批准”）缩略语单元）；AP2080“批准”缩略语单元

5.3　已获批准的缩略语

已获空客公司批准使用的缩略语见 AP 本单元附录。

5.4　缩略语的控制

原则上应避免不必要地增加缩略语。

5.5　本 AP 单元中排除的缩略语

AP2080 本单元中没有包括下述类型的缩略语：

- 某项规定专用的缩略语，
- ABD0046-计量单位中提供的计量单位和相关符号，
- EDP 成员专用的缩略语，
- 供应商在其资料和文件中使用的缩略语，除非得到空客公司参考语言网络小组的批准，
- 与开发工作相关、尚未正式使用的缩略语，除非得到空客公司参考语言网络小组的批准。

5.6　新缩略语

如需新缩略语，应与当地的空客公司参考语言网络小组代表协商（参阅本单元第 197 页）。

缩略语提交审批申请后，空客公司参考语言网络小组代表必须：

- 保证缩略语是必要的且有足够的存在依据,并且
- *在第 3 章- 参考文件*中查找源文件。如已存在缩略语，应将其提交空客公司参考语言网络小组代表批准，并收录入本 AP。

如现在没有合适的缩略语，可采用下述方法生成新缩略语：

- 去掉词语右端的元音字母，使缩略语最大长度为八个字母，
- 如长度不能缩至八个字母，则去掉词语右端的辅音字母。

续……

5.6 新缩略语，续

由此产生的缩略语应提交空客参考语言网络小组予以批准，但条件是：

- 长度不超过八个字母，理想长度不少于六个字母，
- 无歧义，即明显与原词相关，不会导致误解。

5.7 复合术语的缩略语

当一个术语由两个或多个词构成时，应根据 AP 本单元分别缩略每个词。必须使用任何目前已批准使用的缩略语。

如：Power = PWR　Supply = SPLY 所以 Power Supply 缩略为 PWR SPLY。

5.8 缩略语的多种含意

缩略语可以具有一种以上的含意。此时，必须谨慎控制缩略语的使用，确保其含意能根据其所在的原文或图表被清楚正确地理解。在相同或相似的语境中必须避免多重含意。

5.9 同一术语的多种缩略语

不允许同一术语具有一种以上的缩略语。

只有在特殊限制下无法使用批准缩略语时，才能偏离此原则。**任何偏离均须获得空客参考语言网络小组的批准**。

5.10 首字母缩略语

考虑到通用术语的情况，在可能条件下应避免使用首字母。更好的选择是根据 AP 的内容来使用每个词的缩略语。

如：Ground Setting，使用 GND SET，而不是 GS。

（注：对于相关的飞机系统和设备名称，该原则并不是一直有效。）

5.11 新缩略语的审批程序

只有空客参考语言网络小组具有审批权。

应通过当地的空客参考语言网络小组的代表（参阅本单元第 197 页）提出审批建议， 并且由其提交给缩略语数据库管理员。在提交任何意见之前，此人应该检查请示的适用性。管理员应该每月发送一次确定的建议清单。**在确认接收到**建议**后**，空客参考语言网络小组成员应该检查并且接受或拒绝此建议。他们还可以请示更多的信息，或者提出建设性意见，直到建立令人满意的缩略语。

所有成员应在 20 **个工作日内对建议作出反应**。**如果在规定时间内没有答复**，**则视为**“**无反对意见**”。

最初涉及的空客参考语言网络小组成员应负责建议审批的进展和协调，直到他可以提供一个达成一致的建议供最后批准，或建议不合理必须撤回。

为了方便处理请求，应按照第 15 页例表的格式和内容提交建议。

5.12 已批准使用的缩略语列表及相关限制

已批准在空客内部使用的缩略语见 AP 本单元。

附录 A：可以无限制地使用所有缩略语。

下述限制适用于附录 B 和附录 C：

附录 B：本附录中的缩略语来源于发动机或 APU 制造商，获准用于与**动力装置和 APU** 直接相关的图片、文件，等等。

注：部分缩略语为某一特殊厂家专用 – 备注栏中有标识。

附录 C：空客缩略语规则不包括本附录中列出的缩略语。它们获准在一些例外情况中（比如：严格的空间限制或 EDP 惯例）用于**面板**（例如：跳开关面板和仪表面板）**和显示组件**。只有在类似情况下才能再次使用这些缩略语。

6 修改申请表

------------------------------------ *举例* ------------------------------------

AP2080单元2和3的修改申请表

缩略语：

全称：

申请理由：
增加 ❑
修改 ❑
删除 ❑

建议的状态：
批准： *概述* ❑
动力装置/APU ❑
面板/显示组件 ❑
供参考：

空客飞机计划：*（若适用）*

发动机制造商：*（若适用）*

审批：
请提供尽可能详细的信息：为什么必需使用此缩略语以及所需使用的地方，等等。

源文件：
比如ARINC特点编号XXXXX，ISO标准编号XXXXX，发动机和设备制造商。

使用限制：
比如，“仅仅用于面板或显示组件”

申请发送人：
姓名：
SIGLUM:
地点：
电话：

AP2080-1 版本 C

7 数据集中

7.1 数据管理

数据被集中在 Lexicon 数据库中（Lotus Notes 应用程序），并且定期更新。

7.2 管理

AP2080 中本单元的缩略语由一名指定人员进行管理。

7.3 数据库输出

7.3.1 电子输出

Lexicon 数据库用于 Lexinet（网络应用程序）的输出，可以在空客法国互域网上以及空客/访问者界面上进行查询。

7.3.2 文本输出

Lexicon 用于输出 AP2080 单元 2 的附录。

AP2080 单元 2 的附录

附录 A – 批准的通用缩略语表

附录 B – 批准用于动力装置和 APU 的缩略语表

附录 C – 批准用于面板和显示组件的缩略语表

8 新飞机项目和现有项目的改装

8.1 新项目

必须尽力保证在批准的缩略语清单上反映出保持与先前飞机在设计上的一致性。

如果必须获得 CCQ（交叉机组资格），空客参考语言网络小组成员必需建议和引导相关的设计部门开发和审批新缩略语。

8.2 改装

相同的原则适用于现有飞机的改装。

9 缩略语的使用条件

根据空客方针，批准的缩略语可在**图片中**使用，无需指明含意。**在文中使用时**，若缩略语首次出现，按 ATA 规范 i2200 在缩略语前提供术语全称。

缩略语可能按定义包括大写和/或小写字母（大写体/小写体）。

使用的缩略语应**符合 AP2080 单元 2** 的要求，除非有专门的例外说明（参见第 5 章）。

可使用缩略语的复数形式，按如下方法在其后加上小写体“s”：

- 小写体正文：“the two FCUs…”。
- 大写体正文：“THE TWO FCUs…”。

如不能使用小写体正文时，则加上“’S”，如：可使用 THE TWO FCU’S。

不能使用缩略语的所有格形式。

不能写为：“the FCU’s mounting”，应写为：“the mounting of the FCU”。

附录 A
批准的通用缩略语表

A-1. 批准的通用缩略语－按缩略语

缩　写	含　意		备　注
3D	Three Dimensional (Lat, Long, Alt)	三维（横、纵和垂向）	
4D	Four Dimensional (Lat, Long, Alt, Time)	四维（横、纵、垂向和时间）	
A	Amber	琥珀色	
AAC	Airline Administrative Communications	航空公司管理机构通讯联络	
ABCU	Alternate Braking Control Unit	备用刹车控制组件	
ABD	Airbus Directive and Procedure	空客指令和程序	
ABM	APU Build-up Manual	APU 装配手册	
ABNORM	Abnormal	异常，非正常	
ABRN	Airborne	在空中，离陆	
ABS	Autobrake System	自动刹车系统	
ABSORB	Absorber	减震器，缓冲器	
ABV	Above	在…以上，高于	
AC	Airplane Characteristics for Airport Planning	用于机场计划的飞机特性	
AC	Alternating Current	交流电	
ACARS	Aircraft Communication Addressing and Reporting System	飞机通讯寻址和报告系统	
ACCEL	Acceleration/Accelerate	加速度/加速	
ACCLRM	Accelerometer	加速度表	
ACCU	Accumulator	储压器	
ACK	Acknowledge	感谢，承认	
ACMM	Abbreviated Component Maintenance Manual	简化部件维修手册	

A-1. 批准的通用缩略语－按缩略语（续）

缩　写	含　意		备　注
ACMP	Airframe Condition Monitoring Procedure	飞机状态监控程序	
ACMR	Aircraft Configuration Management Rules	飞机构型管理规则	
ACMS	Aircraft Condition Monitoring System	飞机状态监控系统	
ACN	Aircraft Classification Number	飞机分类号(飞机对跑道的压强指数)	
ACP	Area Call Panel	区域呼叫面板	
ACP	Audio Control Panel	音频控制面板	
ACQ	Acquire	获取，获得	
ACQN	Acquisition	获取，获得	
ACR	Avionics Communication Router	电子设备通讯路由器	
ACT	Active	主动的，动态的	For nav/AP signals only
ACT	Additional Center Tank	附加中央油箱	
ACTG	Actuating	作动	
ACTR	Actuator	作动器	
ACTVT	Activate	引发，作动	
ADB	Area Distribution Box	区域分发信箱	
ADC	Air Data Computer	大气数据计算机	
ADCN	Avionics Data Communication Network	电子设备数据通讯网络	
ADD	Addition, Additional	加装，附加的	
ADF	Automatic Direction Finder	自动定向仪	
ADG	Air Driven Generator	空气驱动发电机	

A-1. 批准的通用缩略语－按缩略语（续）

缩　写	含　意		备　注
ADI	Attitude Director Indicator	姿态指引仪	
ADIRS	Air Data/Inertial Reference System	大气数据/惯性基准系统	
ADIRU	Air Data/Inertial Reference Unit	大气数据/惯性基准组件	
ADM	Air Data Module	大气数据组件	
ADPM	Aircraft Deactivation Procedures Manual	飞机偏差程序手册	
ADPTR	Adapter	转接器	
ADR	Air Data Reference	大气数据基准	
ADS	Air Data System	大气数据系统	
ADS	Automatic Dependent Surveillance	自动独立监视	
ADV	Advisory	咨询	
AES	Aircraft Earth Station	飞机地球站	
AESS	Aircraft Environment Surveillance System	飞机环境监控系统	
AESU	Aircraft Environment Surveillance Unit	飞机环境监控组件	
AEVC	Avionics Equipment Ventilation Computer	电子设备通风计算机	
AF	Audio Frequency	音频频率	
AFDX	Avionics Full Duplex Switched Ethernet	电子设备全双工转换以太网	
AFMC	Auxiliary Fuel Management Computer	辅助燃油管理计算机	
AFN	ATS Facilities Notification	ATS 设备通告	
AFS	Automatic Flight System	自动飞行系统	
AGB	Accessory Gearbox	附件齿轮箱	

A-1. 批准的通用缩略语－按缩略语（续）

缩 写	含 意		备 注
AGC	Automatic Gain Control	自动增益控制	
AGE	Aircraft Ground Equipment	飞机地面设备	
AGL	Above Ground Level	距地面的高度	
AGW	Actual Gross Weight	实际全重	
AIBU	Advanced Integrated Ballast Unit	高级整体压舱组件	
AICU	Anti Ice Control Unit	防冰控制组件	
AIDS	Aircraft Integrated Data System	飞机综合数据系统	
AIL	Aileron	副翼	
AIM	Aircraft Integrated Maintenance	飞机综合维修	
AINS	Aircraft Information Network System	飞机信息网络系统	
AIP	Attendant Indication Panel	乘务员指示面板	
AIS	Audio Integrated System	音频综合系统	
ALIGN	Alignment	对正，校准	
ALPHA	Angle-of-Attack	迎角	
ALSCU	Auxiliary Level Sensing Control Unit	辅助水平传感控制组件	
ALT	Altitude	高度	
ALTM	Altimeter	高度表	
ALTN	Alternate, Alternative	交替的，备用的，选择的	
ALTU	Annunciator Light Test Unit	信号灯测试组件	
AM	Amplitude Modulation	调幅	

A-1. 批准的通用缩略语－按缩略语（续）

缩 写	含 意		备 注
AMB	Ambient	大气，周围的，相邻的	
AMM	Aircraft Maintenance Manual	飞机维修手册	
AMPL	Amplifier	放大器	
AMU	Audio Management Unit	音频管理组件	
ANI	Analog Input	模拟输入	
ANLG	Analogic	模拟逻辑	
ANN	Annunciator	信号器	
ANNCE	Announce	通知，声明	
ANNCMT	Announcement	通知，声明	
ANO	Analog Output	模拟输出	
ANSI	American National Standards Institute	美国国家标准协会	
ANSU	Aircraft Network Server Unit	飞机网络服务器组件	
ANT	Antenna	天线	
AOA	Angle-Of-Attack	迎角	
AOC	Airline Operational Control	航空公司运行控制	
AOD	Audio on Demand	音频需求	
AOG	Aircraft On Ground	飞机停场	
AOM	Aircraft Operating Manual	飞机使用手册	
AP	Autopilot	自动驾驶	
APLC	Aircraft Power Line Conditioner	飞机供电线路调节器	

A-1. 批准的通用缩略语－按缩略语（续）

缩 写	含 意		备 注
APP	Appearance	出现，外貌	
APP	Approach Control-Approach Control Office	进近管制－进近管制室	
APPR	Approach	进近	
APPROX	Approximately	大约	
APPU	Asymmetry Position Pick Off Unit	不对称位置传感器组件	
APU	Auxiliary Power Unit	辅助动力装置	
APU AFE	APU Automatic Fire Extinguishing Control Unit	辅助动力装置自动灭火控制组件	
AP/FD	Autopilot/Flight Director	自动驾驶/飞行指引仪	
AR	As Required	按需	
ARINC	Aeronautical Radio Incorporated	艾瑞克，航空无线电公司	
ARM	Aircraft Recovery Manual	飞机恢复手册	
ARP	Aerospace Recommended Practice	(航空)推荐施工法	
ARPT	Airport	机场	
ARTF	Artificial	人工的，人造的	
ARU	Audio Reproducer Unit	音频复制组件	
ASA	All Speed Aileron	全速副翼	
ASCII	American Standard Code for Information Interchange	信息互换的美国标准代码	
ASD	Accelerate Stop Distance	加速停止距离	
ASE	Airborne Support Equipment	机载支援设备	
ASI	Airspeed Indicator	空速表	

A-1. 批准的通用缩略语－按缩略语（续）

缩 写	含 意		备 注
ASIC	Application Specific Integrated Circuits	特定用途集成电路	
ASM	Aircraft Schematics Manual	飞机简图手册	
ASN	Aerospatiale Norme (Standard)	航空标准	
ASP	Audio Selector Panel	音频选择面板	
ASPSU	Autonomous Standby Power Supply Unit	自主性备用供电组件	
ASSY	Assembly	组装，组件	
ASYM	Asymmetric(al)	不对称	
ATA	Actual Time of Arrival	实际到达时间	
ATA	Air Transport Association of America	美国空运协会	
ATC	Air Traffic Control	空中交通管制	
ATCI	Air Traffic Control and Information	空中交通管制和信息	
ATCRB	Air Traffic Control Radar Beacon	空中交通管制雷达信标	
ATD	Actual Time of Departure	实际起飞时间	
ATE	Automatic Test Equipment	自动测试设备	
ATI	Air Transport Indicator	空运指示器	
ATIMS	Air Traffic and Information Management System	空中交通和信息管理系统	
ATLAS	Abbreviated Test Language for Avionics System	电子系统的简化测试语言	
ATM	Air Traffic Management	空中交通管理	
ATN	Aeronautical Telecommunications Network	航空电信网	
ATR	Austin Trumbull Radio	Austin Trumbull 无线电	

A-1. 批准的通用缩略语－按缩略语（续）

缩 写	含 意		备 注
ATS	Air Traffic Service	空中交通服务	
ATS	Autothrottle System	自动油门系统	
ATSU	Air Traffic Service Unit	空中交通服务组件	
ATT	Attitude	姿态	
ATTND	Attendant	乘务员	
AUTO	Automatic	自动的	
AUTOLAND	Automatic Landing	自动着陆	
AUW	All-Up Weight	总重量，总飞行重量	
AUX	Auxiliary	辅助的	
AVAIL	Available	可用的	
AVNCS	Avionics	电子设备，电子技术员	
AWL	Aircraft Wiring List	飞机导线清单	
AWM	Aircraft Wiring Manual	飞机线路图手册	
AWY	Airway	航路	
AX	Longitudinal Acceleration	纵向加速度	
AY	Lateral Acceleration	横向加速度	
AZ	Azimuth	方位角	
AZFW	Actual Zero Fuel Weight	实际无燃油重量	
A.ICE	Anti-ice, Anti-icing	防冰	
A/BRK	Autobrake	自动刹车	

A-1. 批准的通用缩略语－按缩略语（续）

缩 写	含 意		备 注
A/C	Aircraft	飞机	
A/COLL	Anti-Collision	防撞	
A/D	Analog/Digital	模拟/数字	
A/DC	Analog-to-Digital Converter	模数转换器	
A/G	Air to Ground	空地	
A/N	Alphanumeric	字母数字的	
A/S	Airspeed	空速	
A/SKID	Anti-Skid	防滞	
A/STAB	Auto Stabilizer	自动安定面	
A/THR	Autothrust	自动推力	
A/XFMR	Autotransformer	自动变压器	
B	Blue	蓝色的	
BARO	Barometric	气压的	
BAT	Battery (Electrical)	电瓶（电源）	
BCD	Binary Coded Decimal	二进位标出的十进位数	
BCDS	BITE Centralized Data System	自测中央数据系统	
BCL	Battery Charge Limiter	电瓶充电限制器	
BCN	Beacon	信标	
BCRC	Bulk Crew Rest Compartment	隔框式机组休息室	
BCRU	Battery Charge and Rectifier Unit	电瓶充电和整流器组件	

A-1. 批准的通用缩略语－按缩略语（续）

缩 写	含 意		备 注
BCU	Brake Control Unit	刹车控制组件	
BFE	Buyer Furnished Equipment	买方提供设备	
BFO	Beat Frequency Oscillator	拍频振荡器	
BGM	Boarding Music	登机音乐	
BH	Block Hours	轮挡小时	
BITE	Built-in Test Equipment	自测设备	
BIU	BITE Interface Unit	自测接口组件	
BK UP	Back Up	备用的	
BL	Bleed	放气，引气	
BLES	Brake Life Extension System	刹车延寿系统	
BLG	Body Landing Gear	机身起落架	
BLK	Black	黑色的	
BLOW	Blower	鼓风机	
BLST	Ballast	配重，镇流器	
BMC	Bleed Monitoring Computer	引气/放气监控计算机	
BNDRY	Boundary	边界，边缘	
BNR	Binary	二进制	
BOT	Bottom	底，底部	
BRG	Bearing	轴承	
BRK	Brake	刹车，刹车毂	

A-1. 批准的通用缩略语－按缩略语（续）

缩　写	含　意		备　注
BRKNG	Braking	刹车	
BRKR	Breaker	跳开关，断路器	
BRKT	Bracket	支架	
BRT	Bright, Brightness	明亮，亮度	
BSCU	Braking/Steering Control Unit	刹车/转弯控制组件	
BSU	Beam Steering Unit	波束控制组件	
BTC	Bus Tie Contactor	汇流条连接接触器	
BTL	Bottle	瓶子（灭火瓶，气瓶等）	
BTMU	Brake Temperature Monitoring Unit	刹车温度监控组件	
BTN	Button	按钮，按键	
BTR	Bus Tie Relay	汇流条连接继电器	
BU	Battery Unit	电瓶组件	
BUS	Busbar	汇流条导电条	
BYDU	Back-Up Yaw Damper Unit	备用偏航阻尼组件	
BYP	Bypass	旁通	
C	Celsius, Centigrade	摄氏	
C	Close	关闭，闭合	
C	Cyan	深蓝色	
C-MOS	Complementary Metal Oxyde Semiconductor	互补氧化金属半导体	
CA	Cable Assembly	钢缆装配	

A-1. 批准的通用缩略语－按缩略语（续）

缩 写	含 意		备 注
CAB	Cabin	客舱	
CAL	Calibration, Calibrated	校验，校验的	
CAM	Cabin Assignment Module	客舱分配组件	
CAN	Controller Area Network	控制器区域网络	
CAOA	Corrected Angle Of Attack	修正迎角	
CAOM	Cabin Attendant Operating Manual	客舱乘务员使用手册	
CAPT	Captain	机长	
CAS	Calibrated Air Speed	校正空速	
CAT	Category	分类，目录	
CATCH	Complex Anomaly Tracking and Search	复杂故障跟踪和搜索	
CAUT	Caution	注意	
CBIT	Continuous BITE	连续自测	
CBMS	Circuit Breaker Monitoring System	电路跳开关监控系统	
CBMU	Circuit Breaker Monitoring Unit	电路跳开关监控组件	
CC	Current Comparator	电流比较器	
CCC	Crash Crew Chart	飞机坠毁机组图	
CCG	Cabin Configuration Guide	客舱布局指南	
CCOM	Cabin Crew Operating Manual	客舱机组操作手册	
CCR	Credit Card Reader	信用卡读卡机	
CCRC	Cabin Crew Rest Compartment	客舱机组休息室	

A-1. 批准的通用缩略语－按缩略语（续）

缩 写	含 意		备 注
CCRM	**Cabin Crew Rest Module**	客舱机组休息模块	
CCS	**Cabin Communications System**	客舱通讯系统	
CCW	**Counter Clockwise**	反时针方向	
CD	**Control Display**	控制显示	
CDAM	**Centralized Data Acquisition Module**	集中数据获取组件	
CDL	**Configuration Deviation List**	构型缺损清单	
CDP	**Compressor Discharge Pressure**	压气机出口压力	
CDS	**Component Documentation Status**	部件归档状态	
CDS	**Control and Display System**	控制和显示系统	
CDU	**Control and Display Unit**	控制显示组件	
CED	**Cooling Effect Detector**	冷却效果探测器	
CEL	**Component Evolution List**	部件发展清单	
CELLI	**Ceiling Emergency LED Light**	舱顶 LED（发光二极管）应急灯	
CER	**Contrôle Essais et Réception**	接收与测试控制控制器	
CEV	**Centre d'Essais en Vol**	试飞中心	
CFDIU	**Centralized Fault Display Interface Unit**	集中故障显示接口组件	
CFDS	**Centralized Fault Display System**	集中故障显示系统	
CFM	**Cable Fabrication Manual**	钢索制造手册	
CFRP	**Carbon Fiber Reinforced Plastic**	碳纤维强化塑料	
CFS	**Cabin File Server**	客舱文件服务器	

A-1. 批准的通用缩略语－按缩略语（续）

缩　写	含　意		备　注
CG	Center of Gravity	重心	
CGCS	Center of Gravity Control System	重心控制系统	
CH	Character	特性	
CHAN	Channel	频道，通道	
CHG	Change	更改，改变	
CHMBR	Chamber	腔，室	
CHRG	Charge	充电	
CHRO	Chronometer	计时钟	
CIDS	Cabin Intercommunication Data System	客舱内话数据系统	
CIN	Change Identification Number	更改识别号	
CINS	Cabin Information Network System	客舱信息网络系统	
CIU	Camera Interface Unit	摄像接口组件	
CK	Check	检查	
CKPT	Cockpit	驾驶舱	
CKT	Circuit	电路	
CL	Center Line	中线	
CL	Check List	检查单	
CLB	Climb	爬升	
CLCTR	Collector	集合器	
CLG	Centerline Landing Gear	中主起落架	

A-1. 批准的通用缩略语－按缩略语（续）

缩 写	含 意		备 注
CLK	Clock	时钟	
CLM	Component Location Manual	部件位置手册	
CLNG	Ceiling	顶板，升限	
CLOG	Clogging	堵塞	
CLPR	Clapper	铃锤，拍板	
CLR	Clear	清除	
CLRD	Cleared	已清除	
CLS	Cargo Loading System	货舱装货系统	
CLS	Cargo Loading System Manual	货舱装货系统手册	
CLSD	Closed	关闭，闭合	
CM	Conversion Manual	换算手册	
CMC	Central Maintenance Computer	中央维修计算机	
CMD	Command	指令	
CMEU	Cabin Passenger Management Memory Expansion Unit	客舱旅客管理存储器扩容组件	
CML	Consumable Material List	消耗材料清单	
CMM	Calibration Memory Module	校验存储组件	
CMM	Component Maintenance Manual	部件维修手册	
CMMV	Component Maintenance Manual Vendor	部件维修手册卖方	
CMPTR	Computer	计算机	
CMS	Central Maintenance System	中央维修系统	

A-1. 批准的通用缩略语－按缩略语（续）

缩 写	含 意		备 注
CMS	Code Matière Société	公司原材料代号	
CMS	Component Maintenance Sheet	部件维修单	
CMT	Cabin Management Terminal	客舱管理终端	
CMV	Concentrator and Multiplexer for Video	视频集中器和多路调制器	
CNCTR	Connector	接头	
CNSU	Cabin Network Server Unit	客舱网络服务器组件	
CNTNR	Container	集装箱	
CNTOR	Contactor	接触器	
CNTRTR	Concentrator	聚能器，集中器	
CO RTE	Company Route	公司航路	
COAX	Coaxial	同轴的	
COC	Customer Originated Change	客户发起更改	
COM	Communication	通讯	
COMDL	Coding Module	编码模块	
COMP	Compass	罗盘	
COMP	Compensator	补偿器	
COMPSN	Compensation	补偿	
COMPT	Compartment	舱	
COMPTR	Comparator	比较器	
COND	Conditioned, Conditioning	制约的，制约	

A-1. 批准的通用缩略语－按缩略语（续）

缩 写	含 意		备 注
CONDTR	Conditioner	调节器	
CONFIG	Configuration	构型，形态，布局	
CONT	Continue, Continuous	连续，连续的	
CONT	Controller	控制器，管制员	
CONV	Converter	转换器	
COOL	Cooling, Cooler	冷却，冷却器	
COUNT	Counter	记数器	
COWL	Cowling	整流罩，包皮	
CPC	Cabin Pressure Controller	客舱压力控制器	
CPCS	Cabin Pressure Control System	客舱压力控制系统	
CPCU	Cabin Pressure Control Unit	客舱压力控制组件	
CPDLC	Controller-Pilot DataLink Communications	控制器－飞行员数据链接通讯	
CPIOM	Core Processing Input/Output Module	核心处理输入/输出组件	
CPLG	Coupling	连接器，连轴器	
CPLR	Coupler	耦合器	
CPMS	Cabin and Passenger Management System	客舱和旅客管理系统	
CPMU	Cabin Passenger Management Unit	客舱旅客管理组件	
CPRSR	Compressor	压气机	
CPU	Central Processing Unit	中央处理组件	
CRC	Continuous Repetitive Chime	连续重复谐音	

A-1. 批准的通用缩略语一按缩略语（续）

缩 写	含 意		备 注
CRC	**Cyclic Redundancy Check**	周期余度检查	
CRES	**Corrosion-Resistant Steel**	不锈钢	
CRG	**Cargo**	货物	
CRI	**Certification Review Item**	取证审查项目	
CRS	**Course**	航道	
CRT	**Cathode Ray Tube**	阴极射线管	
CRU	**Card Reader Unit**	读卡组件	
CS	**Center Spar**	中梁	
CSD	**Constant Speed Drive**	恒速传动装置	
CSK	**Countersink**	埋头	
CSL	**Console**	操纵台	
CSM/G	**Constant Speed Motor/Generator**	恒速马达/发电机	
CSTR	**Constraint**	强制	
CSU	**Command Sensor Unit**	指令感应组件	
CT	**Current Transformer**	电流互感器	
CTK	**Center Tank**	中央油箱	
CTL	**Central**	中央的，中心的	
CTL	**Control**	控制，管制	
CTR	**Center**	中心	
CTU	**Cabin Telecommunications Unit**	客舱电信组件	

A-1. 批准的通用缩略语－按缩略语（续）

缩 写	含 意		备 注
CU	**Control Unit**	控制组件	
CUDU	**Current Unbalance Detection Unit**	电流不平衡探测组件	
CUR	**Current**	电流	
CVR	**Cockpit Voice Recorder**	驾驶舱舱音记录器	
CVT	**Center Vent Tube**	中通气管	
CVU	**Crypto Voice Unit**	秘密话音组件	
CW	**Clockwise**	顺时针，顺时针方向	
CWLU	**Cabin Wireless LAN Unit**	客舱无线局域网组件	
CY	**Cycle**	循环	
CYL	**Cylinder**	缸筒	
C/B	**Circuit Breaker**	电路跳开关	
C/L	**Check List**	检查单	
C/O	**Change Over**	转换	
C/S	**Call Sign**	呼号	
DA	**Drift Angle**	偏流角	
DAC	**Digital to Analog Converter**	数模转换器	
DAC	**Drawing Aperture Card**	绘制窗口	
DADC	**Digital Air Data Computer**	数字式大气数据计算机	
DAMP	**Damping**	阻尼	
DAR	**Digital AIDS Recorder**	数字式飞机综合数据系统记录器	**Used on Single Aisle family**

A-1. 批准的通用缩略语－按缩略语（续）

缩　写	含　意		备　注
DBLR	**Doubler**	加强块，倍频器	
DC	**Direct Current**	直流电	
DCD	**Data Control and Display**	数据控制和显示	
DCDR	**Decoder**	译码器	
DCDU	**Datalink Control and Display Unit**	数据控制和显示组件	
DCP	**Display Control Panel**	显示控制面板	
DDM	**Digital Data Module**	数字式数据组件	
DDP	**Declaration of Design and Performance**	设计和性能申报	
DDRMI	**Digital Distance and Radio Magnetic Indicator**	数字式距离和无线电磁指示器	
DDV	**Direct Drive Valve**	直接驱动活门	
DECEL	**Decelerate**	减速	
DECR	**Decrease**	降低，减少	
DEDP	**Data Entry and Display Panel**	数据输入和显示面板	
DEF	**Definition**	定义	
DEG	**Degree**	度数	
DEL	**Delete**	取消，删除	
DELTAP	**Differential Pressure**	压差	
DEPRESS	**Depressurization**	释压	
DES	**Descent**	下降	
DEST	**Destination**	目的地	

A-1. 批准的通用缩略语－按缩略语（续）

缩 写	含 意		备 注
DET	**Detection, Detector**	探测，探测器	
DEU	**Decoder/Encoder Unit**	译码/编码组件	
DEV	**Deviation**	偏差，偏离，偏移	
DFDAMU	**Digital Flight Data Acquisition and Management Unit**	数字式飞行数据获取及管理组件	
DFDAU	**Digital Flight Data Acquisition Unit**	数字飞行数据获取组件	
DFDR	**Digital Flight Data Recorder**	数字飞行数据记录器	
DFDRS	**Digital Flight Data Recording System**	数字飞行数据记录系统	
DFIDU	**Dual Function Interactive Display Unit**	双功能互动显示组件	
DGI	**Digital Input**	数字输入	
DGO	**Digital Output**	数字输出	
DH	**Decision Height**	决断高度	
DIA	**Diameter**	直径	
DIFF	**Differential**	差，差值	
DIPLXR	**Diplexer**	天线分离滤波器	
DIR	**Direction, Direct, Director**	方向，直接的，指引仪	
DISC	**Disconnect, Disconnected**	断开，断开的	
DISCH	**Discharge, Discharged**	排出，排出的	
DIST	**Distance**	距离	
DISTR	**Distribute, Distribution, Distributor**	分发，分配，分配器	
DITS	**Digital Information Transfer System**	数字信息转换系统	

A-1. 批准的通用缩略语－按缩略语（续）

缩 写	含 意		备 注
DIU	Digital Interface Unit	数字接口组件	
DLC	Direct Lift Control	直接升力控制	
DLCS	Data Loading and Configuration System	数据装载和配置系统	
DLK	Data Link	数据链	
DLRB	Data Loading Routing Box	数据装载发送盒	
DLS	Data Loading Selector	数据装载选择器	
DMA	Direct Memory Access	直接获取存储器	
DMC	Display Management Computer	显示管理计算机	
DMDLTR	Demodulator	解调器，检波器	
DME	Distance Measuring Equipment	测距机，测距设备	
DMP	Display Management Processor	显示管理处理器	
DMPR	Damper	阻尼器	
DMU	Data Management Unit	数据管理组件	
DN	Down	向下	
DNI	Drawing Numerical Index	绘图数字索引	
DNLK	Downlock	放下锁	
DOLLI	Dome LED Light	舱顶 LED（发光二极管）灯	
DOW	Dry Operating Weight	干使用重量	
DPCU	Digital Passenger Control Unit	数字式旅客控制组件	
DPDT	Double Pole/Double Throw	双极/双置	

A-1. 批准的通用缩略语－按缩略语（续）

缩　写	含　意		备　注
DPI	Differential Pressure Indicator	压差指示器	
DR	Dead Reckoning	推测领航	
DR	Door	门	
DRM	Duct Repair Manual	管道修理手册	
DRMI	Distance Radio Magnetic Indicator	无线电距离磁指示器	
DRVG	Driving	驱动	
DRVR	Driver	驱动器	
DSDL	Dedicated Serial Data Link	专用系列数据链/专用串列数据链	
DSEB	Digital Seat Electronic Box	数字式座位电子盒	
DSI	Discrete Input	离散输入	
DSO	Discrete Output	离散输出	
DSPL	Display	显示	
DTD	Document Type Definition	文件种类定义	
DTG	Distance to Go	剩余距离	
DTMF	Dual Tone Multiple Frequency	双音多频	
DTMS	Damage Tolerance Monitoring System	损伤容限监控系统	
DTMU	Damage Tolerance Monitoring Unit	损伤容限监控组件	
DU	Display Unit	显示组件	
DWG	Drawing	绘图	
D/LNA	Diplexer/Low Noise Amplifier	天线共用器/低噪放大器	

A-1. 批准的通用缩略语－按缩略语（续）

缩 写	含 意		备 注
E	East	东，东方	
EAROM	Electrically Alterable Read Only Memory	电控可变只读存储器	
EBCU	Emergency Brake Control Unit	应急刹车控制组件	
EBHA	Electrical Backup Hydraulic Actuator	电动备用液压作动器	
ECAM	Electronic Centralized Aircraft Monitoring	飞机电子中央监控	
ECMS	Electrical Contactor Management System	电路接触器管理系统	
ECMU	Electrical Contactor Management Unit	电路接触器管理组件	
ECN	Engineering Change Note	工程更改通知	
ECON	Economy	经济	
ECP	Ecam Control Panel	飞机电子中央监控控制面板	
ECS	Environmental Control System	环境控制系统	
EEPROM	Electrically Eraseable Programmable Read Only Memory	电清除程序可控只读存储器	
EFCC	Electronic Flight Control Computer	电子飞行控制计算机	
EFCS	Electrical Flight Control System	电气飞行控制系统	
EFCU	Electrical Flight Control Unit	电气飞行控制组件	
EFF	Effective, Effectivity	有效的，有效性	
EFIS	Electronic Flight Instrument System	电子飞行仪表系统	
EGIU	Electrical Generation Interface Unit	发电接口组件	
EHA	Electro-Hydrostatic Actuator	电子控制液力作动作动器	
EIS	Electronic Instrument System	电子仪表系统	

A-1. 批准的通用缩略语－按缩略语（续）

缩 写	含 意		备 注
EIU	Engine Interface Unit	发动机接口组件	
EIVMU	Engine Interface and Vibration Monitoring Unit	发动机接口和振动监控组件	
ELA	Electrical Load Analysis	电负载分析	
ELAC	Elevator Aileron Computer	升降舵副翼计算机	
ELC	Electronic Library Computer	电子文件库计算机	
ELEC	Electric, Electrical, Electricity	电气的，电气的，电学	
ELEK	Electronic	电子的	
ELEV	Elevation, Elevator	标高，升降舵	
ELMS	Electrical Load Management System	电气装载管理系统	
ELMU	Electrical Load Management Unit	电气装载管理组件	
ELS	Electronic Library System	电子文件库系统	
ELT	Emergency Locator Transmitter	应急定位器发射机	
EMC	Electromagnetic Compatibility	电磁兼容性	
EMER	Emergency	应急，紧急	
EMI	Electromagnetic Interference	电磁干扰	
EMISN	Emission	发射，放射，污染	
ENCDR	Encoder	编码器	
END	Endurance	续航时间，持久性	
ENG	Engine	发动机	
EO	Engine Out	发动机失效	

A-1. 批准的通用缩略语－按缩略语（续）

缩　写	含　意		备　注
EOSID	Engine Out Standard Instrument Departure	发动机失效标准仪表离场	
EOT	End of Tape	录音结束	
EP	Entry Panel	输入面板，录入面板	
EPC	External Power Contactor	外部电源接触器	
EPD	Extended Principle Diagram	扩展原理图	
EPESC	Enhanced Passenger Entertainment System Controller	增强型旅客娱乐系统控制器	
EPGS	Electrical Power Generation System	发电系统	
EPLD	Electronically Programmable Logic Device	电可控程序逻辑装置	
EPROM	Erasable Programmable Read Only Memory	可清除程序可控只读存储器	
EPR.D	EPR Descent	发动机压力比方式下降	
EPR.L	EPR Latch	发动机压力比锁定	
EPSU	Emergency Power Supply Unit	应急电源供电组件	
EQPT	Equipment	设备	
ER	Extended Range	延伸航程	
ERP	Enhanced Runaway Protection	增强型偏离保护	
ESDN	Extended System/Structure Description Note	扩展系统/结构说明记录	
ESLB	ECAM System Logic Book	飞机电子中央监控系统逻辑手册	
ESP	Electrical Standard Practices	电气标准施工	
ESPM	Electrical Standard Practices Manual	电气标准施工手册	
ESS	Essential	重要	

A-1. 批准的通用缩略语－按缩略语（续）

缩 写	含 意		备 注
EST	Estimated	预计的	
ESU	Ethernet Switch Unit	以太网转换组件	
ET	Elapsed Time	已用时间	
ETA	Estimated Time of Arrival	预计到达时间	
ETD	Estimated Time of Departure	预计离港时间	
ETE	Estimated Time En Route	预计航路时间	
ETO	Estimated Time Over	预计经过时间	
ETOPS	Extended Range Twin Engined Aircraft Operations	双发飞机延程运行	
ETP	Equal Time Point	等时点	
EVAC	Evacuation	撤离	
EVMU	Engine Vibration Monitoring Unit	发动机振动监控组件	
EWD	Engine/Warning Display	发动机/警告显示	
EXC	Excitation, Excite	励磁，产生励磁	
EXCESS	Excessive	超出的，过大的	
EXCHGR	Exchanger	交换器	
EXH	Exhaust	排气	
EXP	Expansion	扩展，扩充	
EXT	Exterior, External	外部，外部的	
EXTING	Extinguishing, Extinguish	扑灭，熄灭	
EXTN	Extension	延伸，伸出	

A-1. 批准的通用缩略语－按缩略语（续）

缩 写	含 意		备 注
EXTRACT	Extraction, Extractor	拔出，拔具	
F	Fahrenheit	华氏	
FA	Course from a Fixed Waypoint to an Altitude Termination	从一个固定航路点到一个终点高度的航道	
FAC	Flight Augmentation Computer	飞行增稳计算机	
FADEC	Full Authority Digital Engine Control	全功能数字式发动机控制	
FAF	Final Approach Fix	最后进近定位点	
FAIL	Failed, Failure	失效的，失效	
FANS	Future Air Navigation System	新一代空中导航系统	
FAP	Flight Attendant Panel	乘务员面板	A340-500/600
FAP	Forward Attendant Panel	前乘务员面板	
FAR	Federal Aviation Regulations	联邦航空条例	
FAS	Flight Augmentation System	飞行增稳系统	
FAV	Fan Air Valve	风扇空气活门	
FC	Course from a Fixed Waypoint to a Changeover Point	从一个固定航路点到转换点的航道	
FC	Fully Closed	全关	
FCC	Flight Control Computer	飞行操纵计算机	
FCDC	Flight Control Data Concentrator	飞行操纵数据集中器	
FCGU	Flight Control and Guidance Unit	飞行控制和引导组件	A380
FCMC	Fuel Control and Monitoring Computer	燃油控制和监控计算机	
FCMS	Fuel Control Monitoring System	燃油控制监控系统	

A-1. 批准的通用缩略语－按缩略语（续）

缩　写	含　意		备　注
FCOM	**Flight Crew Operating Manual**	飞行机组使用手册	
FCPC	**Flight Control Primary Computer**	飞行操纵主计算机	
FCRC	**Flight Crew Rest Compartment**	飞行机组休息舱	
FCSC	**Flight Control Secondary Computer**	飞行操纵辅助计算机	
FCU	**Flight Control Unit**	飞行操纵组件	
FCV	**Flow Control Valve**	流量控制活门	
FD	**Course from a Fixed Waypoint to a DME Distance**	从一个固定航路点到一个测距机测定距离的航道	
FD	**Flight Director**	飞行指引仪	
FD	**Fuselage Datum**	机身基准面	
FDAU	**Flight Data Acquisition Unit**	飞行数据获取组件	
FDB	**Floor Disconnect Box**	地板脱开电子盒	
FDBK	**Feedback**	反馈	
FDC	**Fuel Data Concentrator**	燃油数据集中器	
FDD	**Floppy Disk Drive**	软盘驱动器	
FDEP	**Flight Data Entry Panel**	飞行数据输入面板	
FDIMU	**Flight Data Interface and Management Unit**	飞行数据接口及管理组件	
FDIU	**Flight Data Interface Unit**	飞行数据接口组件	
FDU	**Fire Detection Unit**	火警探测组件	
FE	**Flight Envelope**	飞行包线	
FEDR	**Feeder**	馈线	

A-1. 批准的通用缩略语－按缩略语（续）

缩 写	含 意		备 注
FF	Fuel Flow	燃油流量	
FG	Flight Guidance	飞行引导	
FGE	Flight Guidance and Envelope	飞行引导和包线	
FGES	Flight Guidance and Envelope System	飞行引导和包线系统	
FH	Flight Hours	飞行小时	
FIDS	Fault Isolation and Detection System	故障隔离和探测系统	
FIFO	First Input/First Output	先进/先出	
FIG	Figure	图，数字	
FILG	Filling	填料	
FIM	Fault Isolation Manual	故障隔离手册	
FIN	Functional Item Number	操作项目号	
FIS	Flight Information Services	航班信息服务	
FIX	Fixed	固定的	
FL	Flight Level	飞行高度层	
FLD	Field	磁场	
FLEX	Flexible	灵活的，软的	
FLP	Flap	襟翼	
FLSCU	Fuel Level Sensing Control Unit	燃油平面感应控制组件	
FLT	Flight	飞行，航班	
FLTR	Filter	滤子，滤芯	

A-1. 批准的通用缩略语－按缩略语（续）

缩 写	含 意	备 注
FLXTO	Flexible Take-Off	灵活起飞
FM	Course from a Fixed Waypoint with a Manual Termination	从一个固定航路点至人工终止（飞行管理系统）的航道
FM	Flight Management	飞行管理
FM	Flight Manual	飞行手册
FM	Frequency Modulation	调频
FMA	Flight Mode Annunciator	飞行方式信号器
FMC	Flight Management Computer	飞行管理计算机
FMCS	Flight Management Computer System(FMC and CDU)	飞行管理计算机系统（FMC 和 CDU）
FMEA	Failure Mode Effect Analysis	失效方式效果分析
FMGC	Flight Management and Guidance Computer	飞行管理和引导计算机
FMGEC	Flight Management Guidance and Envelope Computer	飞行管理引导和包线计算机
FMGES	Flight Management Guidance and Envelope System	飞行管理引导和包线系统
FMGS	Flight Management and Guidance System	飞行管理和引导系统
FMS	Flight Management System (FMCS and AFS sensors)	飞行管理系统（FMCS 和 AFS 感应器）
FMV	Fuel Metering Valve	燃油计量活门
FNCP	Flight Navigation Control Panel	飞行导航控制面板
FNSG	Flight Navigation Symbol Generator	飞行导航信号生成器
FO	Fully Open	全开
FOB	Fuel On Board	机载燃油
FOD	Foreign Object Damage	外来物损伤

A-1. 批准的通用缩略语－按缩略语（续）

缩 写	含 意		备 注
FPA	Flight Path Angle	飞行轨迹角	
FPEEPMS	Floor Proximity Emergency Escape Path Marking System	客舱地板紧急撤离引导系统	
FPMU	Fuel Properties Measurement Unit	燃油特性测量装置	
FPPU	Feedback Position Pick-off Unit	回输位置传感组件	
FPRM	Fuel Pipe Repair Manual	燃油管修理手册	
FPT	Flight Path Target	飞行轨迹目标	
FPV	Flight Path Vector	飞行轨迹矢量	
FQ	Fuel Quantity	燃油量	
FQI	Fuel Quantity Indicating/Indication/Indicator	燃油量指示/指示/指示器	
FQIC	Fuel Quantity Indication Computer	燃油量指示计算机	
FQMS	Fuel Quantity and Management System	燃油量和管理系统	
FR	Frame	结构，隔框	
FREQ	Frequency	频率	
FRM	Fault Reporting Manual	故障报告手册	
FRU	Frequency Reference Unit	频率基准组件	
FRV	Fuel Return Valve	燃油回油活门	
FS	Front Spar	前梁	
FSCM	Federal Supply Code for Manufacturers	生产厂家联合供货代码	
FSN	Fleet Serial Number	机队序号	
FTG	Fitting	连接件，接头	

A-1. 批准的通用缩略语－按缩略语（续）

缩　写	含　意		备　注
FTI	Flight Test Installation	飞行测试安装	
FTU	Force Transducer Unit	力量传感组件	
FU	Fuel Used	已使用燃油	
FUSLG	Fuselage	机身	
FW	Failure Warning	失效警告	
FWC	Flight Warning Computer	飞行警告计算机	
FWD	Forward	前，向前	
FWL	Firewall	防火墙	
FWS	Flight Warning System	飞行警告系统	
F/O	First Officer	副驾驶	
G	Green	绿色的	
GA	Go-Around	复飞	
GAD	General Assembly Drawing	总装图	
GAIR	General Assembly Inspection Report	总装检查报告	
GALY	Galley	厨房	
GAPCU	Ground and Auxiliary Power Control Unit	地面及辅助动力控制组件	
GCR	Generator Control Relay	发电机控制继电器	
GCU	Generator Control Unit	发电机控制组件	
GDE	Guide	指引，引导	
GDNC	Guidance	指引，引导	

A-1. 批准的通用缩略语－按缩略语（续）

缩　写	含　意		备　注
GEM	Ground Equipment Manual	地面设备手册	
GEN	Generator	发电机	
GES	Ground Earth Station	地面地球站	
GGPCU	Generator and Ground Power Control Unit	发电机和地面电源控制组件	
GLC	Generator Line Contactor	发电机馈线接触器	
GLR	Generator Line Relay	发电机馈线继电器	
GMT	Greenwich Mean Time	格林尼治标准时间	
GND	Ground	地面	
GNLU	GNSS Navigation and Landing Unit	全球导航卫星系统导航和着陆组件	
GNSS	Global Navigation Satellite System	全球导航卫星系统	
GPCU	Ground Power Control Unit	地面电源控制组件	
GPS	Global Positioning System	全球定位系统	
GPSSU	Global Positioning System Sensor Unit	全球定位系统感应组件	
GPU	Ground Power Unit	地面电源组件	
GPWC	Ground Proximity Warning Computer	近地警告计算机	
GPWS	Ground Proximity Warning System	近地警告系统	
GRP	Geographic Reference Point	地理坐标基准点	
GRP	Glass-Reinforced Plastic	玻璃钢	
GRU	Ground Refrigeration Unit	地面冷冻车	
GRVTY	Gravity	重力	

A-1. 批准的通用缩略语－按缩略语（续）

缩 写	含 意		备 注
GS	Ground Speed	地速	
GSE	Ground Support Equipment	地面支援设备	
GTI	Ground Test Instructions	地面测试说明	
GW	Gross Weight	全重	
GWR	General Working Rules	一般工作规则	
GYRO	Gyroscope	陀螺仪	
G/S	Glide Slope	下滑道	
HA	Holding Pattern to an Altitude Termination	至终点高度的等待航线	
HARN	Harness	线束，导线	
HDDA	Hard Disk Drive Array	硬盘驱动阵列	
HDG	Heading	航向	
HDG/S	Heading Selected	选定航向	
HDL	Handle	手柄，把手	
HDLG	Handing	操作	
HDST	Headset	耳机	
HDWHL	Handwheel	手轮	
HEGS	Hydraulic Electrical Generating System	液电产生系统	
HF	High Frequency	高频	
HF	Holding Pattern to a Fixed Waypoint	至一个固定航路点的等待航线	
HFDR	High Frequency Data Radio	高频数据无线电	

A-1. 批准的通用缩略语－按缩略语（续）

缩　写	含　意		备　注
HGA	High Gain Antenna	高增益天线	
HI	High	高	
HL	High Level	高高度，高值	
HLD	High Power Amplifier/Low Noise Amplifier/Diplexer	高功率放大器/低噪放大器/天线共用器	
HLD	Hold	保持，（空中）等待	
HLDR	Holder	保持架，夹具	
HLTY	Healthy	健康的	
HM	Holding Pattern with a Manual Termination	人工终止的等待航线	
HMC	Hydromechanical Control	液压机械控制	
HMI	Human-Machine Interface	人机接口	
HP	High Pressure	高压	
HPA	High Power Amplifier	高功率放大器	
HPR	High Power Relay	强电源继电器	
HRP	Horizontal Reference Plane	水平参考面	
HS	High Speed	高速	
HSI	Horizontal Situation Indicator	水平姿态指示器	
HSMU	Hydraulic System Monitoring Unit	液压系统监控组件	
HTG	Heating	加热	
HTR	Heater	加热器	
HUD	Head Up Display	平视显示	

A-1. 批准的通用缩略语－按缩略语（续）

缩 写	含 意		备 注
HUDC	Head Up Display Computer	平视显示计算机	
HV	High Voltage	高电压	
HVPS	High Voltage Power Supply	高电压供电	
HYD	Hydraulic	液压的，液压	
H/W	Hardware	硬件	
IAF	Initial Approach Fix	起始进近点	
IAS	Indicated Airspeed	指示空速	
IBIT	Initiated BITE	起动的自测	
ICD	Interface Control Document	接口控制文件	
ICP	Integrated Control Panel	综合控制面板	
ICY	Interchangeability	互换性	
ID	Inside Diameter	内径	
IDENT	Identification, Identifier, Identify	识别，识别器，识别	
IDG	Integrated Drive Generator	综合驱动发电机	
IDU	Interactive Display Unit	相互作用式显示组件	
IF	Initial Fix	起始点	
IFE	In-Flight Entertainment	空中娱乐	
IFEC	In-Flight Entertainment Center	空中娱乐中心	
IFR	Instrument Flight Rules	仪表飞行规则	
IGB	Inlet Gear Box	进口齿轮箱	

A-1. 批准的通用缩略语－按缩略语（续）

缩 写	含 意		备 注
IGN	Ignition	点火	
ILLUM	Illumination	照明，点亮	
ILS	Instrument Landing System (LOC and G/S)	仪表着陆系统（LOC 和 G/S）	
IMA	Integrated Modular Avionics	综合模块式航空电子	
IMM	Immediate	立即的，即刻的	
IMU	Inertial Measurement Unit	惯性测量组件	
INB	Inbound	向台飞行的	
INBD	Inboard	内侧的，机内的	
INCR	Increment	增量	
IND	Indicator	指示器	
INDG	Indicating	指示	
INFO	Information	信息	
INHIB	Inhibit, Inhibited, Inhibition	抑制，抑制的，抑制	
INIT	Initial (ization)	起始（预制）	
INOP	Inoperative	不工作的	
INR	Inner	内侧，内部	
INRTL	Inertial	惯性的	
INS	Inertial Navigation System	惯性导航系统	
INST	Instinctive	本能的	
INST	Instrument	仪表	

A-1. 批准的通用缩略语－按缩略语（续）

缩 写	含 意		备 注
INSTL	Installation	安装	
INSUL	Insulate, Insulation, Insulator	隔离，隔离，绝缘体	
INTCP	Intercept	拦截	
INTEG	Integral	整体的，综合的	
INTERCOM	Intercommunication	互相关系，双向通信	
INTFC	Interface	接口	
INTL	Internal	内部的	
INTLK	Interlock	互锁	
INTMD	Intermediate	中间的	
INTMT	Intermittent	断续的，脉动的	
INTPH	Interphone	内话	
INTRG	Interrogate, Interrogator	询问，询问器，问答机	
INV	Inverter	变流机	
IOM	Input/Output Module	输入/输出模件	
IP	Intermediate Pressure	中压	
IPC	Illustrated Parts Catalog	图解零件目录	
IPCU	Ice Protection Control Unit	防冰控制组件	
IPPU	Instrumentation Position Pick-off Unit	仪表位置传感组件	
IR	Inertial Reference	惯性基准	
IRS	Inertial Reference System	惯性基准系统	

A-1. 批准的通用缩略语－按缩略语（续）

缩　写	含　意		备　注
ISA	International Standard Atmosphere	国际标准大气	
ISIS	Integrated Standby Instrument System	综合备份仪表系统	
ISO	International Standardization Organisation	国际标准化组织	
ISOL	Isolation	隔离	
ISPSS	In-Seat Power Supply System	座椅内置供电系统	
ISPSU	In-Seat Power Supply Unit	座椅内置供电组件	
IVASEB	Integrated Video and Audio Seat Electronic Box	综合视频和音频座椅电子盒	
IVS	Inertial Vertical Speed	惯性垂直速度	
I/O	Input/Output	输入/输出	
I/P	Input	输入	
I/P	Intercept Point	切入点，交叉点	
I/P	Intercept Profile	切入剖面	
JAM	Jammed, Jamming	卡阻的，卡阻，干扰	
JAR	Joint Aviation Requirements	联合航空条例	
JCT	Junction	接合	
JTSN	Jettison	放油	
KCCU	Keyboard and Cursor Control Unit	键盘和光标控制组件	
L	Left	左	
L	Length	长度	
LA	Linear Accelerometer	线性加速器	

A-1. 批准的通用缩略语－按缩略语（续）

缩　写	含　意		备　注
LAF	Load Alleviation Function	减载功能	
LAN	Local Area Network	局部网络	
LAT	Lateral	横向的	
LAT	Latitude	纬度	
LAV	Lavatory	厕所	
LBP	Left Bottom Plug	左下电咀	
LCD	Liquid Crystal Display	液晶显示	
LCH	Latch	锁	
LCN	Load Classification Number	负载分类号	
LCTR	Locator	定位器	
LD	Lower Deck	下舱	
LD CAB	Lower Deck Cabin	下舱客舱	
LD GALY	Lower Deck Galley	下舱厨房	
LD LAV	Lower Deck Lavatory	下舱厕所	
LDCC	Lower Deck Cargo Compartment	下货舱	
LDF	Lower Deck Facilities	底舱设备	
LDG	Landing	着陆	
LDMCR	Lower Deck Mobile Crew Rest	下舱灵活机组休息室	
LE	Leading Edge	前缘	
LED	Light Emitting Diode	发光二极管	

A-1. 批准的通用缩略语－按缩略语（续）

缩　写	含　意		备　注
LEHGS	Local Electro-Hydraulic Generation System	本地电子控制液力作动发生器系统	
LER	Leading Edge Rib	前沿翼肋	
LGA	Low Gain Antenna	低增益天线	
LGCIU	Landing Gear Control and Interface Unit	起落架控制和接口组件	
LGMS	Landing Gear Management System	起落架管理系统	
LH	Left Hand	左侧，左手	
LIM	Limit, Limitation, Limiting, Limiter	极限，限制，限制，限制器	
LIQD	Liquid	液体	
LIS	Localizer Inertial Smoothing	定向器惯性校平	
LKD	Locked	锁住，上锁	
LKG	Locking	锁住	
LKSHFT	Lockshaft	锁轴	
LL	Latitude/longitude	纬度/经度，横向/纵向	
LMP	Left Middle Plug	左中电咀	
LMS	Leakage Measurement System	渗漏测量系统	
LNR	Linear	线性的，直线的	
LO	Low	低	
LOC	Localizer	着陆航向信标	
LONG	Longitude	纵向，经度	
LONGL	Longitudinal	纵向的，经度的	

A-1. 批准的通用缩略语－按缩略语（续）

缩　写	含　意		备　注
LONGN	**Longeron**	纵梁	
LOP	**Low Oil Pressure**	低滑油压力	
LP	**Low Pressure**	低压	
LRE	**List of Radioactive and Hazardous Elements**	放射性和危险元素清单	
LRI	**Line Replaceable Item**	航线可更换件	
LRM	**Line Replaceable Module**	航线可更换组件	
LRU	**Line Replaceable Unit**	航线可更换组件	
LS	**Loudspeaker**	扬声器	
LS	**Low Speed**	低速	
LSB	**Least Significant Bit**	最低（有效）位	
LSI	**Large Scale Integrated/Integration/Integrator**	大刻度积分的/积分/积分器	
LSR	**Load Shedding Relay**	卸载继电器	
LT	**Light**	灯	
LTD	**Limited**	限制的	
LTG	**Lighting**	照明，灯光	
LTM	**Livestock Transportation Manual**	家畜运输手册	
LTP	**Left Top Plug**	左上电咀	
LV	**Low Voltage**	低电压	
LVDT	**Linear Variable Differential Transducer**	线性可变差动传感器	
LVL	**Level**	水平	

A-1. 批准的通用缩略语－按缩略语（续）

缩 写	含 意		备 注
LVR	**Lever**	手柄	
LW	**Landing Weight**	着陆重量	
LWR	**Lower**	下部	
L/G	**Landing Gear**	起落架	
M	**Maneuvering Speed (EFIS)**	机动速度（电子飞行仪表系统）	
MAAP	**Members and Associated Partners**	成员和相关的合作伙伴	
MAC	**Mean Aerodynamic Chord**	平均空气动力弦	
MAG	**Magnetic**	磁场的，磁力的	
MAG DEC	**Magnetic Declination**	磁偏移，磁偏角	
MAIN MUX	**Main Multiplexer**	主调制器	
MAINT	**Maintenance**	维修	
MAN	**Manual**	手册，人工	
MAT	**Multi-purpose Access Terminal**	多用途访问终端	
MAX	**Maximum**	最大	
MCD	**Movable Class Divider**	活动式舱级隔板	
MCDU	**Multipurpose Control & Display Unit**	多功能控制显示组件	
MCL	**Maximum Climb**	最大爬升率	
MCPU	**Motor Control and Protection Unit**	电机控制和保护组件	
MCT	**Maximum Continuous Thrust**	最大连续推力	
MCU	**Modular Concept Unit**	模块式概念组件	

A-1. 批准的通用缩略语－按缩略语（续）

缩 写	含 意		备 注
MCUR	Mean Cycle Between Unscheduled Removals	平均非计划拆换间隔循环	
MD	Main Deck	主舱	
MDA	Minimum Descent Altitude	最低下降高度	
MDCC	Main Deck Cargo Compartment	主货舱	Freighters & post-1993 combis
MDDU	Multipurpose Disk Drive Unit	多功能磁盘驱动组件	
MEAS	Measurement	测量	
MECH	Mechanic, Mechanical, Mechanism	机械员，机械的，机构	
MED	Medium	方法，手段，介质	
MET	Meteorological	气象的	
MEW	Manufacturer’s Empty Weight	制造空重	
MFA	Memorized Fault Annunciator	存储故障信号器	
MFD	MultiFunction Display	多功能显示	
MFG	Manufacturing	制造	
MFP	Maintenance Facility Planning	维修设施计划	
MFR	Manufacturer	制造厂	
MI	Magnetic Indicator	磁指示器	
MIC	Microphone	麦克风	
MICBAC	Micro-System Bus Access Channel	微系统总线存取通道	
MID	Middle	中间的	
MIDU	Multi-Input Interactive Display Unit	多输入干扰显示组件	

A-1. 批准的通用缩略语—按缩略语（续）

缩　写	含　意		备　注
MIN	Minimum	最小，最低，最少	
MISC	Miscellaneous	其它	
MKR	Marker (radio) Beacon	（无线电）指点标	
MLA	Maneuver Load Alleviation	机动减载	
MLG	Main Landing Gear	主起落架	
MLI	Magnetic Level Indicator	磁水平指示器	
MLIH	Magnetic Level Indicator Housing	磁水平指示器壳体	
MLS	Microwave Landing System	微波着陆系统	
MLW	Maximum Design Landing Weight	最大设计着陆重量	
MMEL	Master Minimum Equipment List	主最低设备清单	
MMI	Manual Magnetic Indicator	人工磁指示器	
MMO	Mach Max Operating Speed	最大使用速度马赫数	
MMO	Maximum Operating Mach	最大使用马赫数	
MMR	Multi-Mode Receiver	多方式接收机	
MNFOLD	Manifold	总管	
MOD	Modification	改装	
MODLTR	Modulator	调制器	
MON	Monitor, Monitoring, Monitored	监控器，监控，监控的	
MORA	Minimum Off Route Altitude	最低偏航高度	
MOS	Metal Oxyde Semiconductor	金属氧化物半导体	

A-1. 批准的通用缩略语－按缩略语（续）

缩 写	含 意		备 注
MOT	Motor, Motorized	马达，马达驱动的	
MP	Modification Proposal	改装提案	
MPD	Maintenance Planning Document	维修计划文件	
MPU	Modem Processor Unit	调制解调器处理组件	
MRB	Maintenance Review Board	维修审查委员会	
MRW	Maximum Ramp Weight	最大机坪重量	
MSA	Minimum Safe Altitude	最低安全高度	
MSB	Most Significant Bit	最重要码	
MSG	Maintenance Steering Group	维修指导小组	
MSG	Message	信息	
MSI	Maintenance Significant Item	重大维修项目	
MSL	Mean Sea Level	平均海平面	
MSN	Manufacturer's Serial Number	生产序号	
MSTR	Master	主要的，控制者	
MSU	Media Server Unit	媒体服务组件	
MSU	Mode Selector Unit (IRS)	方式选择器组件（惯性基准系统）	
MSU	Motor Switching Unit	电机转换组件	
MSW	Microswitch	微动开关	
MTBD	Mean Time Between Defects	平均缺陷间隔时间	
MTBF	Mean Time Between Failures	平均失效间隔时间	

A-1. 批准的通用缩略语－按缩略语（续）

缩 写	含 意		备 注
MTBR	Mean Time Between Removals	平均拆换间隔时间	
MTBUR	Mean Time Between Unscheduled Removals	平均非计划拆换间隔时间	
MTG	Mounting	安装	
MTI	Multi Tank Indicator	多油箱指示器	
MTO	Maximum Take-Off	最大（重量）起飞	
MTOGW	Maximum Takeoff Gross Weight	最大起飞全重	
MTOW	Maximum Design Takeoff Weight	最大设计起飞全量	
MTP	Maintenance and Test Panel (AFS)	维修和测试面板（AFS）	
MTTF	Mean Time to Failure	失效平均时间	
MTTR	Mean Time to Repair	修理平均时间	
MTTUR	Mean Time to Unscheduled Removal	非计划拆换的平均时间	
MTW	Maximum Design Taxi Weight	最大设计滑行重量	
MU	Management Unit	管理组件	
MUX	Multiplex, Multiplexer	多路传输，多路调制器	
MVT	Movement	移动	
MXR	Mixer	混合器	
MZFW	Maximum Design Zero Fuel Weight	最大设计无燃油重量	
N	North	北，北方	
N MOS	Negative Metal Oxide Semiconductor	负氧化物半导体	
N1	Engine Fan Speed	发动机风扇转速	

A-1. 批准的通用缩略语－按缩略语（续）

缩 写	含 意		备 注
N1	Low Pressure Rotor Speed	低压转子转速	
N1.D	N1 Descent	N1 下降	
N1.L	N1 Latch	N1 锁定	
N2	High Pressure Rotor Speed	高压转子转速	
NAC	Nacelle	短舱，吊舱，进气道	
NAI	Nacelle Anti-Icing	进气道防冰	
NAS	Navy and Army Standard	海陆军标	
NASA	National Aeronautics and Space Administration	（美国）国家航空和宇宙航行管理局	Replaces NACA
NATS	North American Telephone System	北美电话系统	
NAV	Navigation	导航	
NAVAID	Navigation Aid	助航设备	
NBPT	No Break Power Transfer	不间断供电转换	
NC	Normally Closed	正常关闭位	
NCD	No Computed Data	未计算数据	
NCR	NSS Communication Router	网络服务器系统的通讯路由器	
ND	Navigation Display	导航显示	
NDB	Non-Directional Beacon	无方向信标	
NDM	Noise Definition Manual	噪音定义手册	
NDT	Non-Destructive Test	无损探伤	
NEG	Negative	负极，负值，否定的	

A-1. 批准的通用缩略语－按缩略语（续）

缩 写	含 意		备 注
NHA	Next Higher Assembly	下一级组件	
NLG	Nose Landing Gear	前起落架	
NMI	Non Maskable Interrupt	非屏蔽性中断	
NO	Normal Operation	正常工作	
NO	Normally Open	正常打开位	
No	Number	数，号	
NORM	Normal	正常的	
NOVOLRAM	Non-volatile Random Access Memory	非易失随机存取存储器	
NS	No Smoking	禁止吸烟	
NSA	Norme Sud Aviation	南方航空制造厂规范	
NSCM	NATO Supply Code for Manufacturers	北大西洋公约组件为制造厂制定的供货代码	
NSDW	Non Specific Design Work	非指定设计工作	
NSS	Network Server System	网络服务器系统	
NTM	Nondestructive Testing Manual	无损探伤手册	
NTWK	Network	网络	
NUM	Numerical	用数字表示的	
NVM	Non-Volatile Memory	非易失存储器	
N/A	Not Applicable	不适用	
N/W	Nose Wheel	前轮	
N/WS	Nose Wheel Steering	前轮转弯	

A-1. 批准的通用缩略语－按缩略语（续）

缩 写	含 意		备 注
O	Open	打开	
O2	Oxygen (Symbol)	氧气（符号）	
OAT	Outside Air Temperature	外界大气温度	
OBRM	On Board Replaceable Module	机上可更换组件	
OBS	Omni Bearing Selector	全方位选择器	
OC	Open Circuit	开路	
OC	Overcurrent	过流	
OCCPNT	Occupant	占用者	
OD	Outside Diameter	外径	
OEW	Operational Empty Weight	操作空重	
OF	Overfrequency	过频（频率过大）	
OFST	Offset	偏置	
OGV	Outlet Guide Vane	出口导向叶片	
OH	Opposite Hand	另外一侧，异侧	
OHSC	Overhead Stowage Compartment	头顶行李箱	

A-1. 批准的通用缩略语－按缩略语（续）

缩 写	含 意		备 注
OHU	Optical Head Unit	光度头组件（投影器）	
OIT	Oil Inlet Temperature	滑油进口温度	Do not use this abbreviation with this meaning for the A380 (risk of confusion with Onboard Information Terminal).
OIT	Onboard Information Terminal	机载信息终端	
OK	Correct	正确的	
OMS	Onboard Maintenance System	机载维修系统	
OMT	Onboard Maintenance Terminal	机载维护终端	
OOT	Oil Outlet Temperature	滑油出口温度	
OPER	Operative/Operation/Operating	工作的/工作/工作	
OPP	Opposite	相反的，相对的	
OPS	Operation	工作，运行，使用	
OPT	Optimum	最佳的	
OPT	Optional	可选的，选装的	
OPV	Overpressure Valve	过压活门，超压活门	
ORT	Owner Requirement Table	所有人要求表	
OU	Outlet Unit	出口装置	

A-1. 批准的通用缩略语－按缩略语（续）

缩 写	含 意		备 注
OUT	Outlet	出口	
OUTB	Outbound	背台，向外	
OUTBD	Outboard	外侧	
OUTR	Outer	外部，外侧	
OVBD	Overboard	机外，向外	
OVFL	Overflow	溢流	
OVHD	Overhead	在头顶上的，在上头的	
OVHT	Overheat	过热	
OVLD	Overload	过载，超载	
OVPRESS	Overpressure	过压，超压	
OVRD	Override	超控	
OVSP	Overspeed	超速，过速	
OVSTEER	Oversteer	过度操纵，过量操纵	
OXY	Oxygen	氧气	
O/P	Output	输出	
P	Purple	紫色	
PA	Passenger Address	旅客广播	
PARAM	Parameter	参数	
PARK	Parking	停留	
PAS	Pitch Attitude Sensor	俯仰姿态感应器	

A-1. 批准的通用缩略语－按缩略语（续）

缩　写	含　意		备　注
PATS	Passenger Air-to-Ground Telephone System	旅客空地电话系统	
PAX	Passenger	旅客	
PBE	Protective Breathing Equipment	呼吸保护设备	
PBIT	Power-Up Built-in Test	通电内测	
PBM	Power Plant Build-up Manual	发动机装配手册	
PC	Pack Controller	组件控制器	
PC	Personal Computer	个人计算机	
PCB	Printed Circuit Board	集成电路板	
PCM	Pulse Code Modulation	脉冲编码调制	
PCU	Passenger Control Unit	旅客控制组件	
PCU	Power Control Unit	电源控制组件/动力控制组件	
PD	Principle Diagram	原理图	
PDL	Portable Data Loader	便携式数据加载机	
PED	Pedestal	操纵台	
PEF	Pylon Extension Fairing	吊架延伸整流罩	
PEPDC	Primary Electrical Power Distribution Center	主电源分配中心	
PERF	Performance	性能	
PERM	Permanent	永久的	
PES	Passenger Entertainment (System)	旅客娱乐（系统）	
PESAR	Passenger Entertainment System Audio Reproducer	旅客娱乐系统音频复制器	

A-1. 批准的通用缩略语－按缩略语（续）

缩 写	含 意		备 注
PESC	PES Controller	PES 控制器	
PESMMUX	Passenger Entertainment System Main Mux	旅客娱乐系统主多路调制器	
PF	Pilot Flying	操作飞行员	
PF	Power Factor	功率因数	
PFD	Primary Flight Display	主飞行显示器	
PFIS	Passenger Flight Information System	旅客飞行信息系统	
PH	Phase	相位	
PHC	Probe Heat Computer	探头加温计算机	
PIN PROG	Pin Programming	销钉程序设计	
PIPC	Power Plant Illustrated Parts Catalog	动力装置图解零件目录	
PIREP	Pilot Report	飞行员报告	
PIREP	Pilot Reports	飞行员报告	
PISA	Passenger Interface and Supply Adapter	旅客接口和电源适配器	
PIU	Passenger Information Unit	旅客信息组件	
PLCRD	Placard	布告，标牌	
PMA	Permanent Magnet Alternator	永磁发电机	
PMC	Power Management Control, controller	动力管理控制，控制器	
PMDB	Production Management Data Base	生产管理数据库	
PMG	Permanent Magnet Generator	永磁发电机	
PMP	Pump	泵	

A-1. 批准的通用缩略语－按缩略语（续）

缩　写	含　意		备　注
PMR	Performance Maintenance Recorder	性能维修记录器	
PMS	Process and Material Specification	工艺和材料规范	
PMUX	Power Plant Multiplexer	动力装置多路调制器	
PN	Part Number	件号	Airbus preferred abbreviation
PNEU	Pneumatic	气源的，气动的	
PNF	Pilot Non Flying	非操作飞行员	
PNL	Panel	面板	
PNR	Part Number	件号	Airbus acceptable alternative - use PN where possible.
POB	Pressure-Off Brake	无液压止动装置	
POR	Point of Regulation	调节点	
POS	Position	位置	
POT	Potentiometer	电位计	
PPU	Position Pickoff Unit	位置传感组件	
PRAM	Prerecorded Announcement and Music	预录的通知和音乐	
PRB	Probe	探头	

A-1. 批准的通用缩略语－按缩略语（续）

缩 写	含 意		备 注
PREAMP	**Preamplifier**	前置放大器	
PRECOOL	**Precooler**	预冷器	
PRED	**Prediction**	预测	
PREREC	**Prerecorded**	预先录制的	
PRES POS	**Present Position**	现在位置，即时位置	
PRESEL	**Preselection, Preselector**	预选，预选器	
PRESS	**Pressure, Pressurization, Pressurize**	压力，增压，增压	
PREV	**Previous**	以前的	
PRI	**Priority**	优先	
PRIM	**Primary**	主要的	
PROC	**Procedure**	程序	
PROF	**Profile**	剖面	
PROG	**Program, Programming**	程序，编程序	
PROJ	**Projector**	投影器	
PROM	**Programmable Read Only Memory**	可编程只读存储器	
PROT	**Protection**	保护	
PROX	**Proximity**	邻近	
PRPHL	**Peripheral**	周围的	
PRR	**Power Ready Relay**	预供电继电器	
PRSRZG	**Pressurizing**	增压	

A-1. 批准的通用缩略语—按缩略语（续）

缩　写	含　意		备　注
PRV	Pressure Regulating Value	压力调节活门	
PSCU	Proximity Switch Control Unit	邻近开关控制组件	
PSDU	Power Supply Decoupling Unit	供电去耦组件	
PSI	Pound per Square Inch	每平方英寸磅	
PSIU	Passenger Service Information Unit	旅客服务信息组件	
PSS	Passenger Services System	旅客服务系统	
PSU	Passenger Service Unit	旅客服务组件	
PT	Point	点	
PTC	Positive Temperature Coefficient	正温度系数	
PTR	Push to Reset	按下复位	
PTT	Push-to-Talk	按下送话	
PTT	Push to Test	按下测试	
PTU	Power Transfer Unit	动力转换组件	
PU	Parts Usage	零件使用	
PU	Pick Up	传感器，拾音器	
PVI	Paravisual Indicating	侧视指示	
PVIS	Passenger Visual Information System	旅客目视信息系统	
PWCU	Potable Water Control Unit	饮用水控制组件	
PWIP	Potable Water Indication Panel	饮用水指示面板	
PWR	Power	动力，电源	

A-1. 批准的通用缩略语－按缩略语（续）

缩　写	含　意		备　注
PYL	Pylon	吊架	
P/B	Pushbutton	按钮	
P/BSW	Pushbutton Switch	按钮开关	
P/C	Printed Circuit	集成电路	
Q	Pitch Rate	俯仰率	
QAD	Quick-Attach-Detach	快速拆装	
QAM	Quadrature Amplitude Modulation	正交调幅调制	
QAR	Quick Access Recorder	快速存取记录器	
QAT	Quadruple ARINC Transmitter	四倍速艾瑞克发射机	
QD	Quick Donning	快速完成	
QFE	Field Elevation Atmospheric Pressure	机场标高大气压力	
QFU	Runway Heading	跑道方向	
QMU	QAM Modulator Unit	正交调幅调制器组件	
QNE	Sea Level Standard Atmosphere Pressure	海平面标准大气压力	
QNH	Sea Level Atmospheric Pressure	海平面大气压力	
QTY	Quantity	数量	
R	Radius	半径	
R	Red	红色的	
R	Right	右侧	
RA	Radio Altimeter, Radio Altitude	无线电高度表，无线电高度	

A-1. 批准的通用缩略语－按缩略语（续）

缩 写	含 意		备 注
RAD	Radio	无线电	
RADVR	Random Access Digital Video Reproducer	随机读取数字录像机	
RAM	Random Access Memory	随机存取存储器	
RAT	Ram Air Turbine	冲压空气涡轮	
RBP	Right Bottom Plug	右下电咀	
RC	Repetitive Chime	重复谐音	
RCC	Remote Control Center	遥控中心	
RCCB	Remote Control Circuit Breaker	遥控电路跳开关	
RCDR	Recorder	记录器	
RCL	Recall	重现	
RCP	Reverse Current Protection	反流保护	
RCPT	Receptacle	可接受的	
RCPTN	Reception	接受，接见	
RCT	Rear Center Tank	后中央油箱	
RCVR	Receiver	接收机	
RCVY	Recovery	恢复	
RD	Retro Drawing	退画法	
RDC	Remote Data Concentrator	遥控数据集中器	
RECIRC	Recirculate, Recirculation	再循环	
RECONF	Reconfiguration	改变构型	

A-1. 批准的通用缩略语－按缩略语（续）

缩　写	含　意		备　注
RECT	Rectifier	整流器	
RED	Reduction	减少，降低	
REDCR	Reducer	减压器	
REDUND	Redundancy	余度	
REF	Reference	参考，基准	
REFUEL	Refueling	加油	
REG	Regulator	调节器	
REGUL	Regulation	规章	
REL	Release	释放	
REL	Reluctance	阻抗	
RES	Resistance	电阻	
RET	Retract	收上；收起	
RETRD	Retracted	收回的，收上的	
REV	Reverse	反向，反转	
REV	Revise, Revision	修改，修订	
RF	Radio Frequency	无线电频率	
RFC	Request for Change	更改申请	
RFI	Radio Frequency Interference	无线电频率干扰	
RFI	Request for Information	信息申请	
RFU	Radio Frequency Unit	无线电频率组件	

A-1. 批准的通用缩略语－按缩略语（续）

缩　写	含　意		备　注
RFW	Request for Work	工作申请	
RH	Right Hand	右侧	
RHEO	Rheostat	可变电阻，变阻器	
RHL	Rudder Hinge Line	方向舵铰接线	
RLA	Reverser Lever Angle	反推手柄角度	
RLY	Relay	继电器	
RMI	Radio Magnetic Indicator	无线电磁指示器	
RMO	Retrofit Modification Offer	翻新改装报价	
RMP	Radio Management Panel	无线电管理面板	
RMT	Remote	遥远的，遥控的	
RNG	Range	范围，距离	
ROLR	Roller	滚棒	
ROM	Read Only Memory	只读存储器	
ROTG	Rotating	旋转	
RPDR	Reproducer	再生器	
RPLNT	Repellent	排雨剂	
RPM	Revolution per Minute	每分钟转数	
RPTG	Repeating	重复	
RPTR	Repeater	重复器	
RQRD	Required	需要的	

A-1. 批准的通用缩略语－按缩略语（续）

缩 写	含 意		备 注
RST	Reset	复位，重置	
RSV	Reserve	保留，储备	
RSVR	Reservoir	油箱，容器	
RTE	Route	航路	
RTN	Return	返回，回车	
RTOLW	Runway Takeoff and Landing Weight	跑道起飞和着陆重量	
RTOW	Runway Takeoff Weight	跑道起飞重量	
RTP	Right Top Plug	右上电阻	
RTRY	Rotary	旋转的	
RTU	Radar Transceiver Unit	雷达收发器组件	
RUD	Rudder	方向舵	
RVCP	Remote Video Control Panel	视频远距控制面板	
RVDT	Rotary Variable Differential Transducer	可变旋转差动传感器	
RVR	Runway Visual Range	跑道视程（能见度）距离	
RWDS	Rearwards	向后的，后侧的	
RWY	Runway	跑道	
R/C	Rate of Climb	爬升率	
R/D	Rate of Descent	下降率	
R/I	Radio/Inertial	无线电/惯性	
R/L	Reading Light	阅读灯	

A-1. 批准的通用缩略语－按缩略语（续）

缩　写	含　意		备　注
R/T	Radio Transmit	无线电发射	
S	Minimum Slat Retract Speed (EFIS)	最小收缝翼速度（电子飞行仪表系统）	
S	South	南，南方	
SA	Stress Analysis	应力分析	
SAD	Stress Analysis Data	应力分析数据	
SAE	Society of Automotive Engineers	汽车工程师协会	
SAF	Safety	安全	
SAL	System Address Label	系统地址标签	
SAM	Stress Analysis Manual	应力分析手册	
SAR	Smart Access Recorder	灵巧访问记录仪	Used on Single Aisle family
SAT	Static Air Temperature	大气静压温度	
SATCOM	Satellite Communication	卫星通讯	
SB	Service Bulletin	服务通告	
SC	Single Chime	单谐音	
SCAV	Scavenge	回油，搜油	
SCE	Source	源	
SCG	System Configuration Guide	系统构形指南	
SCI	Secured Communications Interface	安全的通讯界面	
SCN	Specification Change Notice	规范更改通知	
SCU	Supplemental Control Unit	辅助控制组件	

A-1. 批准的通用缩略语－按缩略语（续）

缩　写	含　意		备　注
SD	**System Display**	系统显示	
SDAC	**System Data Acquisition Concentrator**	系统数据集获器	
SDAC	**System Data Analog Converter**	系统数据模拟转换器	
SDCU	**Smoke Detection Control Unit**	烟雾探测控制组件	
SDN	**System Description Note**	系统描述条	
SDU	**Satellite Data Unit**	卫星数据组件	
SDW	**Specific Design Work**	特定设计工作	
SE	**Simplified English**	简化英语	
SEAL	**Sealing**	密封	
SEB	**Seat Electronic Box**	座椅电子盒	
SEC	**Secondary**	第二的，二次的，辅助的	
SEC	**SEcondary Computer**	备用计算机	**A380**
SEC	**Spoiler Elevator Computer**	扰流板升降舵计算机	**SA aircraft only**
SECT	**Section**	段，截面	
SEL	**Select, Selected, Selector, Selection**	选择，选择的，选择器，选择	
SELCAL	**Selective Calling System**	选择呼叫系统	
SEPDC	**Secondary Electrical Power Distribution Center**	备份电源分配中心	
SEQ	**Sequence, Sequential**	顺序，顺序的	
SER	**Serial**	系列，串联的，连续的	
SER	**Serial Number**	序列号	**Airbus acceptable alternative -use SN where possible.**

A-1. 批准的通用缩略语－按缩略语（续）

缩　写	含　意		备　注
SES	**Support Equipment Summary**	支援设备综述	
SET	**Setting**	调定，设定	
SFC	**Specific Fuel Consumption**	燃油消耗详述	
SFCC	**Slat Flap Control Computer**	缝翼襟翼控制计算机	
SFE	**Seller Furnished Equipment**	卖方配置设备	
SGU	**Symbol Generator Unit**	符号生成器组件	
SH ABS	**Shock Absorber**	缓冲器	
SHED	**Sheddable, Shedding**	可卸载的，卸载	
SHLD	**Shield, Shielding**	屏蔽，屏蔽	
SHR PN	**Shear Pin**	剪切销	
SI	**Slip Indicator**	侧滑指示器	
SIC	**System Isolation Contactor**	系统隔离接触器	
SID	**Standard Instrument Departure**	标准仪表离场	
SIG	**Signal**	信号	
SIL	**Speech Interference Level**	语言干扰级别	
SIM	**Simulation**	模拟	
SIU	**Server Interface Unit**	服务器接口组件	
SKT	**Socket**	套筒	
SLD	**Slide, Sliding**	滑动，滑动	
SLT	**Slat**	缝翼	

A-1. 批准的通用缩略语－按缩略语（续）

缩 写	含 意		备 注
SM	Standards Manual	标准手册	
SMK	Smoke	烟	
SN	Serial Number	序号	Airbus preferred abbreviation
SNGL	Single	单独的	
SNSG	Sensing	感应，敏感	
SNSR	Sensor	感应器	
SO	Shutoff	关断	
SOL	Solenoid	电磁线圈	
SOV	Shut-Off Valve	关断活门	
SPD	Speed	速度	
SPDB	Secondary Power Distribution Box	备用配电盒	
SPEC	Specification	规范	
SPKR	Speaker	喇叭	
SPL	Sound Pressure Level	声压级	
SPLR	Spoiler	扰流板	
SPLY	Supply	供应	
SPRDR	Spreader	泡沫喷洒机	
SPST	Single Pole Single Throw	单极单置	
SQ	Squelch	静噪	
SRM	Structural Repair Manual	结构修理手册	

A-1. 批准的通用缩略语－按缩略语（续）

缩　写	含　意		备　注
SRPSU	Slide Release Power Supply Unit	滑梯释放电源组件	
SRS	Speed Reference System	速度基准系统	
SSB	Single Side Band	单边带	
SSEC	Static Source Error Correction	静压源误差校准	
SSM	Sign Status Matrix	标志状态矩阵	
SSMM	Solid State Mass Memory	固态密集存储器	
SSPC	Solid State Power Controller	固态电源控制器	
SSTU	Side Stick Transducer Unit	操纵杆传感器组件	
STA	Station	站位	
STAB	Stabilizer	水平安定面	
STAR	Standard Terminal Arrival Route	标准进场	
STAT	Static	静止的	
STBY	Standby	备用	
STD	Standard	标准	
STGR	Stringer	桁条	
STRG	Steering	转向，转弯	
STRK	Stroke	行程，冲程	
STS	Status	状态	
STWG	Stowage	贮存	
SUCT	Suction	抽吸；吸力	

A-1. 批准的通用缩略语－按缩略语（续）

缩　写	含　意		备　注
SURF	Surface	表面	
SV	Servovalve	伺服活门	
SVCE	Service	服务，勤务	
SVO	Servo	伺服	
SW	Switch	开关	
SWTG	Switching	转换，交换	
SYNC	Synchro, Synchronise	同步	
SYNTHR	Synthetizer	合成器，合成装置	
SYS	System	系统	
S/C	Step Climb	阶梯爬升	
S/D	Step Descent	阶梯下降	
S/MECH	Shortening Mechanism	缩短机构	
S/W	Software	软件	
T	Trim	配平	
T	Ture	真实的，实值	
T	Turn	转弯，转向	
T-R	Transmitter-Receiver	收发机	
TAC	Taxiing Aid Camera	滑行辅助摄像	
TACAN	Ultra-high Frequency Tactical Air Navigation Aid	超高频战术空中助航	
TACH	Tachometer	转速表	

A-1. 批准的通用缩略语－按缩略语（续）

缩 写	含 意		备 注
TACS	Taxiing Aid Camera System	滑行辅助摄像系统	
TACT	Tactical	战术的	
TAS	True Airspeed	真空速	
TAT	Total Air Temperature	全温	
TB	Terminal Block	接线板	
TBC	To Be Confirmed	待证实	
TBO	Time Between Overhauls	大修间隔	
TC	Theoretical Contour	理论外形	
TC	Thermocouple	热电偶	
TCAS	Traffic Alert and Collision Avoidance System	空中交通警戒和防撞系统	
TCC	Thrust Control Computer	推力控制计算机	
TDD	Technical Design Directive	技术设计指令	
TDS	Technical Data Sheet	技术数据单	
TE	Trailing Edge	后缘	
TED	Tool and Equipment Drawing	工具和设备图纸	
TEI	Tool and Equipment Index	工具和设备索引	
TELECOM	Telecommunications	电信	
TEM	Illustrated Tool and Equipment Manual	图解工具和设备手册	
TEMP	Temperature	温度	
TER	Trailing Edge Rib	后缘翼肋	

A-1. 批准的通用缩略语－按缩略语（续）

缩 写	含 意		备 注
TFTS	Terrestrial Flight Telephone System	陆上飞行电话系统	
TGT	Target	靶板	
THERAP	Therapeutic	治疗的	
THR	Thrust	推力	
THRM	Thermal	热力的	
THRMST	Thermostat	恒温器	
THROT	Throttle	油门	
THROT PUSH	Throttle Pusher	推油门作动器	
THS	Trimmable Horizontal Stabilizer	可配平的水平安定面	
TK	Tank	油箱	
TKE	Track Angle Error	航迹角误差	
TM	Torque Motor	扭矩马达	
TM	Transportability Manual	运输手册	
TMR	Timer	定时器	
TO	Takeoff	起飞	
TOGA	Takeoff/Go Around	起飞/复飞	
TOGW	Takeoff Gross Weight	起飞全重	
TOIL	Toilet	厕所	
TOL	Tolerance	容差，容限	
TOT	Total	总计	

A-1. 批准的通用缩略语－按缩略语（续）

缩　写	含　意		备　注
TOW	Takeoff Weight	起飞重量	
TPIC	Tire Pressure Indicating Computer	轮胎压力指示计算机	
TPIS	Tire Pressure Indicating System	轮胎压力指示系统	
TR	Transformer Rectifier	变压整流器	
TR	Transistor	三极管	
TRANS	Transition	过渡	
TRC	Thrust Rating Computer	推力额定计算机	
TRIG	Trigger	扳机，触发器	
TRK	Track (angle)	航迹（角）	
TRLY	Trolley	运输车	
TROPO	Tropopause	对流层顶	
TRP	Thrust Rate Panel-Thrust Rating Panel	推力额定面板－推力额定面板	
TRQE	Torque	扭矩	
TRV	Travel	旅行，行程	
TSM	Trouble Shooting Manual	故障分析手册	
TT	Trim Tank	配平油箱	
TTL	Transistor Transistor Logic	晶体管晶体管逻辑	
TTS	Trim Tank System	配平油箱系统	
TU	Tapping Unit	磁带组件	
TURB	Turbine	涡轮	

A-1. 批准的通用缩略语－按缩略语（续）

缩 写	含 意		备 注
TURB	Turbulence, Turbulent	颠簸，扰动的	
TWLU	Terminal Wireless LAN Unit	终端无线局域网组件	
TX	Transmission (TCAS to Transponder)	发射（防撞系统至应答机）	
TYP	Typical	典型的	
T/C	Top of Climb	爬升顶点	
T/D	Top of Descent	下降顶点	
T/F	Track of a Fixed Waypoint	固定航路点航迹	
UD	Upper Deck	上舱	
UDCC	Upper Deck Cargo Compartment	上货舱	Pre-1993 combis only
UEB	Underseat Electronic Box	座椅下电子盒	
UF	Underfrequency	欠频	
UHF	Ultra High Frequency	超高频	
UICDL	User Interface Configuration Download List	用户接口配置下载表清单	
ULD	Unit Load Device	组件装载装置	
UNBAL	Unbalance, Unbalanced	不平衡，不平衡的	
UND	Under	在…下，欠	
UNIV	Universal	全能的，通用的	
UNLK	Unlock	开锁，松锁	
UNLKD	Unlocked, Unlocking	松锁的，松锁	
UPR	Upper	上	

A-1. 批准的通用缩略语一按缩略语（续）

缩 写	含 意		备 注
UTC	Universal Time Coordinated	协调世界时	
UV	Ultra-Violet	紫外线	
UV	Under Voltage	欠压	
U/FLOOR	Underfloor	地板下	
U/S	Unserviceable	不可用的	
V1	Critical Engine Failure Speed	发动机失效临界速度	
V1	Decision Speed	决断速度	
V2	Takeoff Safety Speed	起飞安全速度	
V3	Flap Retraction Speed	襟翼收回速度	
V4	Slat Retraction Speed	缝翼收回速度	
VAC	Voltage Alternating Current	交流电压	
VACU	Vacuum	真空	
VAR	Variable, Variation	可变的，变化	
VC	Ventilation Controller	通风控制器	
VCC	Video Control Center	视频控制中心	
VCM	Video Camera Module	摄像机模块	
VCO	Voltage Controlled Oscillator	电压调节振荡器	
VCP	Video Control Panel	视频控制面板	
VCU	Video Control Unit	视频控制组件	
VDC	Voltage Direct Current	直流电压	

A-1. 批准的通用缩略语－按缩略语（续）

缩 写	含 意		备 注
VDEV	Vertical Deviation	垂直偏差	
VDR	VHF Data Radio	甚高频数据无线电	
VDU	Video Display Unit	视频显示组件	
VEL	Velocity	速度，速率	
VENT	Ventilation	通风	
VERT	Vertical	垂直的	
VFG	Variable Frequency Generator	可变频率发电机	
VFR	Visual Flight Rules	目视飞行规则	
VHF	Very High Frequency	甚高频	
VHV	Very High Voltage	甚高压	
VIB	Vibration	振动	
VIMU	Video Multiplexer Unit	视频多路器组件	
VLF	Very Low Frequency	甚低频	
VLS	Lower Selectable Speed	较低可选速度	
VLV	Valve	活门	
VM	Voltmeter	电压表	
VMU	Video Modulator Unit	视频调节器组件	
VOD	Video On Demand	视频需求	
VODDSU	VOD Data Server Unit	VOD 数据服务器组件	
VODMU	VOD Modulator Unit	VOD 调制器组件	

A-1. 批准的通用缩略语－按缩略语（续）

缩 写	含 意		备 注
VODSU	VOD Server Unit	VOD 服务器组件	
VOL	Volume	音量，容积	
VOR	VHF Omnidirectional Range	甚高频全向信标	
VORTAC	Visual Omni-Range Tactical Air Navigation	目视全向战术空中导航	
VR	Rotation Speed	转速	
VREF	Landing Reference Speed	着陆基准速度	
VRMS	Volt Root Mean Square	电压平方根	
VRU	Video Reproducer Unit	视频复制组件	
VSC	Vacuum System Controller	真空系统控制器	
VSCF	Variable Speed Constant Frequency	变速恒频	
VSEB	Video Seat Electronic Box	视频座椅电子盒	
VSI	Vertical Speed Indicator	升降速度指示器	
VSS	Stick Shaker Speed	抖杆速度	
VSW	Stall Warning Speed	失速警告速度	
VSWR	Voltage Standing Wave Ratio	电压驻波比	
VTR	Video Tape Reproducer	录像带复制器	
V/S	Vertical Speed	升降速度	
W	West	西	
W	White	白色	
WAI	Wing Anti-Ice	机翼防冰	

A-1. 批准的通用缩略语－按缩略语（续）

缩 写	含 意		备 注
WARN	Warning	警告	
WBBC	Weight and Balance Backup Computation	载重平衡备份计算	
WBC	Weight & Balance Computer	载重平衡计算机	
WBM	Weight and Balance Manual	载重平衡手册	
WBS	Weight and Balance System	载重平衡系统	
WD	Warning Display	警告显示	
WD	Wing Datum	机翼基准面	
WD	Wiring Diagram	线路图手册	
WDB	Wall Disconnect Box	侧壁脱开盒	
WG	Wing	机翼	
WGD	Windshield Guidance Display	风挡引导显示	
WGDC	Windshield Guidance Display Computer	风挡引导显示计算机	
WGDS	Windshield Guidance Display System	风挡引导显示系统	
WHC	Window Heat Computer	窗加温计算机	
WHL	Wheel	轮，盘	
WIPCU	Water Ice Protection Control Unit	防水防冰控制组件	
WIPDU	Water Ice Protection Data Unit	防水防冰数据组件	
WLDP	Warning Light Display Panel	警告灯显示面板	
WLG	Wing Landing Gear	机翼起落架	
WPT	Waypoint	航路点	

A-1. 批准的通用缩略语－按缩略语（续）

缩 写	含 意		备 注
WRG	**Wiring**	线路，导线	
WRK	**Work, Working**	工作	
WSHLD	**Windshield**	风挡	
WSSG	**Warning System Symbol Generator**	警告系统符号生成器	
WT	**Weight**	重量	
WTB	**Wing tip brake**	翼尖刹车	
WTR	**Water**	水	
WX	**Weather Mode (ND)**	气象方式（导航显示）	
WXR	**Weather Radar**	气象雷达	
X	**Cross**	交叉，交输	
X	**Trans**	转换	
X-TALK	**Cross-talk**	对话，比较	
X BLEED	**Crossbleed**	交输引气	
X FEED	**Crossfeed**	交输供油	
X LINE	**Crossline**	交输管	
X VALVE	**Cross Valve**	交输活门	
XBAR	**Crossbar**	指引杆	
XCVR	**Transceiver**	收发机	
XDCR	**Transducer**	传感器	
XFMR	**Transformer**	变压器	

A-1. 批准的通用缩略语－按缩略语（续）

缩 写	含 意		备 注
XFR	Transfer	转换	
XLTR	Translator	翻译	
XMTR	Transmitter	发射机	
XPDR	Transponder	应答机	
Y	Yellow	黄色的	
Z	Greenwich Mean Time	格林尼治标准时间	
Z	Zone	区域，地带	
ZC	Zone Controller	区域管制员	
ZFCG	Zero Fuel Center of Gravity	无燃油重心	
ZFW	Zero Fuel Weight	无燃油重量	
Zp	Pressure Altitude	压力高度	

A-2. 批准的通用缩略语－按含意

含 意		缩 写	备 注
Abbreviated Component Maintenance Manual	简化部件维修手册	ACMM	
Abbreviated Test Language for Avionics System	电子系统的简化测试语言	ATLAS	
Abnormal	异常，非正常	ABNORM	
Above	在…以上，高于	ABV	
Above Ground Level	距地面的高度	AGL	
Absorber	减震器，缓冲器	ABSORB	
Accelerate Stop Distance	加速停止距离	ASD	
Acceleration/Accelerate	加速度/加速	ACCEL	
Accelerometer	加速度表	ACCLRM	
Accessory Gearbox	附件齿轮箱	AGB	
Accumulator	储压器	ACCU	
Acknowledge	感谢，承认	ACK	
Acquire	获取，获得	ACQ	
Acquisition	获取，获得	ACQN	
Activate	引发，动作	ACTVT	
Active	主动的，动态的	ACT	For nav/AP signals only
Actual Gross Weight	实际全重	AGW	
Actual Time of Arrival	实际到达时间	ATA	
Actual Time of Departure	实际起飞时间	ATD	
Actual Zero Fuel Weight	实际无燃油重量	AZFW	

A-2. 批准的通用缩略语－按含意（续）

含 意		缩 写	备 注
Actuating	作动	ACTG	
Actuator	作动器	ACTR	
Adapter	转接器	ADPTR	
Additional Center Tank	附加中央油箱	ACT	
Addition, Additional	加装，附加的	ADD	
Advanced Integrated Ballast Unit	高级整体压舱组件	AIBU	
Advisory	咨询	ADV	
Aeronautical Radio Incorporated	艾瑞克，航空无线电公司	ARINC	
Aeronautical Telecommunications Network	航空电信网	ATN	
Aerospace Recommended Practice	(航空)推荐施工法	ARP	
Aerospatiale Norme (Standard)	航空标准	ASN	
Aileron	副翼	AIL	
Air Data Computer	大气数据计算机	ADC	
Air Data Module	大气数据组件	ADM	
Air Data Reference	大气数据基准	ADR	
Air Data System	大气数据系统	ADS	
Air Data/Inertial Reference System	大气数据/惯性基准系统	ADIRS	
Air Data/Inertial Reference Unit	大气数据/惯性基准组件	ADIRU	
Air Driven Generator	空气驱动发电机	ADG	
Air to Ground	空地	A/G	

A-2. 批准的通用缩略语－按含意（续）

含 意		缩 写	备 注
Air Traffic and Information Management System	空中交通和信息管理系统	**ATIMS**	
Air Traffic Control	空中交通管制	**ATC**	
Air Traffic Control and Information	空中交通管制和信息	**ATCI**	
Air Traffic Control Radar Beacon	空中交通管制雷达信标	**ATCRB**	
Air Traffic Management	空中交通管理	**ATM**	
Air Traffic Service	空中交通服务	**ATS**	
Air Traffic Service Unit	空中交通服务组件	**ATSU**	
Air Transport Association of America	美国空运协会	**ATA**	
Air Transport Indicator	空运指示器	**ATI**	
Airborne	在空中，离陆	**ABRN**	
Airborne Support Equipment	机载支援设备	**ASE**	
Airbus Directives	空客规则	**ABD**	
Aircraft	飞机	**A/C**	
Aircraft Classification Number	飞机分类号(飞机对跑道的压强指数)	**ACN**	
Aircraft Communication Addressing and Reporting System	飞机通讯寻址和报告系统	**ACARS**	
Aircraft Condition Monitoring System	飞机状态监控系统	**ACMS**	
Aircraft Configuration Management Rules	飞机构型管理规则	**ACMR**	
Aircraft Deactivation Procedures Manual	飞机偏差程序手册	**ADPM**	
Aircraft Earth Station	飞机地球站	**AES**	
Aircraft Environment Surveillance System	飞机环境监控系统	**AESS**	

A-2. 批准的通用缩略语－按含意（续）

含 意		缩 写	备 注
Aircraft Environment Surveillance Unit	飞机环境监控组件	AESU	
Aircraft Ground Equipment	飞机地面设备	AGE	
Aircraft Information Network System	飞机信息网络系统	AINS	
Aircraft Integrated Data System	飞机综合数据系统	AIDS	
Aircraft Integrated Maintenance	飞机综合维修	AIM	
Aircraft Maintenance Manual	飞机维修手册	AMM	
Aircraft Network Server Unit	飞机网络服务器组件	ANSU	
Aircraft On Ground	飞机停场	AOG	
Aircraft Operating Manual	飞机使用手册	AOM	
Aircraft Power Line Conditioner	飞机供电线路调节器	APLC	
Aircraft Recovery Manual	飞机恢复手册	ARM	
Aircraft Schematics Manual	飞机简图手册	ASM	
Aircraft Wiring List	飞机导线清单	AWL	
Aircraft Wiring Manual	飞机线路图手册	AWM	
Airframe Condition Monitoring Procedure	飞机状态监控程序	ACMP	
Airline Administrative Communications	航空公司管理机构通讯联络	AAC	
Airline Operational Control	航空公司运行控制	AOC	
Airplane Characteristics for Airport Planning	用于机场计划的飞机特性	AC	
Airport	机场	ARPT	
Airspeed	空速	A/S	

A-2. 批准的通用缩略语－按含意（续）

含 意		缩 写	备 注
Airspeed Indicator	空速表	ASI	
Airway	航路	AWY	
Alignment	对正，校准	ALIGN	
All-Up Weight	总重量，总飞行重量	AUW	
All Speed Aileron	全速副翼	ASA	
Alphanumeric	字母数字的	A/N	
Alternate Braking Control Unit	备份刹车控制组件	ABCU	
Alternate, Alternative	交替的，备用的，选择的	ALTN	
Alternating Current	交流电	AC	
Altimeter	高度表	ALTM	
Altitude	高度	ALT	
Amber	琥珀色	A	
Ambient	大气，周围的，相邻的	AMB	
American National Standards Institute	美国国家标准协会	ANSI	
American Standard Code for Information Interchange	信息互换的美国标准代码	ASCII	
Amplifier	放大器	AMPL	
Amplitude Modulation	调幅	AM	
Analog-to-Digital Converter	模数转换器	A/DC	
Analog Input	模拟输入	ANI	
Analog Output	模拟输出	ANO	

A-2. 批准的通用缩略语－按含意（续）

含 意		缩 写	备 注
Analogic	模拟逻辑	**ANLG**	
Analog/Digital	模拟/数字	**A/D**	
Angle-of-Attack	迎角	**ALPHA**	
Angle-Of-Attack	迎角	**AOA**	
Announce	通知，声明	**ANNCE**	
Announcement	通知，声明	**ANNCMT**	
Annunciator	信号器	**ANN**	
Annunciator Light Test Unit	信号灯测试组件	**ALTU**	
Antenna	天线	**ANT**	
Anti-Collision	防撞	**A/COLL**	
Anti-ice, Anti-icing	防冰	**A.ICE**	
Anti-Skid	防滞	**A/SKID**	
Anti Ice Control Unit	防冰控制组件	**AICU**	
Appearance	出现，外貌	**APP**	
Application Specific Integrated Circuits	特定用途集成电路	**ASIC**	
Approach	进近	**APPR**	
Approach Control-Approach Control Office	进近管制-进近管制室	**APP**	
Approximately	大约	**APPROX**	
APU Automatic Fire Extinguishing Control Unit	辅助动力装置自动灭火控制组件	**APU AFE**	
APU Build-up Manual	APU 装配手册	**ABM**	

A-2. 批准的通用缩略语－按含意（续）

含 意		缩 写	备 注
Area Call Panel	区域呼叫面板	**ACP**	
Area Distribution Box	区域分发信箱	**ADB**	
Artificial	人工的，人造的	**ARTF**	
As Required	按需	**AR**	
Assembly	组装，组件	**ASSY**	
Asymmetric (al)	不对称	**ASYM**	
Asymmetry Position Pick Off Unit	不对称位置传感器组件	**APPU**	
ATS Facilities Notification	ATS 设备通告	**AFN**	
Attendant	乘务员	**ATTND**	
Attendant Indication Panel	乘务员指示面板	**AIP**	
Attitude	姿态	**ATT**	
Attitude Director Indicator	姿态指引仪	**ADI**	
Audio Control Panel	音频控制面板	**ACP**	
Audio Frequency	音频频率	**AF**	
Audio Integrated System	音频综合系统	**AIS**	
Audio Management Unit	音频管理组件	**AMU**	
Audio on Demand	音频需求	**AOD**	
Audio Reproducer Unit	音频复制组件	**ARU**	
Audio Selector Panel	音频选择面板	**ASP**	
Austin Trumbull Radio	**Austin Trumbull** 无线电	**ATR**	

A-2. 批准的通用缩略语－按含意（续）

含 意		缩 写	备 注
Auto Stabilizer	自动安定面	A/STAB	
Autobrake	自动刹车	A/BRK	
Autobrake System	自动刹车系统	ABS	
Automatic	自动	AUTO	
Automatic Dependent Surveillance	自动独立监视	ADS	
Automatic Direction Finder	自动定向仪	ADF	
Automatic Flight System	自动飞行系统	AFS	
Automatic Gain Control	自动增益控制	AGC	
Automatic Landing	自动着陆	AUTOLAND	
Automatic Test Equipment	自动测试设备	ATE	
Autonomous Standby Power Supply Unit	自主性备用供电组件	ASPSU	
Autopilot	自动驾驶	AP	
Autopilot/Flight Director	自动驾驶/飞行指引仪	AP/FD	
Autothrottle System	自动油门系统	ATS	
Autothrust	自动推力	A/THR	
Autotransformer	自动变压器	A/XFMR	
Auxiliary	辅助的	AUX	
Auxiliary Fuel Management Computer	辅助燃油管理计算机	AFMC	
Auxiliary Level Sensing Control Unit	辅助水平传感控制组件	ALSCU	
Auxiliary Power Unit	辅助动力装置	APU	

A-2. 批准的通用缩略语－按含意（续）

含 意		缩 写	备 注
Available	可用的	**AVAIL**	
Avionics	电子设备，电子技术员	**AVNCS**	
Avionics Communication Router	电子设备通讯路由器	**ACR**	
Avionics Data Communication Network	电子设备数据通讯网络	**ADCN**	
Avionics Equipment Ventilation Computer	电子设备通风计算机	**AEVC**	
Avionics Full Duplex Switched Ethernet	电子设备全双工转换以太网	**AFDX**	
Azimuth	方位角	**AZ**	
Back-Up Yaw Damper Unit	备用偏航阻尼组件	**BYDU**	
Back Up	备用的	**BK UP**	
Ballast	配重，镇流器	**BLST**	
Barometric	气压的	**BARO**	
Battery Charge and Rectifier Unit	电瓶充电和整流器组件	**BCRU**	
Battery Charge Limiter	电瓶充电限制器	**BCL**	
Battery Unit	电瓶组件	**BU**	
Battery (Electrical)	电瓶（电源）	**BAT**	
Beacon	信标	**BCN**	
Beam Steering Unit	波束控制组件	**BSU**	
Bearing	轴承	**BRG**	
Beat Frequency Oscillator	拍频振荡器	**BFO**	
Binary	二进制	**BNR**	

A-2. 批准的通用缩略语－按含意（续）

含 意		缩 写	备 注
Binary Coded Decimal	二进位标出的十进位数	**BCD**	
BITE Centralized Data System	自测中央数据系统	**BCDS**	
BITE Interface Unit	自测接口组件	**BIU**	
Black	黑色的	**BLK**	
Bleed	放气，引气	**BL**	
Bleed Monitoring Computer	引气/放气监控计算机	**BMC**	
Block Hours	轮挡小时	**BH**	
Blower	鼓风机	**BLOW**	
Blue	蓝色的	**B**	
Boarding Music	登机音乐	**BGM**	
Body Landing Gear	机身起落架	**BLG**	
Bottle	瓶子（灭火瓶，气瓶等）	**BTL**	
Bottom	底，底部	**BOT**	
Boundary	边界，边缘	**BNDRY**	
Bracket	支架	**BRKT**	
Brake	刹车，刹车毂	**BRK**	
Brake Control Unit	刹车控制组件	**BCU**	
Brake Life Extension System	刹车延寿系统	**BLES**	
Brake Temperature Monitoring Unit	刹车温度监控组件	**BTMU**	
Braking	刹车	**BRKNG**	

A-2. 批准的通用缩略语－按含意（续）

含 意		缩 写	备 注
Braking/Steering Control Unit	刹车/转弯控制组件	**BSCU**	
Breaker	跳开关，断路器	**BRKR**	
Bright, Brightness	明亮，亮度	**BRT**	
Built-in Test Equipment	自测设备	**BITE**	
Bulk Crew Rest Compartment	隔框式机组休息室	**BCRC**	
Bus Tie Contactor	汇流条连接接触器	**BTC**	
Bus Tie Relay	汇流条连接继电器	**BTR**	
Busbar	汇流条导电条	**BUS**	
Button	按钮，按键	**BTN**	
Buyer Furnished Equipment	买方提供设备	**BFE**	
Bypass	旁通	**BYP**	
Cabin	客舱	**CAB**	
Cabin and Passenger Management System	客舱和旅客管理系统	**CPMS**	
Cabin Assignment Module	客舱分配组件	**CAM**	
Cabin Attendant Operating Manual	客舱乘务员使用手册	**CAOM**	
Cabin Communications System	客舱通讯系统	**CCS**	
Cabin Configuration Guide	客舱布局指南	**CCG**	
Cabin Crew Operating Manual	客舱机组操作手册	**CCOM**	
Cabin Crew Rest Compartment	客舱机组休息室	**CCRC**	
Cabin Crew Rest Module	客舱机组休息模块	**CCRM**	

A-2. 批准的通用缩略语－按含意（续）

含 意		缩 写	备 注
Cabin File Server	客舱文件服务器	CFS	
Cabin Information Network System	客舱信息网络系统	CINS	
Cabin Intercommunication Data System	客舱内话数据系统	CIDS	
Cabin Management Terminal	客舱管理终端	CMT	
Cabin Network Server Unit	客舱网络服务器组件	CNSU	
Cabin Passenger Management Memory Expansion Unit	客舱旅客管理存储器扩容组件	CMEU	
Cabin Passenger Management Unit	客舱旅客管理组件	CPMU	
Cabin Pressure Control System	客舱压力控制系统	CPCS	
Cabin Pressure Control Unit	客舱压力控制组件	CPCU	
Cabin Pressure Controller	客舱压力控制器	CPC	
Cabin Telecommunications Unit	客舱电信组件	CTU	
Cabin Wireless LAN Unit	客舱无线局域网组件	CWLU	
Cable Assembly	钢缆装配	CA	
Cable Fabrication Manual	钢索制造手册	CFM	
Calibrated Air Speed	校正空速	CAS	
Calibration Memory Module	校验存储组件	CMM	
Calibration, Calibrated	校验，校验的	CAL	
Call Sign	呼号	C/S	
Camera Interface Unit	摄像接口组件	CIU	
Captain	机长	CAPT	

A-2. 批准的通用缩略语－按含意（续）

含 意		缩 写	备 注
Carbon Fiber Reinforced Plastic	碳纤维强化塑料	CFRP	
Card Reader Unit	读卡组件	CRU	
Cargo	货物	CRG	
Cargo Loading System	货舱装货系统	CLS	
Cargo Loading System Manual	货舱装货系统手册	CLS	
Category	分类，目录	CAT	
Cathode Ray Tube	阴极射线管	CRT	
Caution	注意	CAUT	
Ceiling	顶板，升限	CLNG	
Ceiling Emergency LED Light	舱顶 LED（发光二极管）应急灯	CELLI	
Celsius, Centigrade	摄氏	C	
Center	中心	CTR	
Center Line	中线	CL	
Center of Gravity	重心	CG	
Center of Gravity Control System	重心控制系统	CGCS	
Center Spar	中梁	CS	
Center Tank	中央油箱	CTK	
Center Vent Tube	中通气管	CVT	
Centerline Landing Gear	中主起落架	CLG	
Central	中央的，中心的	CTL	

A-2. 批准的通用缩略语－按含意（续）

含 意		缩 写	备 注
Central Maintenance Computer	中央维修计算机	CMC	
Central Maintenance System	中央维修系统	CMS	
Central Processing Unit	中央处理组件	CPU	
Centralized Data Acquisition Module	集中数据获取组件	CDAM	
Centralized Fault Display Interface Unit	集中故障显示接口组件	CFDIU	
Centralized Fault Display System	集中故障显示系统	CFDS	
Centre d'Essais en Vol	试飞中心	CEV	
Certification Review Item	取证审查项目	CRI	
Chamber	腔，室	CHMBR	
Change	更改，改变	CHG	
Change Identification Number	更改识别号	CIN	
Change Over	转换	C/O	
Channel	频道，通道	CHAN	
Character	特性	CH	
Charge	充电	CHRG	
Check	检查	CK	
Check List	检查单	CL	
Check List	检查单	C/L	
Chronometer	计时钟	CHRO	
Circuit	电路	CKT	

A-2. 批准的通用缩略语－按含意（续）

含 意		缩 写	备 注
Circuit Breaker	电路跳开关	**C/B**	
Circuit Breaker Monitoring System	电路跳开关监控系统	**CBMS**	
Circuit Breaker Monitoring Unit	电路跳开关监控组件	**CBMU**	
Clapper	铃锤，拍板	**CLPR**	
Clear	清除	**CLR**	
Cleared	已清除	**CLRD**	
Climb	爬升	**CLB**	
Clock	时钟	**CLK**	
Clockwise	顺时针，顺时针方向	**CW**	
Clogging	堵塞	**CLOG**	
Close	关闭，闭合	**C**	
Closed	关闭，闭合	**CLSD**	
Coaxial	同轴的	**COAX**	
Cockpit	驾驶舱	**CKPT**	
Cockpit Voice Recorder	驾驶舱舱音记录器	**CVR**	
Code Matière Société	公司原材料代码	**CMS**	
Coding Module	编码模块	**COMDL**	
Collector	集合器	**CLCTR**	
Command	指令	**CMD**	
Command Sensor Unit	指令感应组件	**CSU**	

A-2. 批准的通用缩略语－按含意（续）

含 意		缩 写	备 注
Communication	通讯	**COM**	
Company Route	公司航路	**CO RTE**	
Comparator	比较器	**COMPTR**	
Compartment	舱	**COMPT**	
Compass	罗盘	**COMP**	
Compensation	补偿	**COMPSN**	
Compensator	补偿器	**COMP**	
Complementary Metal Oxyde Semiconductor	互补氧化金属半导体	**C-MOS**	
Complex Anomaly Tracking and Search	复杂故障跟踪和搜索	**CATCH**	
Component Documentation Status	部件归档状态	**CDS**	
Component Evolution List	部件发展清单	**CEL**	
Component Location Manual	部件位置手册	**CLM**	
Component Maintenance Manual	部件维修手册	**CMM**	
Component Maintenance Manual Vendor	部件维修手册卖方	**CMMV**	
Component Maintenance Sheet	部件维修单	**CMS**	
Compressor	压气机	**CPRSR**	
Compressor Discharge Pressure	压气机出口压力	**CDP**	
Computer	计算机	**CMPTR**	
Concentrator	聚能器，集中器	**CNTRTR**	
Concentrator and Multiplexer for Video	视频集中器和多路调制器	**CMV**	

A-2. 批准的通用缩略语－按含意（续）

含 意		缩 写	备 注
Conditioned, Conditioning	制约的，制约	**COND**	
Conditioner	调节器	**CONDTR**	
Configuration	构型，形态，布局	**CONFIG**	
Configuration Deviation List	构型缺损清单	**CDL**	
Connector	接头	**CNCTR**	
Console	操纵台	**CSL**	
Constant Speed Drive	恒速传动装置	**CSD**	
Constant Speed Motor/Generator	恒速马达/发电机	**CSM/G**	
Constraint	强制	**CSTR**	
Consumable Material List	消耗材料清单	**CML**	
Contactor	接触器	**CNTOR**	
Container	集装箱	**CNTNR**	
Continue, Continuous	连续，连续的	**CONT**	
Continuous BITE	连续自测	**CBIT**	
Continuous Repetitive Chime	连续重复谐音	**CRC**	
Control	控制，管制	**CTL**	
Control and Display System	控制与显示系统	**CDS**	
Control and Display Unit	控制和显示组件	**CDU**	
Control Display	控制显示	**CD**	
Control Unit	控制组件	**CU**	

A-2. 批准的通用缩略语－按含意（续）

含 意		缩 写	备 注
Contrôle Essais et Réception	接收与测试控制中心	**CER**	
Controller	控制器，管制员	**CONT**	
Controller-Pilot DataLink Communications	控制器－飞行员数据链接通讯	**CPDLC**	
Controller Area Network	控制器区域网络	**CAN**	
Conversion Manual	换算手册	**CM**	
Converter	转换器	**CONV**	
Cooling Effect Detector	冷却效果探测器	**CED**	
Cooling, Cooler	冷却，冷却器	**COOL**	
Core Processing Input/Output Module	核心处理输入/输出组件	**CPIOM**	
Correct	正确的	**OK**	
Corrected Angle Of Attack	修正迎角	**CAOA**	
Corrosion-Resistant Steel	不锈钢	**CRES**	
Counter	记数器	**COUNT**	
Counter Clockwise	反时针方向	**CCW**	
Countersink	埋头	**CSK**	
Coupler	耦合器	**CPLR**	
Coupling	连接器，连轴器	**CPLG**	
Course	航道	**CRS**	
Course from a Fixed Waypoint to a Changeover Point	从一个固定航路点到转换点的航道	**FC**	
Course from a Fixed Waypoint to a DME Distance	从一个固定航路点到一个测距机测定距离的航道	**FD**	

A-2. 批准的通用缩略语－按含意（续）

含 意		缩 写	备 注
Course from a Fixed Waypoint to an Altitude Termination	从一个固定航路点到一个终点高度的航道	**FA**	
Course from a Fixed Waypoint with a Manual Termination	从一个固定航路点至人工终止（飞行管理系统）的航道	**FM**	
Cowling	整流罩，包皮	**COWL**	
Crash Crew Chart	飞机坠毁机组图	**CCC**	
Credit Card Reader	信用卡读卡机	**CCR**	
Critical Engine Failure Speed	发动机失效临界速度	**V1**	
Cross	交叉，交输	**X**	
Cross-talk	对话，比较	**X-TALK**	
Cross Valve	交输活门	**X VALVE**	
Crossbar	指引杆	**XBAR**	
Crossbleed	交输引气	**X BLEED**	
Crossfeed	交输供油	**X FEED**	
Crossline	交输管	**X LINE**	
Crypto Voice Unit	秘密话音组件	**CVU**	
Current	电流	**CUR**	
Current Comparator	电流比较器	**CC**	
Current Transformer	电流互感器	**CT**	
Current Unbalance Detection Unit	电流不平衡探测组件	**CUDU**	
Customer Originated Change	客户发起更改	**COC**	
Cyan	深蓝色	**C**	

A-2. 批准的通用缩略语－按含意（续）

含 意		缩 写	备 注
Cycle	循环	**CY**	
Cyclic Redundancy Check	周期余度检查	**CRC**	
Cylinder	缸筒	**CYL**	
Damage Tolerance Monitoring System	损伤容限监控系统	**DTMS**	
Damage Tolerance Monitoring Unit	损伤容限监控组件	**DTMU**	
Damper	阻尼器	**DMPR**	
Damping	阻尼	**DAMP**	
Data Control and Display	数据控制和显示	**DCD**	
Data Entry and Display Panel	数据输入和显示面板	**DEDP**	
Data Link	数据链	**DLK**	
Data Loading and Configuration System	数据装载和配置系统	**DLCS**	
Data Loading Routing Box	数据装载发送盒	**DLRB**	
Data Loading Selector	数据装载选择器	**DLS**	
Data Management Unit	数据管理组件	**DMU**	
Datalink Control and Display Unit	数据链控制和显示组件	**DCDU**	
Dead Reckoning	推测领航	**DR**	
Decelerate	减速	**DECEL**	
Decision Height	决断高度	**DH**	
Decision Speed	决断速度	**V1**	
Declaration of Design and Performance	设计和性能申报	**DDP**	

A-2. 批准的通用缩略语－按含意（续）

含 意		缩 写	备 注
Decoder	译码器	**DCDR**	
Decoder/Encoder Unit	译码/编码组件	**DEU**	
Decrease	降低，减少	**DECR**	
Dedicated Serial Data Link	专用系列数据链/专用串列数据链	**DSDL**	
Definition	定义	**DEF**	
Degree	度数	**DEG**	
Delete	取消，删除	**DEL**	
Demodulator	解调器，检波器	**DMDLTR**	
Depressurization	释压	**DEPRESS**	
Descent	下降	**DES**	
Destination	目的地	**DEST**	
Detection, Detector	探测，探测器	**DET**	
Deviation	偏差，偏离，偏移	**DEV**	
Diameter	直径	**DIA**	
Differential	差，差值	**DIFF**	
Differential Pressure	压差	**DELTA P**	
Differential Pressure Indicator	压差指示器	**DPI**	
Digital AIDS Recorder	数字式飞机综合数据系统记录器	**DAR**	**Used on Single Aisle family**
Digital Air Data Computer	数字式大气数据计算机	**DADC**	
Digital Data Module	数字式数据组件	**DDM**	

A-2. 批准的通用缩略语－按含意（续）

含　意		缩　写	备　注
Digital Distance and Radio Magnetic Indicator	数字式距离和无线电磁指示器	**DDRMI**	
Digital Flight Data Acquisition and Management Unit	数字式飞行数据获取及管理组件	**DFDAMU**	
Digital Flight Data Acquisition Unit	数字飞行数据获取组件	**DFDAU**	
Digital Flight Data Recorder	数字飞行数据记录器	**DFDR**	
Digital Flight Data Recording System	数字飞行数据记录系统	**DFDRS**	
Digital Information Transfer System	数字信息转换系统	**DITS**	
Digital Input	数字输入	**DGI**	
Digital Interface Unit	数字接口组件	**DIU**	
Digital Output	数字输出	**DGO**	
Digital Passenger Control Unit	数字式旅客控制组件	**DPCU**	
Digital Seat Electronic Box	数字式座椅电子盒	**DSEB**	
Digital to Analog Converter	数模转换器	**DAC**	
Diplexer	天线分离滤波器	**DIPLXR**	
Diplexer/Low Noise Amplifier	天线共用器/低噪放大器	**D/LNA**	
Direct Current	直流电	**DC**	
Direct Drive Valve	直接驱动活门	**DDV**	
Direct Lift Control	直接升力控制	**DLC**	
Direct Memory Access	直接获取存储器	**DMA**	
Direction, Direct, Director	方向，直接的，指引仪	**DIR**	
Discharge, Discharged	排出，排出的	**DISCH**	

A-2. 批准的通用缩略语－按含意（续）

含 意		缩 写	备 注
Disconnect, Disconnected	断开，断开的	**DISC**	
Discrete Input	离散输入	**DSI**	
Discrete Output	离散输出	**DSO**	
Display	显示	**DSPL**	
Display Control Panel	显示控制面板	**DCP**	
Display Management Computer	显示管理计算机	**DMC**	
Display Management Processor	显示管理处理器	**DMP**	
Display Unit	显示组件	**DU**	
Distance	距离	**DIST**	
Distance Measuring Equipment	测距机，测距设备	**DME**	
Distance Radio Magnetic Indicator	无线电距离磁指示器	**DRMI**	
Distance to Go	剩余距离	**DTG**	
Distribute, Distribution, Distributor	分发，分配，分配器	**DISTR**	
Document Type Definition	文件种类定义	**DTD**	
Dome LED Light	舱顶 **LED**（发光二极管）灯	**DOLLI**	
Door	门	**DR**	
Double Pole/Double Throw	双极/双置	**DPDT**	
Doubler	加强块，倍频器	**DBLR**	
Down	向下	**DN**	
Downlock	放下锁	**DNLK**	

A-2. 批准的通用缩略语－按含意（续）

含 意		缩 写	备 注
Drawing	绘图	**DWG**	
Drawing Aperture Card	绘制窗口	**DAC**	
Drawing Numerical Index	绘图数字索引	**DNI**	
Drift Angle	偏流角	**DA**	
Driver	驱动器	**DRVR**	
Driving	驱动	**DRVG**	
Dry Operating Weight	干使用重量	**DOW**	
Dual Function Interactive Display Unit	双功能互动显示组件	**DFIDU**	
Dual Tone Multiple Frequency	双音多频	**DTMF**	
Duct Repair Manual	管道修理手册	**DRM**	
East	东，东方	**E**	
Ecam Control Panel	飞机电子中央监控控制面板	**ECP**	
ECAM System Logic Book	飞机电子中央监控系统逻辑手册	**ESLB**	
Economy	经济	**ECON**	
Effective, Effectivity	有效的，有效性	**EFF**	
Elapsed Time	已用时间	**ET**	
Electrical Backup Hydraulic Actuator	电动备用液压作动器	**EBHA**	
Electrical Contactor Management System	电路接触器管理系统	**ECMS**	
Electrical Contactor Management Unit	电路接触器管理组件	**ECMU**	
Electrical Flight Control System	电气飞行控制系统	**EFCS**	

A-2. 批准的通用缩略语－按含意（续）

含 意		缩 写	备 注
Electrical Flight Control Unit	电气飞行控制组件	EFCU	
Electrical Generation Interface Unit	发电接口组件	EGIU	
Electrical Load Analysis	电负载分析	ELA	
Electrical Load Management System	电气装载管理系统	ELMS	
Electrical Load Management Unit	电气装载管理组件	ELMU	
Electrical Power Generation System	发电系统	EPGS	
Electrical Standard Practices	电气标准施工	ESP	
Electrical Standard Practices Manual	电气标准施工手册	ESPM	
Electrically Alterable Read Only Memory	电控可变只读存储器	EAROM	
Electrically Eraseable Programmable Read Only Memory	电清除程序可控只读存储器	EEPROM	
Electric, Electrical, Electricity	电气的，电气的，电学	ELEC	
Electro-Hydrostatic Actuator	电子控制液力作动作动器	EHA	
Electromagnetic Compatibility	电磁兼容性	EMC	
Electromagnetic Interference	电磁干扰	EMI	
Electronic	电子的	ELEK	
Electronic Centralized Aircraft Monitoring	飞机电子中央监控	ECAM	
Electronic Flight Control Computer	电子飞行控制计算机	EFCC	
Electronic Flight Instrument System	电子飞行仪表系统	EFIS	
Electronic Instrument System	电子仪表系统	EIS	
Electronic Library Computer	电子文件库计算机	ELC	

A-2. 批准的通用缩略语－按含意（续）

含 意		缩 写	备 注
Electronic Library System	电子文件库系统	**ELS**	
Electronically Programmable Logic Device	电可控程序逻辑装置	**EPLD**	
Elevation, Elevator	标高，升降舵	**ELEV**	
Elevator Aileron Computer	升降舵副翼计算机	**ELAC**	
Emergency	应急，紧急	**EMER**	
Emergency Brake Control Unit	应急刹车控制组件	**EBCU**	
Emergency Locator Transmitter	应急定位器	**ELT**	
Emergency Power Supply Unit	应急电源供电组件	**EPSU**	
Emission	发射，放射，污染	**EMISN**	
Encoder	编码器	**ENCDR**	
End of Tape	录音结束	**EOT**	
Endurance	续航时间，持久性	**END**	
Engine	发动机	**ENG**	
Engine Fan Speed	发动机风扇转速	**N1**	
Engine Interface and Vibration Monitoring Unit	发动机接口和振动监控组件	**EIVMU**	
Engine Interface Unit	发动机接口组件	**EIU**	
Engine Out	发动机失效	**EO**	
Engine Out Standard Instrument Departure	发动机失效标准仪表离场	**EOSID**	
Engine Vibration Monitoring Unit	发动机振动监控组件	**EVMU**	
Engineering Change Note	工程更改通知	**ECN**	

A-2. 批准的通用缩略语－按含意（续）

含 意		缩 写	备 注
Engine/Warning Display	发动机/警告显示	EWD	
Enhanced Passenger Entertainment System Controller	增强型旅客娱乐系统	EPESC	
Enhanced Runaway Protection	增强型偏离保护	ERP	
Entry Panel	输入面板，录入面板	EP	
Environmental Control System	环境控制系统	ECS	
EPR Descent	发动机压力比方式下降	EPR.D	
EPR Latch	发动机压力比锁定	EPR.L	
Equal Time Point	等时点	ETP	
Equipment	设备	EQPT	
Erasable Programmable Read Only Memory	可清除程序可控只读存储器	EPROM	
Essential	重要	ESS	
Estimated	预计的	EST	
Estimated Time En Route	预计航路时间	ETE	
Estimated Time of Arrival	预计到达时间	ETA	
Estimated Time of Departure	预计离港时间	ETD	
Estimated Time Over	预计经过时间	ETO	
Ethernet Switch Unit	以太网转换组件	ESU	
Evacuation	撤离	EVAC	
Excessive	超出的，过大的	EXCESS	
Exchanger	交换器	EXCHGR	

A-2. 批准的通用缩略语－按含意（续）

含 意		缩 写	备 注
Excitation, Excite	励磁，产生励磁	**EXC**	
Exhaust	排气	**EXH**	
Expansion	扩展，扩充	**EXP**	
Extended Principle Diagram	扩展原理图	**EPD**	
Extended Range	延伸航程	**ER**	
Extended Range Twin Engined Aircraft Operations	双发飞机延程运行	**ETOPS**	
Extended System/Structure Description Note	扩展系统/结构说明记录	**ESDN**	
Extension	延伸，伸出	**EXTN**	
Exterior, External	外部，外部的	**EXT**	
External Power Contactor	外部电源接触器	**EPC**	
Extinguishing, Extinguish	扑灭，熄灭	**EXTING**	
Extraction, Extractor	拔出，拔具	**EXTRACT**	
Fahrenheit	华氏	**F**	
Failed, Failure	失效的，失效	**FAIL**	
Failure Mode Effect Analysis	失效方式效果分析	**FMEA**	
Failure Warning	失效警告	**FW**	
Fan Air Valve	风扇空气活门	**FAV**	
Fault Isolation and Detection System	故障隔离和探测系统	**FIDS**	
Fault Isolation Manual	故障隔离手册	**FIM**	
Fault Reporting Manual	故障报告手册	**FRM**	

A-2. 批准的通用缩略语－按含意（续）

含 意		缩 写	备 注
Federal Aviation Regulations	联邦航空条例	**FAR**	
Federal Supply Code for Manufacturers	生产厂家联合供货代码	**FSCM**	
Feedback	反馈	**FDBK**	
Feedback Position Pick-off Unit	回输位置传感组件	**FPPU**	
Feeder	馈线	**FEDR**	
Field	磁场	**FLD**	
Field Elevation Atmospheric Pressure	机场标高大气压力	**QFE**	
Figure	图，数字	**FIG**	
Filling	填料	**FILG**	
Filter	滤子，滤芯	**FLTR**	
Final Approach Fix	最后进近定位点	**FAF**	
Fire Detection Unit	火警探测组件	**FDU**	
Firewall	防火墙	**FWL**	
First Input/First Output	先进/先出	**FIFO**	
First Officer	副驾驶	**F/O**	
Fitting	连接件，接头	**FTG**	
Fixed	固定的	**FIX**	
Flap	襟翼	**FLP**	
Flap Retraction Speed	襟翼收回速度	**V3**	
Fleet Serial Number	机队序号	**FSN**	

A-2. 批准的通用缩略语－按含意（续）

含 意		缩 写	备 注
Flexible	灵活的，软的	FLEX	
Flexible Take-Off	灵活起飞	FLXTO	
Flight	飞行，航班	FLT	
Flight Attendant Panel	乘务员面板	FAP	A340-500/600
Flight Augmentation Computer	飞行增稳计算机	FAC	
Flight Augmentation System	飞行增稳系统	FAS	
Flight Control and Guidance Unit	飞行控制和引导组件	FCGU	A380
Flight Control Computer	飞行操纵计算机	FCC	
Flight Control Data Concentrator	飞行操纵数据集中器	FCDC	
Flight Control Primary Computer	飞行操纵主计算机	FCPC	
Flight Control Secondary Computer	飞行操纵辅助计算机	FCSC	
Flight Control Unit	飞行操纵组件	FCU	
Flight Crew Operating Manual	飞行机组使用手册	FCOM	
Flight Crew Rest Compartment	飞行机组休息舱	FCRC	
Flight Data Acquisition Unit	飞行数据获取组件	FDAU	
Flight Data Entry Panel	飞行数据输入面板	FDEP	
Flight Data Interface and Management Unit	飞行数据接口及管理组件	FDIMU	
Flight Data Interface Unit	飞行数据接口组件	FDIU	
Flight Director	飞行指引仪	FD	
Flight Envelope	飞行包线	FE	

A-2. 批准的通用缩略语－按含意（续）

含 意		缩 写	备 注
Flight Guidance	飞行引导	**FG**	
Flight Guidance and Envelope	飞行引导和包线	**FGE**	
Flight Guidance and Envelope System	飞行引导和包线系统	**FGES**	
Flight Hours	飞行小时	**FH**	
Flight Information Services	航班信息服务	**FIS**	
Flight Level	飞行高度层	**FL**	
Flight Management	飞行管理	**FM**	
Flight Management and Guidance Computer	飞行管理和引导计算机	**FMGC**	
Flight Management and Guidance System	飞行管理和引导系统	**FMGS**	
Flight Management Computer	飞行管理计算机	**FMC**	
Flight Management Computer System (FWC and CDU)	飞行管理计算机系统（FWC 和 CDU）	**FMCS**	
Flight Management Guidance and Envelope Computer	飞行管理引导和包线计算机	**FMGEC**	
Flight Management Guidance and Envelope System	飞行管理引导和包线系统	**FMGES**	
Flight Management System (FMCS and AFS sensors)	飞行管理系统（FMCS 和 AFS 感应器）	**FMS**	
Flight Manual	飞行手册	**FM**	
Flight Mode Annunciator	飞行方式信号器	**FMA**	
Flight Navigation Control Panel	飞行导航控制面板	**FNCP**	
Flight Navigation Symbol Generator	飞行导航信号生成器	**FNSG**	
Flight Path Angle	飞行轨迹角	**FPA**	
Flight Path Target	飞行轨迹目标	**FPT**	

A-2. 批准的通用缩略语－按含意（续）

含 意		缩 写	备 注
Flight Path Vector	飞行轨迹矢量	FPV	
Flight Test Installation	飞行测试安装	FTI	
Flight Warning Computer	飞行警告计算机	FWC	
Flight Warning System	飞行警告系统	FWS	
Floor Disconnect Box	地板脱开电子盒	FDB	
Floor Proximity Emergency Escape Path Marking System	客舱地板紧急撤离引导系统	FPEEPMS	
Floppy Disk Drive	软盘驱动器	FDD	
Flow Control Valve	流量控制活门	FCV	
Force Transducer Unit	力量传感组件	FTU	
Foreign Object Damage	外来物损伤	FOD	
Forward	前，向前	FWD	
Forward Attendant Panel	前乘务员面板	FAP	
Four Dimensional (Lat, Long, Alt, Time)	四维（横、纵、垂向和时间）	4D	
Frame	结构，隔框	FR	
Frequency	频率	FREQ	
Frequency Modulation	调频	FM	
Frequency Reference Unit	频率基准组件	FRU	
Front Spar	前梁	FS	
Fuel Control and Monitoring Computer	燃油控制和监控计算机	FCMC	
Fuel Control Monitoring System	燃油控制监控系统	FCMS	

A-2. 批准的通用缩略语－按含意（续）

含 意		缩 写	备 注
Fuel Data Concentrator	燃油数据集中器	**FDC**	
Fuel Flow	燃油流量	**FF**	
Fuel Level Sensing Control Unit	燃油平面感应控制组件	**FLSCU**	
Fuel Metering Valve	燃油计量活门	**FMV**	
Fuel On Board	机载燃油	**FOB**	
Fuel Pipe Repair Manual	燃油管修理手册	**FPRM**	
Fuel Properties Measurement Unit	燃油特性测量组件	**FPMU**	
Fuel Quantity	燃油量	**FQ**	
Fuel Quantity and Management System	燃油量和管理系统	**FQMS**	
Fuel Quantity Indicating/Indication/Indicator	燃油量指示/指示/指示器	**FQI**	
Fuel Quantity Indication Computer	燃油量指示计算机	**FQIC**	
Fuel Return Valve	燃油回油活门	**FRV**	
Fuel Used	已使用燃油	**FU**	
Full Authority Digital Engine Control	全功能数字式发动机控制	**FADEC**	
Fully Closed	全关	**FC**	
Fully Open	全开	**FO**	
Functional Item Number	操作项目号	**FIN**	
Fuselage	机身	**FUSLG**	
Fuselage Datum	机身基准面	**FD**	
Future Air Navigation System	新一代空中导航系统	**FANS**	

A-2. 批准的通用缩略语－按含意（续）

含 意		缩 写	备 注
Galley	厨房	GALY	
General Assembly Drawing	总装图	GAD	
General Assembly Inspection Report	总装检查报告	GAIR	
General Working Rules	一般工作规则	GWR	
Generator	发电机	GEN	
Generator and Ground Power Control Unit	发电机和地面电源控制组件	GGPCU	
Generator Control Relay	发电机控制继电器	GCR	
Generator Control Unit	发电机控制组件	GCU	
Generator Line Contactor	发电机馈线接触器	GLC	
Generator Line Relay	发电机馈线继电器	GLR	
Geographic Reference Point	地理坐标基准点	GRP	
Glass-Reinforced Plastic	玻璃钢	GRP	
Glide Slope	下滑道	G/S	
Global Navigation Satellite System	全球导航卫星系统	GNSS	
Global Positioning System	全球定位系统	GPS	
Global Positioning System Sensor Unit	全球定位系统感应组件	GPSSU	
GNSS Navigation and Landing Unit	全球导航卫星系统导航和着陆组件	GNLU	
Go-Around	复飞	GA	
Gravity	重力	GRVTY	
Green	绿色的	G	

A-2. 批准的通用缩略语－按含意（续）

含 意		缩 写	备 注
Greenwich Mean Time	格林尼治标准时间	GMT	
Greenwich Mean Time	格林尼治标准时间	Z	
Gross Weight	全重	GW	
Ground	地面	GND	
Ground and Auxiliary Power Control Unit	地面及辅助动力控制装置	GAPCU	
Ground Earth Station	地面地球站	GES	
Ground Equipment Manual	地面设备手册	GEM	
Ground Power Control Unit	地面电源控制组件	GPCU	
Ground Power Unit	地面电源组件	GPU	
Ground Proximity Warning Computer	近地警告计算机	GPWC	
Ground Proximity Warning System	近地警告系统	GPWS	
Ground Refrigeration Unit	地面冷冻车	GRU	
Ground Speed	地速	GS	
Ground Support Equipment	地面支援设备	GSE	
Ground Test Instructions	地面测试说明	GTI	
Guidance	指引，引导	GDNC	
Guide	指引，引导	GDE	
Gyroscope	陀螺仪	GYRO	
Handle	手柄，把手	HDL	
Handling	操作	HDLG	

A-2. 批准的通用缩略语－按含意（续）

含 意		缩 写	备 注
Handwheel	手轮	**HDWHL**	
Hard Disk Drive Array	硬盘驱动阵列	**HDDA**	
Hardware	硬件	**H/W**	
Harness	线束，导线	**HARN**	
Head Up Display	平视显示	**HUD**	
Head Up Display Computer	平视显示计算机	**HUDC**	
Heading	航向	**HDG**	
Heading Selected	选定航向	**HDG/S**	
Headset	耳机	**HDST**	
Healthy	健康的	**HLTY**	
Heater	加热器	**HTR**	
Heating	加热	**HTG**	
High	高	**HI**	
High Frequency	高频	**HF**	
High Frequency Data Radio	高频数据无线电	**HFDR**	
High Gain Antenna	高增益天线	**HGA**	
High Level	高高度，高值	**HL**	
High Power Amplifier	高功率放大器	**HPA**	
High Power Amplifier/Low Noise Amplifier/Diplexer	高功率放大器/低噪放大器/天线共用器	**HLD**	
High Power Relay	强电源继电器	**HPR**	

A-2. 批准的通用缩略语－按含意（续）

含 意		缩 写	备 注
High Pressure	高压	**HP**	
High Pressure Rotor Speed	高压转子转速	**N2**	
High Speed	高速	**HS**	
High Voltage	高电压	**HV**	
High Voltage Power Supply	高电压供电	**HVPS**	
Hold	保持，（空中）等待	**HLD**	
Holder	保持架，夹具	**HLDR**	
Holding Pattern to a Fixed Waypoint	至一个固定航路点的等待航线	**HF**	
Holding Pattern to an Altitude Termination	至终点高度的等待航线	**HA**	
Holding Pattern with a Manual Termination	人工终止的等待航线	**HM**	
Horizontal Reference Plane	水平参考面	**HRP**	
Horizontal Situation Indicator	水平姿态指示器	**HSI**	
Human-Machine Interface	人机接口	**HMI**	
Hydraulic	液压的，液压	**HYD**	
Hydraulic Electrical Generating System	液电产生系统	**HEGS**	
Hydraulic System Monitoring Unit	液压系统监控组件	**HSMU**	
Hydromechanical Control	液压机械控制	**HMC**	
Ice Protection Control Unit	防冰控制组件	**IPCU**	
Identification, Identifier, Identify	识别，识别器，识别	**IDENT**	
Ignition	点火	**IGN**	

A-2. 批准的通用缩略语－按含意（续）

含 意		缩 写	备 注
Illumination	照明，点亮	**ILLUM**	
Illustrated Parts Catalog	图解零件目录	**IPC**	
Illustrated Tool and Equipment Manual	图解工作和设备手册	**TEM**	
Immediate	立即的，即刻的	**IMM**	
In-Flight Entertainment	空中娱乐	**IFE**	
In-Flight Entertainment Center	空中娱乐中心	**IFEC**	
In-Seat Power Supply System	座椅内置供电系统	**ISPSS**	
In-Seat Power Supply Unit	座椅内置供电组件	**ISPSU**	
Inboard	内侧的，机内的	**INBD**	
Inbound	向台飞行的	**INB**	
Increment	增量	**INCR**	
Indicated Airspeed	指示空速	**IAS**	
Indicating	指示	**INDG**	
Indicator	指示器	**IND**	
Inertial	惯性的	**INRTL**	
Inertial Measurement Unit	惯性测量组件	**IMU**	
Inertial Navigation System	惯性导航系统	**INS**	
Inertial Reference	惯性基准	**IR**	
Inertial Reference System	惯性基准系统	**IRS**	
Inertial Vertical Speed	惯性垂直速度	**IVS**	

A-2. 批准的通用缩略语－按含意（续）

含 意		缩 写	备 注
Information	信息	**INFO**	
Inhibit, Inhibited, Inhibition	抑制，抑制的，抑制	**INHIB**	
Initial Approach Fix	起始进近点	**IAF**	
Initial Fix	起始点	**IF**	
Initial (ization)	起始（预制）	**INIT**	
Initiated BITE	起动的自测	**IBIT**	
Inlet Gear Box	进口齿轮箱	**IGB**	
Inner	内侧，内部	**INR**	
Inoperative	不工作的	**INOP**	
Input	输入	**I/P**	
Input/Output	输入/输出	**I/O**	
Input/Output Module	输入/输出模件	**IOM**	
Inside Diameter	内径	**ID**	
Installation	安装	**INSTL**	
Instinctive	本能的	**INST**	
Instrument	仪表	**INST**	
Instrument Flight Rules	仪表飞行规则	**IFR**	
Instrument Landing System (LOC and G/S)	仪表着陆系统（LOC 和 G/S）	**ILS**	
Instrumentation Position Pick-off Unit	仪表位置传感组件	**IPPU**	
Insulate, Insulation, Insulator	隔离，隔离，绝缘体	**INSUL**	

A-2. 批准的通用缩略语－按含意（续）

含 意		缩 写	备 注
Integral	整体的，综合的	**INTEG**	
Integrated Control Panel	综合控制面板	**ICP**	
Integrated Drive Generator	综合驱动发电机	**IDG**	
Integrated Modular Avionics	综合模块式航空电子	**IMA**	
Integrated Standby Instrument System	综合备份仪表系统	**ISIS**	
Integrated Video and Audio Seat Electronic Box	综合视频和音频座椅电子盒	**IVASEB**	
Interactive Display Unit	相互作用式显示组件	**IDU**	
Intercept	拦截	**INTCP**	
Intercept Point	切入点，交叉点	**I/P**	
Intercept Profile	切入剖面	**I/P**	
Interchangeability	互换性	**ICY**	
Intercommunication	互相关系，双向通信	**INTERCOM**	
Interface	接口	**INTFC**	
Interface Control Document	接口控制文件	**ICD**	
Interlock	互锁	**INTLK**	
Intermediate	中间的	**INTMD**	
Intermediate Pressure	中压	**IP**	
Intermittent	断续的，脉动的	**INTMT**	
Internal	内部的	**INTL**	
International Standard Atmosphere	国际标准大气	**ISA**	

A-2. 批准的通用缩略语－按含意（续）

含 意		缩 写	备 注
International Standardization Organisation	国际标准化组织	**ISO**	
Interphone	内话	**INTPH**	
Interrogate, Interrogator	询问，询问器，问答机	**INTRG**	
Inverter	变流机	**INV**	
Isolation	隔离	**ISOL**	
Jammed, Jamming	卡阻的，卡阻，干扰	**JAM**	
Jettison	放油	**JTSN**	
Joint Aviation Requirements	联合航空条例	**JAR**	
Junction	接合	**JCT**	
Keyboard and Cursor Control Unit	键盘和光标控制组件	**KCCU**	
Landing	着陆	**LDG**	
Landing Gear	起落架	**L/G**	
Landing Gear Control and Interface Unit	起落架控制和接口组件	**LGCIU**	
Landing Gear Management System	起落架管理系统	**LGMS**	
Landing Reference Speed	着陆基准速度	**VREF**	
Landing Weight	着陆重量	**LW**	
Large Scale Integrated/Integration/Integrator	大刻度积分的/积分/积分器	**LSI**	
Latch	锁	**LCH**	
Lateral	横向的	**LAT**	
Lateral Acceleration	横向加速度	**AY**	

A-2. 批准的通用缩略语－按含意（续）

含 意		缩 写	备 注
Latitude	纬度	**LAT**	
Latitude/longitude	纬度/经度，横向/纵向	**LL**	
Lavatory	厕所	**LAV**	
Leading Edge	前缘	**LE**	
Leading Edge Rib	前沿翼肋	**LER**	
Leakage Measurement System	渗漏测量系统	**LMS**	
Least Significant Bit	最低（有效）位	**LSB**	
Left	左	**L**	
Left Bottom Plug	左下电咀	**LBP**	
Left Hand	左侧，左手	**LH**	
Left Middle Plug	左中电咀	**LMP**	
Left Top Plug	左上电咀	**LTP**	
Length	长度	**L**	
Level	水平	**LVL**	
Lever	手柄	**LVR**	
Light	灯	**LT**	
Light Emitting Diode	发光二极管	**LED**	
Lighting	照明，灯光	**LTG**	
Limited	限制的	**LTD**	
Limit, Limitation, Limiting, Limiter	极限，限制，限制，限制器	**LIM**	

A-2. 批准的通用缩略语－按含意（续）

含 意		缩 写	备 注
Line Replaceable Item	航线可更换件	**LRI**	
Line Replaceable Module	航线可更换组件	**LRM**	
Line Replaceable Unit	航线可更换组件	**LRU**	
Linear	线性的，直线的	**LNR**	
Linear Accelerometer	线性加速器	**LA**	
Linear Variable Differential Transducer	线性可变差动传感器	**LVDT**	
Liquid	液体	**LIQD**	
Liquid Crystal Display	液晶显示	**LCD**	
List of Radioactive and Hazardous El‹	放射性和危险元素清单	**LRE**	
Livestock Transportation Manual	家畜运输手册	**LTM**	
Load Alleviation Function	减载功能	**LAF**	
Load Classification Number	负载分类号	**LCN**	
Load Shedding Relay	卸载继电器	**LSR**	
Local Area Network	局部网络	**LAN**	
Local Electro-Hydraulic Generation System	本地电子控制液力作动发生器系统	**LEHGS**	
Localizer	着陆航向信标	**LOC**	
Localizer Inertial Smoothing	定向器惯性校平	**LIS**	
Locator	定位器	**LCTR**	
Locked	锁住，上锁	**LKD**	
Locking	锁住	**LKG**	

A-2. 批准的通用缩略语－按含意（续）

含 意		缩 写	备 注
Lockshaft	锁轴	**LKSHFT**	
Longeron	纵梁	**LONGN**	
Longitude	纵向，经度	**LONG**	
Longitudinal	纵向的，经度的	**LONGL**	
Longitudinal Acceleration	纵向加速度	**AX**	
Loudspeaker	扬声器	**LS**	
Low	低	**LO**	
Low Gain Antenna	低增益天线	**LGA**	
Low Oil Pressure	低滑油压力	**LOP**	
Low Pressure	低压	**LP**	
Low Pressure Rotor Speed	低压转子转速	**N1**	
Low Speed	低速	**LS**	
Low Voltage	低电压	**LV**	
Lower	下部	**LWR**	
Lower Deck	下舱	**LD**	
Lower Deck Cabin	下舱客舱	**LD CAB**	
Lower Deck Cargo Compartment	下货舱	**LDCC**	
Lower Deck Facilities	底舱设备	**LDF**	
Lower Deck Galley	下舱厨房	**LD GALY**	
Lower Deck Lavatory	下舱厕所	**LD LAV**	

A-2. 批准的通用缩略语－按含意（续）

含 意		缩 写	备 注
Lower Deck Mobile Crew Rest	下舱灵活机组休息室	LDMCR	
Lower Selectable Speed	较低可选速度	VLS	
Mach Max Operating Speed	最大使用速度马赫数	MMO	
Magnetic	磁场的，磁力的	MAG	
Magnetic Declination	磁偏移，磁偏角	MAG DEC	
Magnetic Indicator	磁指示器	MI	
Magnetic Level Indicator	磁水平指示器	MLI	
Magnetic Level Indicator Housing	磁水平指示器壳体	MLIH	
Main Deck	主舱	MD	
Main Deck Cargo Compartment	主货舱	MDCC	Freighters & post-1993 combis
Main Landing Gear	主起落架	MLG	
Main Multiplexer	主调制器	MAIN MUX	
Maintenance	维修	MAINT	
Maintenance and Test Panel(AFS)	维修和测试面板（AFS）	MTP	
Maintenance Facility Planning	维修设施计划	MFP	
Maintenance Planning Document	维修计划文件	MPD	
Maintenance Review Board	维修审查委员会	MRB	
Maintenance Significant Item	重大维修项目	MSI	
Maintenance Steering Group	维修指导小组	MSG	
Management Unit	管理组件	MU	

A-2. 批准的通用缩略语－按含意（续）

含 意		缩 写	备 注
Maneuver Load Alleviation	机动减载	**MLA**	
Maneuvering Speed (EFIS)	机动速度（电子飞行仪表系统）	**M**	
Manifold	总管	**MNFOLD**	
Manual	手册，人工	**MAN**	
Manual Magnetic Indicator	人工磁指示器	**MMI**	
Manufacturer	制造厂	**MFR**	
Manufacturer’s Empty Weight	制造空重	**MEW**	
Manufacturer’s Serial Number	生产序号	**MSN**	
Manufacturing	制造	**MFG**	
Marker (radio) Beacon	(无线电)指点标	**MKR**	
Master	主要的，控制者	**MSTR**	
Master Minimum Equipment List	主最低设备清单	**MMEL**	
Maximum	最大	**MAX**	
Maximum Climb	最大爬升率	**MCL**	
Maximum Continuous Thrust	最大连续推力	**MCT**	
Maximum Design Landing Weight	最大设计着陆重量	**MLW**	
Maximum Design Takeoff Weight	最大设计起飞重量	**MTOW**	
Maximum Design Taxi Weight	最大设计滑行重量	**MTW**	
Maximum Design Zero Fuel Weight	最大设计无燃油重量	**MZFW**	
Maximum Operating Mach	最大使用马赫数	**MMO**	

A-2. 批准的通用缩略语－按含意（续）

含 意		缩 写	备 注
Maximum Ramp Weight	最大机坪重量	**MRW**	
Maximum Take-Off	最大（重量）起飞	**MTO**	
Maximum Takeoff Gross Weight	最大起飞全重	**MTOGW**	
Mean Aerodynamic Chord	平均空气动力弦	**MAC**	
Mean Cycle Between Unscheduled Removals	平均非计划拆换间隔循环	**MCUR**	
Mean Sea Level	平均海平面	**MSL**	
Mean Time Between Defects	平均缺陷间隔时间	**MTBD**	
Mean Time Between Failures	平均失效间隔时间	**MTBF**	
Mean Time Between Removals	平均拆换间隔时间	**MTBR**	
Mean Time Between Unscheduled Removals	平均非计划拆换间隔时间	**MTBUR**	
Mean Time to Failure	失效平均时间	**MTTF**	
Mean Time to Repair	修理平均时间	**MTTR**	
Mean Time to Unscheduled Removal	非计划拆换的平均时间	**MTTUR**	
Measurement	测量	**MEAS**	
Mechanic, Mechanical, Mechanism	机械员，机械的，机械	**MECH**	
Media Server Unit	媒体服务组件	**MSU**	
Medium	方法，手段，介质	**MED**	
Members and Associated Partners	成员和相关的合作伙伴	**MAAP**	
Memorized Fault Annunciator	存储故障信号器	**MFA**	
Message	信息	**MSG**	

A-2. 批准的通用缩略语—按含意（续）

含 意		缩 写	备 注
Metal Oxyde Semiconductor	金属氧化物半导体	MOS	
Meteorological	气象的	MET	
Micro-System Bus Access Channel	微系统总线存取通道	MICBAC	
Microphone	麦克风	MIC	
Microswitch	微动开关	MSW	
Microwave Landing System	微波着陆系统	MLS	
Middle	中间的	MID	
Minimum	最小，最低，最少	MIN	
Minimum Decision Altitude	最低决断高度	MDA	
Minimum Off Route Altitude	最低偏航高度	MORA	
Minimum Safe Altitude	最低安全高度	MSA	
Minimum Slat Retract Speed (EFIS)	最小收缝翼速度（电子飞行仪表系统）	S	
Miscellaneous	其它	MISC	
Mixer	混合器	MXR	
Mode Selector Unit (IRS)	方式选择器组件（惯性基准系统）	MSU	
Modem Processor Unit	调制解调器处理组件	MPU	
Modification	改装	MOD	
Modification Proposal	改装提案	MP	
Modular Concept Unit	模块式概念组件	MCU	
Modulator	调制器	MODLTR	

A-2. 批准的通用缩略语－按含意（续）

含 意		缩 写	备 注
Monitor, Monitoring, Monitored	监控器，监控，监控的	MON	
Most Significant Bit	最重要码	MSB	
Motor Control and Protection Unit	电机控制和保护组件	MCPU	
Motor Switching Unit	电机转换组件	MSU	
Motor, Motorized	马达，马达驱动的	MOT	
Mounting	安装	MTG	
Movable Class Divider	活动式舱级隔板	MCD	
Movement	移动	MVT	
Multi-Input Interactive Display Unit	多输入干扰显示组件	MIDU	
Multi-Mode Receiver	多方式接收机	MMR	
Multi-purpose Access Terminal	多用途访问终端	MAT	
Multi Tank Indicator	多油箱指示器	MTI	
MultiFunction Display	多功能显示	MFD	
Multiplex, Multiplexer	多路传输，多路调制器	MUX	
Multipurpose Control & Display Unit	多功能控制显示组件	MCDU	
Multipurpose Disk Drive Unit	多功能磁盘驱动组件	MDDU	
N1 Descent	N1 下降	N1.D	
N1 Latch	N1 锁定	N1.L	
Nacelle	短舱，吊舱，进气道	NAC	
Nacelle Anti-Icing	进气道防冰	NAI	

A-2. 批准的通用缩略语－按含意（续）

含 意		缩 写	备 注
National Aeronautics and Space Administration	（美国）国家航空和宇宙航行管理局	NASA	Replaces NACA
NATO Supply Code for Manufacturers	北大西洋公约组织为制造厂制定的供货代码	NSCM	
Navigation	导航	NAV	
Navigation Aid	助航设备	NAVAID	
Navigation Display	导航显示	ND	
Navy and Army Standard	海陆军标	NAS	
Negative	负极，负值，否定的	NEG	
Negative Metal Oxide Semiconductor	阴性金属氧化物半导体	N MOS	
Network	网络	NTWK	
Network Server System	网络服务器系统	NSS	
Next Higher Assembly	下一级组件	NHA	
No Break Power Transfer	不间断供电转换	NBPT	
No Computed Data	未计算数据	NCD	
No Smoking	禁止吸烟	NS	
Noise Definition Manual	噪音定义手册	NDM	
Non-Destructive Test	无损探伤	NDT	
Non-Directional Beacon	无方向信标	NDB	
Non-Volatile Memory	非易失存储器	NVM	
Non-volatile Random Access Memory	非易失随机存取存储器	NOVOLRAM	
Non Maskable Interrupt	非屏蔽性中断	NMI	

A-2. 批准的通用缩略语－按含意（续）

含 意		缩 写	备 注
Non Specific Design Work	非指定设计工作	**NSDW**	
Nondestructive Testing Manual	无损探伤手册	**NTM**	
Normal	正常的	**NORM**	
Normal Operation	正常工作	**NO**	
Normally Closed	正常关闭位	**NC**	
Normally Open	正常打开位	**NO**	
Norme Sud Aviation	南方航空制造厂规范	**NSA**	
North	北，北方	**N**	
North American Telephone System	北美电话系统	**NATS**	
Nose Landing Gear	前起落架	**NLG**	
Nose Wheel	前轮	**N/W**	
Nose Wheel Steering	前轮转弯	**N/WS**	
Not Applicable	不适用	**N/A**	
NSS Communication Router	网络服务器系统的通讯路由器	**NCR**	
Number	数，号	**No**	

A-2. 批准的通用缩略语－按含意（续）

含 意		缩 写	备 注
Numerical	用数字表示的	**NUM**	
Occupant	占用者	**OCCPNT**	
Offset	偏置	**OFST**	
Oil Inlet Temperature	滑油进口温度	**OIT**	**Do not use this abbreviation with this meaning for the A380(risk of confusion with Onboard information Terminal).**
Oil Outlet Temperature	滑油出口温度	**OOT**	
Omni Bearing Selector	全方位选择器	**OBS**	
On Board Replaceable Module	机上可更换组件	**OBRM**	
Onboard Information Terminal	机载信息终端	**OIT**	
Onboard Maintenance System	机载维修系统	**OMS**	
Onboard Maintenance Terminal	机载维护终端	**OMT**	
Open	打开	**O**	
Open Circuit	开路	**OC**	
Operational Empty Weight	操作空重	**OEW**	
Operation	工作，运行，使用	**OPS**	
Operative/Operation/Operating	工作的/工作/工作	**OPER**	

A-2. 批准的通用缩略语－按含意（续）

含 意		缩 写	备 注
Opposite	相反的，相对的	**OPP**	
Opposite Hand	另外一侧，异侧	**OH**	
Optical Head Unit	光度头组件（投影器）	**OHU**	
Optimum	最佳的	**OPT**	
Optional	可选的，选装的	**OPT**	
Outboard	外侧	**OUTBD**	
Outbound	背台，向外	**OUTB**	
Outer	外部，外侧	**OUTR**	
Outlet	出口	**OUT**	
Outlet Guide Vane	出口导向叶片	**OGV**	
Outlet Unit	出口装置	**OU**	
Output	输出	**O/P**	
Outside Air Temperature	外界大气温度	**OAT**	
Outside Diameter	外径	**OD**	
Overboard	机外，向外	**OVBD**	
Overcurrent	过流	**OC**	
Overflow	溢流	**OVFL**	
Overfrequency	过频（频率过大）	**OF**	
Overhead	在头顶上的，在上头的	**OVHD**	
Overhead Stowage Compartment	头顶行李箱	**OHSC**	

A-2. 批准的通用缩略语－按含意（续）

含 意		缩 写	备 注
Overheat	过热	**OVHT**	
Overload	过载，超载	**OVLD**	
Overpressure	过压，超压	**OVPRESS**	
Overpressure Valve	过压活门，超压活门	**OPV**	
Override	超控	**OVRD**	
Overspeed	超速，过速	**OVSP**	
Oversteer	过度操纵，过量操纵	**OVSTEER**	
Owner Requirement Table	所有人要求表	**ORT**	
Oxygen	氧气	**OXY**	
Oxygen (Symbol)	氧气（符号）	**O2**	
Pack Controller	组件控制器	**PC**	
Panel	面板	**PNL**	
Parameter	参数	**PARAM**	
Paravisual Indicating	侧视指示	**PVI**	
Parking	停留	**PARK**	

A-2. 批准的通用缩略语－按含意（续）

含 意		缩 写	备 注
Part Number	件号	PN	
Part Number	件号	PNR	Airbus acceptable alternative -use PN where possible
Part Number	件号	PN	Airbus preferred abbreviation
Parts Usage	零件使用	PU	
Passenger	旅客	PAX	
Passenger Address	旅客广播	PA	
Passenger Air-to-Ground Telephone System	旅客空地电话系统	PATS	
Passenger Control Unit	旅客控制组件	PCU	
Passenger Entertainment System Audio Reproducer	旅客娱乐系统音频复制器	PESAR	
Passenger Entertainment System Main Mux	旅客娱乐系统主多路调制器	PESMMUX	
Passenger Entertainment (System)	旅客娱乐（系统）	PES	
Passenger Flight Information System	旅客飞行信息系统	PFIS	
Passenger Information Unit	旅客信息组件	PIU	
Passenger Interface and Supply Adapter	旅客接口和电源适配器	PISA	
Passenger Service Information Unit	旅客服务信息组件	PSIU	

A-2. 批准的通用缩略语－按含意（续）

含 意		缩 写	备 注
Passenger Service Unit	旅客服务组件	**PSU**	
Passenger Services System	旅客服务系统	**PSS**	
Passenger Visual Information System	旅客目视信息系统	**PVIS**	
Pedestal	操纵台	**PED**	
Performance	性能	**PERF**	
Performance Maintenance Recorder	性能维修记录器	**PMR**	
Peripheral	周围的	**PRPHL**	
Permanent	永久的	**PERM**	
Permanent Magnet Alternator	永磁发电机	**PMA**	
Permanent Magnet Generator	永磁发电机	**PMG**	
Personal Computer	个人计算机	**PC**	
PES Controller	**PES** 控制器	**PESC**	
Phase	相位	**PH**	
Pick Up	传感器，拾音器	**PU**	
Pilot Flying	操作飞行员	**PF**	
Pilot Non Flying	非操作飞行员	**PNF**	
Pilot Report	飞行员报告	**PIREP**	
Pilot Reports	飞行员报告	**PIREP**	
Pin Programming	销钉程序设计	**PIN PROG**	
Pitch Attitude Sensor	俯仰姿态感应器	**PAS**	

A-2. 批准的通用缩略语－按含意（续）

含 意		缩 写	备 注
Pitch Rate	俯仰率	Q	
Placard	布告，标牌	PLCRD	
Pneumatic	气源的，气动的	PNEU	
Point	点	PT	
Point of Regulation	调节点	POR	
Portable Data Loader	便携式数据加载机	PDL	
Position	位置	POS	
Position Pickoff Unit	位置传感组件	PPU	
Positive Temperature Coefficient	正温度系数	PTC	
Potable Water Control Unit	饮用水控制组件	PWCU	
Potable Water Indication Panel	饮用水指示面板	PWIP	
Potentiometer	电位计	POT	
Pound per Square Inch	每平方英寸磅	PSI	
Power	动力，电源	PWR	
Power-Up Built-in Test	通电内测	PBIT	
Power Control Unit	电源控制组件/动力控制组件	PCU	
Power Factor	功率因数	PF	
Power Management Control, controller	动力管理控制，控制器	PMC	
Power Plant Build-up Manual	发动机装配手册	PBM	
Power Plant Illustrated Parts Catalog	动力装置图解零件目录	PIPC	

A-2. 批准的通用缩略语—按含意（续）

含 意		缩 写	备 注
Power Plant Multiplexer	动力装置多路调制器	PMUX	
Power Ready Relay	预供电继电器	PRR	
Power Supply Decoupling Unit	供电去耦组件	PSDU	
Power Transfer Unit	动力转换组件	PTU	
Preamplifier	前置放大器	PREAMP	
Precooler	预冷器	PRECOOL	
Prediction	预测	PRED	
Prerecorded	预先录制的	PREREC	
Prerecorded Announcement and Music	预录的通知和音乐	PRAM	
Preselection, Preselector	预选，预选器	PRESEL	
Present Position	现在位置，即时位置	PRES POS	
Pressure-Off Brake	无液压止动装置	POB	
Pressure Altitude	压力高度	Zp	
Pressure Regulating Valve	压力调节活门	PRV	
Pressure, Pressurization, Pressurize	压力，增压，增压	PRESS	
Pressurizing	增压	PRSRZG	
Previous	以前的	PREV	
Primary	主要的	PRIM	
Primary Electrical Power Distribution Center	主电源分配中心	PEPDC	
Primary Flight Display	主飞行显示器	PFD	

A-2. 批准的通用缩略语－按含意（续）

含 意		缩 写	备 注
Principle Diagram	原理图	**PD**	
Printed Circuit	集成电路	**P/C**	
Printed Circuit Board	集成电路板	**PCB**	
Priority	优先	**PRI**	
Probe	探头	**PRB**	
Probe Heat Computer	探头加温计算机	**PHC**	
Procedure	程序	**PROC**	
Process and Material Specification	工艺和材料规范	**PMS**	
Production Management Data Base	生产管理数据库	**PMDB**	
Profile	剖面	**PROF**	
Programmable Read Only Memory	可编程只读存储器	**PROM**	
Program, Programming	程序，编程序	**PROG**	
Projector	投影器	**PROJ**	
Protection	保护	**PROT**	
Protective Breathing Equipment	呼吸保护设备	**PBE**	
Proximity	邻近	**PROX**	
Proximity Switch Control Unit	邻近开关控制组件	**PSCU**	
Pulse Code Modulation	脉冲编码调制	**PCM**	
Pump	泵	**PMP**	
Purple	紫色	**P**	

A-2. 批准的通用缩略语－按含意（续）

含 意		缩 写	备 注
Push-to-Talk	按下送话	PTT	
Push to Reset	按下复位	PTR	
Push to Test	按下测试	PTT	
Pushbutton	按钮	P/B	
Pushbutton Switch	按钮开关	P/BSW	
Pylon	吊架	PYL	
Pylon Extension Fairing	吊架延伸整流罩	PEF	
QAM Modulator Unit	正交调幅调制器组件	QMU	
Quadrature Amplitude Modulation	正交调幅调制	QAM	
Quadruple ARINC Transmitter	四倍速艾瑞克发射机	QAT	
Quantity	数量	QTY	
Quick-Attach-Detach	快速拆装	QAD	
Quick Access Recorder	快速存取记录器	QAR	
Quick Donning	快速完成	QD	
Radar Transceiver Unit	雷达收发器组件	RTU	
Radio	无线电	RAD	
Radio Altimeter, Radio Altitude	无线电高度表，无线电高度	RA	
Radio Frequency	无线电频率	RF	
Radio Frequency Interference	无线电频率干扰	RFI	
Radio Frequency Unit	无线电频率组件	RFU	

A-2. 批准的通用缩略语－按含意（续）

含 意		缩 写	备 注
Radio Magnetic Indicator	无线电磁指示器	**RMI**	
Radio Management Panel	无线电管理面板	**RMP**	
Radio Transmit	无线电发射	**R/T**	
Radio/Inertial	无线电/惯性	**R/I**	
Radius	半径	**R**	
Ram Air Turbine	冲压空气涡轮	**RAT**	
Random Access Digital Video Reproducer	随机读取数字录像机	**RADVR**	
Random Access Memory	随机存取存储器	**RAM**	
Range	范围，距离	**RNG**	
Rate of Climb	爬升率	**R/C**	
Rate of Descent	下降率	**R/D**	
Read Only Memory	只读存储器	**ROM**	
Reading Light	阅读灯	**R/L**	
Rear Center Tank	后中央油箱	**RCT**	
Rearwards	向后的，后侧的	**RWDS**	
Recall	重现	**RCL**	
Receiver	接收机	**RCVR**	
Receptacle	可接受的	**RCPT**	
Reception	接受，接见	**RCPTN**	
Recirculate, Recirculation	再循环	**RECIRC**	

A-2. 批准的通用缩略语－按含意（续）

含　意		缩　写	备　注
Reconfiguration	改变构型	**RECONF**	
Recorder	记录器	**RCDR**	
Recovery	恢复	**RCVY**	
Rectifier	整流器	**RECT**	
Red	红色的	**R**	
Reducer	减压器	**REDCR**	
Reduction	减少，降低	**RED**	
Redundancy	余度	**REDUND**	
Reference	参考，基准	**REF**	
Refueling	加油	**REFUEL**	
Regulation	规章	**REGUL**	
Regulator	调节器	**REG**	
Relay	继电器	**RLY**	
Release	释放	**REL**	
Reluctance	阻抗	**REL**	
Remote	遥远的，遥控的	**RMT**	
Remote Control Center	遥控中心	**RCC**	
Remote Control Circuit Breaker	遥控电路跳开关	**RCCB**	
Remote Data Concentrator	遥控数据集中器	**RDC**	
Remote Video Control Panel	视频远距控制面板	**RVCP**	

A-2. 批准的通用缩略语－按含意（续）

含 意		缩 写	备 注
Repeater	重复器	**RPTR**	
Repeating	重复	**RPTG**	
Repellent	排雨剂	**RPLNT**	
Repetitive Chime	重复谐音	**RC**	
Reproducer	再生器	**RPDR**	
Request for Change	更改申请	**RFC**	
Request for Information	信息申请	**RFI**	
Request for Work	工作申请	**RFW**	
Required	需要的	**RQRD**	
Reserve	保留，储备	**RSV**	
Reservoir	油箱，容器	**RSVR**	
Reset	复位，重置	**RST**	
Resistance	电阻	**RES**	
Retract	收上；收起	**RET**	
Retracted	收回的，收上的	**RETRD**	
Retro Drawing	退画法	**RD**	
Retrofit Modification Offer	翻新改装报价	**RMO**	
Return	返回，回车	**RTN**	
Reverse	反向，反转	**REV**	
Reverse Current Protection	反流保护	**RCP**	

A-2. 批准的通用缩略语－按含意（续）

含 意		缩 写	备 注
Reverser Lever Angle	反推手柄角度	**RLA**	
Revise, Revision	修改，修订	**REV**	
Revolution per Minute	每分钟转数	**RPM**	
Rheostat	可变电阻，变阻器	**RHEO**	
Right	右侧	**R**	
Right Bottom Plug	右下电咀	**RBP**	
Right Hand	右侧	**RH**	
Right Top Plug	右上电咀	**RTP**	
Roller	滚棒	**ROLR**	
Rotary	旋转的	**RTRY**	
Rotary Variable Differential Transducer	可变旋转差动传感器	**RVDT**	
Rotating	旋转	**ROTG**	
Rotation Speed	转速	**VR**	
Route	航路	**RTE**	
Rudder	方向舵	**RUD**	
Rudder Hinge Line	方向舵铰接线	**RHL**	
Runway	跑道	**RWY**	
Runway Heading	跑道方向	**QFU**	
Runway Takeoff and Landing Weight	跑道起飞和着陆重量	**RTOLW**	
Runway Takeoff Weight	跑道起飞重量	**RTOW**	

A-2. 批准的通用缩略语－按含意（续）

含 意		缩 写	备 注
Runway Visual Range	跑道视程（能见度）距离	**RVR**	
Safety	安全	**SAF**	
Satellite Communication	卫星通讯	**SATCOM**	
Satellite Data Unit	卫星数据组件	**SDU**	
Scavenge	回油，搜油	**SCAV**	
Sea Level Atmospheric Pressure	海平面大气压力	**QNH**	
Sea Level Standard Atmosphere Pressure	海平面标准大气压力	**QNE**	
Sealing	密封	**SEAL**	
Seat Electronic Box	座椅电子盒	**SEB**	
Secondary	第二的，二次的，辅助的	**SEC**	
SEcondary Computer	备用计算机	**SEC**	**A380**
Secondary Electrical Power Distribution Center	备份电源分配中心	**SEPDC**	
Secondary Power Distribution Box	备用配电盒	**SPDB**	
Section	段，截面	**SECT**	
Secured Communications Interface	安全的通讯界面	**SCI**	
Selective Calling System	选择呼叫系统	**SELCAL**	
Select, Selected, Selector, Selection	选择，选择的，选择器，选择	**SEL**	
Seller Furnished Equipment	卖方配置设备	**SFE**	
Sensing	感应，敏感	**SNSG**	
Sensor	感应器	**SNSR**	

A-2. 批准的通用缩略语－按含意（续）

含 意		缩 写	备 注
Sequence, Sequential	顺序，顺序的	SEQ	
Serial	系列，串联的，连续的	SER	
Serial Number	序号	SER	Airbus acceptable alternative -use SN where possible.
Serial Number	序号	SN	Airbus preferred abbreviation
Server Interface Unit	服务器接口组件	SIU	
Service	服务，勤务	SVCE	
Service Bulletin	服务通告	SB	
Servo	伺服	SVO	
Servovalve	伺服活门	SV	
Setting	调定，设定	SET	
Shear Pin	剪切销	SHR PN	
Sheddable, Shedding	可卸载的，卸载	SHED	
Shield, Shielding	屏蔽，屏蔽	SHLD	
Shock Absorber	缓冲器	SH ABS	
Shortening Mechanism	缩短机构	S/MECH	

A-2. 批准的通用缩略语－按含意（续）

含 意		缩 写	备 注
Shut-Off Valve	关断活门	**SOV**	
Shutoff	关断	**SO**	
Side Stick Transducer Unit	操纵杆传感器组件	**SSTU**	
Sign Status Matrix	标志状态矩阵	**SSM**	
Signal	信号	**SIG**	
Simplified English	简化英语	**SE**	
Simulation	模拟	**SIM**	
Single	单独的	**SNGL**	
Single Chime	单谐音	**SC**	
Single Pole Single Throw	单极单置	**SPST**	
Single Side Band	单边带	**SSB**	
Slat	缝翼	**SLT**	
Slat Flap Control Computer	缝翼襟翼控制计算机	**SFCC**	
Slat Retraction Speed	缝翼收回速度	**V4**	
Slide Release Power Supply Unit	滑梯释放电源组件	**SRPSU**	
Slide, Sliding	滑动，滑动	**SLD**	
Slip Indicator	侧滑指示器	**SI**	
Smart Access Recorder	灵巧访问记录仪	**SAR**	**Used on Single Aisle family**
Smoke	烟	**SMK**	
Smoke Detection Control Unit	烟雾探测控制组件	**SDCU**	

A-2. 批准的通用缩略语－按含意（续）

含 意		缩 写	备 注
Society of Automotive Engineers	汽车工程师协会	SAE	
Socket	套筒	SKT	
Software	软件	S/W	
Solenoid	电磁线圈	SOL	
Solid State Mass Memory	固态密集存储器	SSMM	
Solid State Power Controller	固态电源控制器	SSPC	
Sound Pressure Level	声压级	SPL	
Source	源	SCE	
South	南，南方	S	
Speaker	喇叭	SPKR	
Specific Design Work	特定设计工作	SDW	
Specific Fuel Consumption	燃油消耗详述	SFC	
Specification	规范	SPEC	
Specification Change Notice	规范更改通知	SCN	
Speech Interference Level	语言干扰级别	SIL	
Speed	速度	SPD	
Speed Reference System	速度基准系统	SRS	
Spoiler	扰流板	SPLR	
Spoiler Elevator Computer	扰流板升降舵计算机	SEC	SA aircraft only
Spreader	泡沫喷洒机	SPRDR	

A-2. 批准的通用缩略语－按含意（续）

含 意		缩 写	备 注
Squelch	静噪	**SQ**	
Stabilizer	水平安定面	**STAB**	
Stall Warning Speed	失速警告速度	**VSW**	
Standard	标准	**STD**	
Standard Instrument Departure	标准仪表离场	**SID**	
Standard Terminal Arrival Route	标准进场	**STAR**	
Standards Manual	标准手册	**SM**	
Standby	备用	**STBY**	
Static	静止的	**STAT**	
Static Air Temperature	大气静压温度	**SAT**	
Static Source Error Correction	静压源误差校准	**SSEC**	
Station	站位	**STA**	
Status	状态	**STS**	
Steering	转向，转弯	**STRG**	
Step Climb	阶梯爬升	**S/C**	
Step Descent	阶梯下降	**S/D**	
Stick Shaker Speed	抖杆速度	**VSS**	
Stowage	贮存	**STWG**	
Stress Analysis	应力分析	**SA**	
Stress Analysis Data	应力分析数据	**SAD**	

A-2. 批准的通用缩略语－按含意（续）

含 意		缩 写	备 注
Stress Analysis Manual	应力分析手册	**SAM**	
Stringer	桁条	**STGR**	
Stroke	行程，冲程	**STRK**	
Structural Repair Manual	结构修理手册	**SRM**	
Suction	抽吸；吸力	**SUCT**	
Supplemental Control Unit	辅助控制组件	**SCU**	
Supply	供应	**SPLY**	
Support Equipment Summary	支援设备综述	**SES**	
Surface	表面	**SURF**	
Switch	开关	**SW**	
Switching	转换，交换	**SWTG**	
Symbol Generator Unit	符号生成器组件	**SGU**	
Synchro, Synchronise	同步	**SYNC**	
Synthetizer	合成器，合成装置	**SYNTHR**	
System	系统	**SYS**	
System Address Label	系统地址标签	**SAL**	
System Configuration Guide	系统构型指南	**SCG**	
System Data Acquisition Concentrator	系统数据集获器	**SDAC**	
System Data Analog Converter	系统数据模拟转换器	**SDAC**	
System Description Note	系统描述条	**SDN**	

A-2. 批准的通用缩略语－按含意（续）

含 意		缩 写	备 注
System Display	系统显示	SD	
System Isolation Contactor	系统隔离接触器	SIC	
Tachometer	转速表	TACH	
Tactical	战术的	TACT	
Takeoff	起飞	TO	
Takeoff Gross Weight	起飞全重	TOGW	
Takeoff Safety Speed	起飞安全速度	V2	
Takeoff Weight	起飞重量	TOW	
Takeoff/Go Around	起飞/复飞	TOGA	
Tank	油箱	TK	
Tapping Unit	磁带组件	TU	
Target	靶板	TGT	
Taxiing Aid Camera	滑行辅助摄像	TAC	
Taxiing Aid Camera System	滑行辅助摄像系统	TACS	
Technical Data Sheet	技术数据单	TDS	
Technical Design Directive	技术设计指令	TDD	
Telecommunications	电信	TELECOM	
Temperature	温度	TEMP	
Terminal Block	接线板	TB	
Terminal Wireless LAN Unit	终端无线局域网组件	TWLU	

A-2. 批准的通用缩略语－按含意（续）

含 意		缩 写	备 注
Terrestrial Flight Telephone System	陆上飞行电话系统	**TFTS**	
Theoretical Contour	理论外形	**TC**	
Therapeutic	治疗的	**THERAP**	
Thermal	热力的	**THRM**	
Thermocouple	热电偶	**TC**	
Thermostat	恒温器	**THRMST**	
Three Dimensional(Lat, Long, Alt)	三维（横、纵和垂向）	**3D**	
Throttle	油门	**THROT**	
Throttle Pusher	推油门作动器	**THROT PUSH**	
Thrust	推力	**THR**	
Thrust Control Computer	推力控制计算机	**TCC**	
Thrust Rate Panel-Thrust Rating Panel	推力额定面板-推力额定面板	**TRP**	
Thrust Rating Computer	推力额定计算机	**TRC**	
Time Between Overhauls	大修间隔	**TBO**	
Timer	定时器	**TMR**	
Tire Pressure Indicating Computer	轮胎压力指示计算机	**TPIC**	
Tire Pressure Indicating System	轮胎压力指示系统	**TPIS**	
To Be Confirmed	待证实	**TBC**	
Toilet	厕所	**TOIL**	
Tolerance	容差，容限	**TOL**	

A-2. 批准的通用缩略语一按含意（续）

含 意		缩 写	备 注
Tool and Equipment Drawing	工具和设备图纸	**TED**	
Tool and Equipment Index	工具和设备索引	**TEI**	
Top of Climb	爬升顶点	**T/C**	
Top of Descent	下降顶点	**T/D**	
Torque	扭矩	**TRQE**	
Torque Motor	扭矩马达	**TM**	
Total	总计	**TOT**	
Total Air Temperature	全温	**TAT**	
Track Angle Error	航迹角误差	**TKE**	
Track of a Fixed Waypoint	固定航路点航迹	**T/F**	
Track (angle)	航迹（角）	**TRK**	
Traffic Alert and Collision Avoidance System	空中交通警戒和防撞系统	**TCAS**	
Trailing Edge	后缘	**TE**	
Trailing Edge Rib	后缘翼肋	**TER**	
Trans	转换	**X**	
Transceiver	收发机	**XCVR**	
Transducer	传感器	**XDCR**	
Transfer	转换	**XFR**	
Transformer	变压器	**XFMR**	
Transformer Rectifier	变压整流器	**TR**	

A-2. 批准的通用缩略语－按含意（续）

含 意		缩 写	备 注
Transistor	三极管	TR	
Transistor Transistor Logic	晶体管晶体管逻辑	TTL	
Transition	过渡	TRANS	
Translator	翻译	XLTR	
Transmission(TCAS to Transponder)	发射（防撞系统至应答机）	TX	
Transmitter	发射机	XMTR	
Transmitter-Receiver	收发机	T-R	
Transponder	应答机	XPDR	
Transportability Manual	运输手册	TM	
Travel	旅行，行程	TRV	
Trigger	扳机，触发器	TRIG	
Trim	配平	T	
Trim Tank	配平油箱	TT	
Trim Tank System	配平油箱系统	TTS	
Trimmable Horizontal Stabilizer	可配平的水平安定面	THS	
Trolley	运输车	TRLY	
Tropopause	对流层顶	TROPO	
Trouble Shooting Manual	故障分析手册	TSM	
TRUE	真实的，实值	T	
True Airspeed	真空速	TAS	

A-2. 批准的通用缩略语－按含意（续）

含 意		缩 写	备 注
Turbine	涡轮	TURB	
Turbulence, Turbulent	颠簸，扰动的	TURB	
Turn	转弯，转向	T	
Typical	典型的	TYP	
Ultra-high Frequency Tactical Air Navigation Aid	超高频战术空中助航	TACAN	
Ultra-Violet	紫外线	UV	
Ultra High Frequency	超高频	UHF	
Unbalance, Unbalanced	不平衡，不平衡的	UNBAL	
Under	在…下，欠	UND	
Under Voltage	欠压	UV	
Underfloor	地板下	U/FLOOR	
Underfrequency	欠频	UF	
Underseat Electronic Box	座椅下电子盒	UEB	
Unit Load Device	组件装载装置	ULD	
Universal	全能的，通用的	UNIV	
Universal Time Coordinated	协调世界时	UTC	
Unlock	开锁，松锁	UNLK	
Unlocked, Unlocking	松锁的，松锁	UNLKD	
Unserviceable	不可用的	U/S	
Upper	上	UPR	

A-2. 批准的通用缩略语－按含意（续）

含　意		缩　写	备　注
Upper Deck	上舱	UD	
Upper Deck Cargo Compartment	上货舱	UDCC	Pre-1993 combis only
User Interface Configuration Download List	用户接口配置下载表清单	UICDL	
Vacuum	真空	VACU	
Vacuum System Controller	真空系统控制器	VSC	
Valve	活门	VLV	
Variable Frequency Generator	可变频率发电机	VFG	
Variable Speed Constant Frequency	变速恒频	VSCF	
Variable, Variation	可变的，变化	VAR	
Velocity	速度，速率	VEL	
Ventilation	通风	VENT	
Ventilation Controller	通风控制器	VC	
Vertical	垂直的	VERT	
Vertical Deviation	垂直偏差	VDEV	
Vertical Speed	升降速度	V/S	
Vertical Speed Indicator	升降速度指示器	VSI	
Very High Frequency	甚高频	VHF	
Very High Voltage	甚高压	VHV	
Very Low Frequency	甚低频	VLF	
VHF Data Radio	甚高频数据无线电	VDR	

A-2. 批准的通用缩略语－按含意（续）

含 意		缩 写	备 注
VHF Omnidirectional Range	甚高频全向信标	**VOR**	
Vibration	振动	**VIB**	
Video Camera Module	摄像机模块	**VCM**	
Video Control Center	视频控制中心	**VCC**	
Video Control Panel	视频控制面板	**VCP**	
Video Control Unit	视频控制组件	**VCU**	
Video Display Unit	视频显示组件	**VDU**	
Video Modulator Unit	视频调节器组件	**VMU**	
Video Multiplexer Unit	视频多路器组件	**VIMU**	
Video On Demand	视频需求	**VOD**	
Video Reproducer Unit	视频复制组件	**VRU**	
Video Seat Electronic Box	视频座椅电子盒	**VSEB**	
Video Tape Reproducer	录像带复制器	**VTR**	
Visual Flight Rules	目视飞行规则	**VFR**	
Visual Omni-Range Tactical Air Navigation	目视全向战术空中导航	**VORTAC**	
VOD Data Server Unit	**VOD** 数据服务器组件	**VODDSU**	
VOD Modulator Unit	**VOD** 调制器组件	**VODMU**	
VOD Server Unit	**VOD** 服务器组件	**VODSU**	
Volt Root Mean Square	电压平方根	**VRMS**	
Voltage Alternating Current	交流电压	**VAC**	

A-2. 批准的通用缩略语－按含意（续）

含 意		缩 写	备 注
Voltage Controlled Oscillator	电压调节振荡器	**VCO**	
Voltage Direct Current	直流电压	**VDC**	
Voltage Standing Wave Ratio	电压驻波比	**VSWR**	
Voltmeter	电压表	**VM**	
Volume	音量，容积	**VOL**	
Wall Disconnect Box	侧壁脱开盒	**WDB**	
Warning	警告	**WARN**	
Warning Display	警告显示	**WD**	
Warning Light Display Panel	警告灯显示面板	**WLDP**	
Warning System Symbol Generator	警告系统符号生成器	**WSSG**	
Water	水	**WTR**	
Water Ice Protection Control Unit	防水防冰控制组件	**WIPCU**	
Water Ice Protection Data Unit	防水防冰数据组件	**WIPDU**	
Waypoint	航路点	**WPT**	
Weather Mode (ND)	气象方式（导航显示）	**WX**	
Weather Radar	气象雷达	**WXR**	
Weight	重量	**WT**	
Weight and Balance Backup Computation	载重平衡备份计算	**WBBC**	
Weight and Balance Manual	载重平衡手册	**WBM**	
Weight and Balance System	载重平衡系统	**WBS**	

A-2. 批准的通用缩略语－按含意（续）

含 意		缩 写	备 注
Weight & Balance Computer	载重平衡计算机	WBC	
West	西	W	
Wheel	轮，盘	WHL	
White	白色	W	
Window Heat Computer	窗加温计算机	WHC	
Windshield	风挡	WSHLD	
Windshield Guidance Display	风挡引导显示	WGD	
Windshield Guidance Display Computer	风挡引导显示计算机	WGDC	
Windshield Guidance Display System	风挡引导显示系统	WGDS	
Wing	机翼	WG	
Wing Anti-Ice	机翼防冰	WAI	
Wing Datum	机翼基准面	WD	
Wing Landing Gear	机翼起落架	WLG	
Wing tip brake	翼尖刹车	WTB	
Wiring	线路，导线	WRG	
Wiring Diagram	线路图手册	WD	
Work, Working	工作	WRK	
Yellow	黄色的	Y	
Zero Fuel Center of Gravity	无燃油重心	ZFCG	
Zero Fuel Weight	无燃油重量	ZFW	

A-2. 批准的通用缩略语－按含意（续）

含 意		缩 写	备 注
Zone	区域，地带	**Z**	
Zone Controller	区域管制员	**ZC**	

附录 B
批准的动力装置和 APU 缩略语表

B-1. 批准的动力装置和 APU 缩略语－按缩略语

缩 写	含 意		备 注
ACC	Active Clearance Control	主动间隙控制	CFMI
ACOC	Air Cooled Oil Cooler	气冷式滑油冷却器	
AGB	Angle Gearbox	角齿轮箱	PW
AOHX	Air/Oil Heat Exchanger	空气/滑油热交换器	
APM	ARINC Processing Module	艾瑞克处理组件	GE
ATRCCS	Automatic Turbine Rotor Clearance Control System	自动涡轮转子间隙控制系统	PW
CCCP	Compressor Cavity Control Pressure	压气机内腔控制压力	
CDU	Center Drive Unit	中驱动组件	GE
CFMI	CFM International	CFM 国际发动机公司	
CIT	Compressor Inlet Temperature	压气机进口温度	
CNA	Common Nozzle Assembly	通用喷咀组件	RR
DCU	Direction Control Unit	方向控制组件	RR
DCV	Directional Control Valve	方向控制活门	PW, IAE
DIM	Direction Input Module	方向输入组件	GE
EBU	Engine Build-up Unit	发动机装配组件	CFMI, GE, PW
ECB	Electronic Control Box	电子控制盒	APU
ECM	Engine Condition Monitoring	发动机状态监控	RR
ECU	Electronic Control Unit	电子控制组件	CFMI, GE
ECUCV	Electronic Control Unit Cooling Valve	电子控制组件冷却活门	CFMI, GE
EEC	Electronic Engine Control	电子发动机控制	PW

B-1. 批准的动力装置和 APU 缩略语一按缩略语（续）

缩 写	含 意		备 注
EEC	Engine Electronic Controller	发动机电子控制器	RR
EGT	Exhaust Gas Temperature	排气温度	
EPR	Engine Pressure Ratio	发动机压力比	PW, RR
ERU	Engine Relay Unit	发动机继电器组件	PW
EUPB	Electronic Unit Protection Box	电子组件保护盒	RR
FCU	Fuel Control Unit	燃油控制组件	APU
FEGV	Fan Exit Guide Vane	风扇出口导向叶片	IAE
FFCCV	Fan Frame Compressor Case Vertical	风扇结构压气机机匣垂面	CFMI(A320 family)
FFCCV	Forward Flange Compressor Casing Vibration	压气机匣前凸边振动	CFMI(A340)
FMU	Fuel Metering Unit	燃油计量组件	PW, RR
FOC	Fuel/Oil Cooler	燃油/滑油冷却器	
GE	General Electric	通用电气	
GPM	General Processing Module	通用处理组件	GE
HCU	Hydraulic Control Unit	液压控制组件	CFMI
HMU	Hydromechanical Unit	液压机械组件	CFMI, GE
HOT	High Oil Temperature	高滑油温度	APU
HPC	High Pressure Compressor	高压压气机	CFMI, PW
HPT	High Pressure Turbine	高压涡轮	CFMI, GE, PW
HPTACC	High Pressure Turbine Active Clearance Control	高压涡轮主动间隙控制	CFMI
HPTC	High Pressure Turbine Clearance	高压涡轮间隙	

B-1. 批准的动力装置和 APU 缩略语－按缩略语（续）

缩　写	含　意		备　注
HPTCC	High Pressure Turbine Case Cooling	高压涡轮壳冷却	PW
HPTCC	High Pressure Turbine Clearance Control	高压涡轮间隙控制	CFMI
HPTR	High Pressure Turbine Rotor	高压涡轮转子	
IAE	International Aero Engines	国际航空发动机公司	
ICU	Isolation Control Unit	隔离控制组件	RR
IGV	Inlet Guide Vane	进口导向叶片	
LCDT	Load Compressor Discharge Temperature	负载压气机排气温度	APU
LCIT	Load Compressor Inlet Temperature	负载压气机进口温度	
LPC	Low Pressure Compressor	低压压气机	PW
LPT	Low Pressure Turbine	低压涡轮	CFMI, GE, PW
LPTACC	Low Pressure Turbine Active Clearance Control	低压涡轮主动间隙控制	CFMI
LPTC	Low Pressure Turbine Clearance	低压涡轮间隙	
LPTCC	Low Pressure Turbine Case Cooling	低压涡轮壳冷却	PW
LPTCC	Low Pressure Turbine Clearance Control	低压涡轮间隙控制	CFMI
LPTR	Low Pressure Turbine Rotor	低压涡轮转子	
MEC	Main Engine Control	主发动机控制	
MES	Main Engine Start	主发动机起动	
MGB	Main Gear Box	主齿轮箱	PW
NAC	Nacelle Air Cooling	吊舱气冷	CFMI
NCV	Nacelle Cooling Valve	进气道冷却活门	PW, IAE

B-1. 批准的动力装置和 APU 缩略语－按缩略语（续）

缩　写	含　意		备　注
OPU	Overspeed Protection Unit	超速保护组件	RR
PCM	Power Conditioning Module	动力（电源）调节组件	RR
PCU	Power Controller Unit	电源控制器组件	RR
PDO	Power Door Opening	动力开门	PW(A330)
PE	HP Stage Air Pressure	高压级空气压力	
PW	Pratt & Whitney	普惠发动机公司	
QEC	Quick Engine Change	快速换发	
RAC	Rotor Active Clearance	转子主动间隙	
RACC	Rotor Active Clearance Control	转子主动间隙控制	
RACSB	Rotor Active Clearance Start Bleed	转子主动间隙起动引气	
RCC	Remote Charge Converter	遥控充电转换器	CFMI, GE, PW, RR
RR	Rolls Royce	罗罗公司	
RTT	Return To Tank	返回油箱	PW
RVT	Rotary Variable Transformer	可变旋转变压器	PW
SAV	Starter Air Valve	起动机空气活门	
SDOF	Single Degree of Freedom	单向自由度	GE
SPM	Signal Processing Module	信号处理组件	GE
SVA	Stator Vane Actuator	静子叶片作动器	PW, IAE
T2C	HP Compressor Inlet Temperature	高压压气机进气温度	
T54	Low Pressure Turbine Inlet Temperature	低压涡轮进口温度	

B-1. 批准的动力装置和 APU 缩略语－按缩略语（续）

缩　写	含　意		备　注
TBV	Transient Bleed Valve	瞬时引气活门	CFMI(A320 family)
TC	HP Turbine Case Pressure	高压涡轮机匣压力	
TCC	Turbine Case Cooling	涡轮机匣冷却	PW
TCC	Turbine Clearance Control	涡轮间隙控制	
TCM	Thrust Control Malfunction	推力控制故障	PW
TE	HP Stage Air Temperature	高压级空气温度	
TEC	Turbine Exhaust Case	涡轮排气机匣	
TEO	Engine Oil Temperature	发动机滑油温度	GE
TIC	Turbine Impingement Cooling	涡轮冲击冷却	RR
TIT	Turbine Inlet Temperature	涡轮进口温度	
TLA	Throttle Lever Angle	油门杆角度	
TLS	Transcowl Locking System	转换整流罩锁系统	
TLV	Tertiary Lock Valve	三级锁定活门	PW
TRA	Throttle Resolver Angle	油门解析仪角度	
TRDV	Thrust Reverser Directional Valve	反推方向活门	
TRF	Turbine Rear Frame	涡轮后框	
TRPV	Thrust Reverser Pressurizing Valve	反推增压活门	
TSFC	Thrust Specific Fuel Consumption	推力燃油消耗率	
TVBC	Turbine Vane and Blade Cooling	涡轮叶片冷却	PW
T/R	Thrust Reverser	反推	

B-1. 批准的动力装置和 APU 缩略语－按缩略语（续）

缩 写	含 意		备 注
VBV	Variable Bleed Valve	可变放气活门	CFMI, GE
VSV	Variable Stator Vane	可变静子叶片	CFMI, GE, RR
VSVA	Variable Stator Vane Actuator	可变静子叶片作动器	

B-2. 批准的动力装置和 APU 缩略语－按含意

含 意		缩 写	备 注
Active Clearance Control	主动间隙控制	ACC	CFMI
Air Cooled Oil Cooler	气冷式滑油冷却器	ACOC	
Air/Oil Heat Exchanger	空气/滑油热交换器	AOHX	
Angle Gearbox	角齿轮箱	AGB	PW
ARINC Processing Module	艾瑞克处理组件	APM	GE
Automatic Turbine Rotor Clearance Control System	自动涡轮转子间隙控制系统	ATRCCS	PW
Center Drive Unit	中驱动组件	CDU	GE
CFM International	CFM 国际发动机公司	CFMI	
Common Nozzle Assembly	通用喷咀组件	CNA	RR
Compressor Cavity Control Pressure	压气机内腔控制压力	CCCP	
Compressor Inlet Temperature	压气机进口温度	CIT	
Direction Control Unit	方向控制组件	DCU	RR
Direction Input Module	方向输入组件	DIM	GE
Directional Control Valve	方向控制活门	DCV	PW, IAE
Electronic Control Box	电子控制盒	ECB	APU
Electronic Control Unit	电子控制组件	ECU	CFMI, GE
Electronic Control Unit Cooling Valve	电子控制组件冷却活门	ECUCV	CFMI, GE
Electronic Engine Control	电子发动机控制	EEC	PW
Electronic Unit Protection Box	电子组件保护盒	EUPB	RR
Engine Build-up Unit	发动机装配组件	EBU	CFMI, GE, PW

B-2. 批准的动力装置和 APU 缩略语一按含意（续）

含 意		缩 写	备 注
Engine Condition Monitoring	发动机状态监控	ECM	RR
Engine Electronic Controller	发动机电子控制器	EEC	RR
Engine Oil Temperature	发动机滑油温度	TEO	GE
Engine Pressure Ratio	发动机压力比	EPR	PW, RR
Engine Relay Unit	发动机继电器组件	ERU	PW
Exhaust Gas Temperature	排气温度	EGT	
Fan Exit Guide Vane	风扇出口导向叶片	FEGV	IAE
Fan Frame Compressor Case Vertical	风扇结构压气机机匣垂面	FFCCV	CFMI(A320 family)
Forward Flange Compressor Casing Vibration	压气机机匣前凸边振动	FFCCV	CFMI(A340)
Fuel Control Unit	燃油控制组件	FCU	APU
Fuel Metering Unit	燃油计量组件	FMU	PW, RR
Fuel/Oil Cooler	燃油/滑油冷却器	FOC	
General Electric	通用电气	GE	
General Processing Module	通用处理组件	GPM	GE
High Oil Temperature	高滑油温度	HOT	APU
High Pressure Compressor	高压压气机	HPC	CFMI, PW
High Pressure Turbine	高压涡轮	HPT	CFMI, GE, PW
High Pressure Turbine Active Clearance Control	高压涡轮主动间隙控制	HPTACC	CFMI
High Pressure Turbine Case Cooling	高压涡轮壳冷却	HPTCC	PW
High Pressure Turbine Clearance	高压涡轮间隙	HPTC	

B-2. 批准的动力装置和 APU 缩略语－按含意（续）

含 意		缩 写	备 注
High Pressure Turbine Clearance Control	高压涡轮间隙控制	HPTCC	CFMI
High Pressure Turbine Rotor	高压涡轮转子	HPTR	
HP Compressor Inlet Temperature	高压压气机进气温度	T2C	
HP Stage Air Pressure	高压级空气压力	PE	
HP Stage Air Temperature	高压级空气温度	TE	
HP Turbine Case Pressure	高压涡轮机匣压力	TC	
Hydraulic Control Unit	液压控制组件	HCU	CFMI
Hydromechanical Unit	液压机械组件	HMU	CFMI, GE
Inlet Guide Vane	进口导向叶片	IGV	
International Aero Engines	国际航空发动机公司	IAE	
Isolation Control Unit	隔离控制组件	ICU	RR
Load Compressor Discharge Temperature	负载压气机排气温度	LCDT	APU
Load Compressor Inlet Temperature	负载压气机进口温度	LCIT	
Low Pressure Compressor	低压压气机	LPC	PW
Low Pressure Turbine	低压涡轮	LPT	CFMI, GE, PW
Low Pressure Turbine Active Clearance Control	低压涡轮主动间隙控制	LPTACC	CFMI
Low Pressure Turbine Case Cooling	低压涡轮壳冷却	LPTCC	PW
Low Pressure Turbine Clearance	低压涡轮间隙	LPTC	
Low Pressure Turbine Clearance Control	低压涡轮间隙控制	LPTCC	CFMI
Low Pressure Turbine Inlet Temperature	低压涡轮进口温度	T54	

B-2. 批准的动力装置和 APU 缩略语－按含意（续）

含 意		缩 写	备 注
Low Pressure Turbine Rotor	低压涡轮转子	LPTR	
Main Engine Control	主发动机控制	MEC	
Main Engine Start	主发动机起动	MES	
Main Gear Box	主齿轮箱	MGB	PW
Nacelle Air Cooling	吊舱气冷	NAC	CFMI
Nacelle Cooling Valve	进气道冷却活门	NCV	PW,IAE
Overspeed Protection Unit	超速保护组件	OPU	RR
Power Conditioning Module	动力（电源）调节组件	PCM	RR
Power Controller Unit	电源控制器组件	PCU	RR
Power Door Opening	动力开门	PDO	PW(A330)
Pratt & Whitney	普惠发动机公司	PW	
Quick Engine Change	快速换发	QEC	
Remote Charge Converter	遥控充电转换器	RCC	CFMI, GE, PW, RR
Return To Tank	返回油箱	RTT	PW
Rolls Royce	罗罗公司	RR	
Rotary Variable Transformer	可变旋转变压器	RVT	PW
Rotor Active Clearance	转子主动间隙	RAC	
Rotor Active Clearance Control	转子主动间隙控制	RACC	
Rotor Active Clearance Start Bleed	转子主动间隙起动引气	RACSB	
Signal Processing Module	信号处理组件	SPM	GE

B-2. 批准的动力装置和 APU 缩略语－按含意（续）

含 意		缩 写	备 注
Single Degree of Freedom	单向自由度	SDOF	GE
Starter Air Valve	起动机空气活门	SAV	
Stator Vane Actuator	静子叶片作动器	SVA	PW, IAE
Tertiary Lock Valve	三级锁定活门	TLV	PW
Throttle Lever Angle	油门杆角度	TLA	
Throttle Resolver Angle	油门解析仪角度	TRA	
Thrust Control Malfunction	推力控制故障	TCM	PW
Thrust Reverser	反推	T/R	
Thrust Reverser Directional Valve	反推方向活门	TRDV	
Thrust Reverser Pressurizing Valve	反推增压活门	TRPV	
Thrust Specific Fuel Consumption	推力燃油消耗率	TSFC	
Transcowl Locking System	转换整流罩锁系统	TLS	
Transient Bleed Valve	瞬时引气活门	TBV	CFMI(A320 family)
Turbine Case Cooling	涡轮机匣冷却	TCC	PW
Turbine Clearance Control	涡轮间隙控制	TCC	
Turbine Exhaust Case	涡轮排气机匣	TEC	
Turbine Impingement Cooling	涡轮冲击冷却	TIC	RR
Turbine Inlet Temperature	涡轮进口温度	TIT	
Turbine Rear Frame	涡轮后框	TRF	
Turbine Vane and Blade Cooling	涡轮叶片冷却	TVBC	PW

B-2. 批准的动力装置和 APU 缩略语一按含意（续）

含 意		缩 写	备 注
Variable Bleed Valve	可变放气活门	VBV	CFMI, GE
Variable Stator Vane	可变静子叶片	VSV	CFMI, GE, RR
Variable Stator Vane Actuator	可变静子叶片作动器	VSVA	

附录 C
批准的面板/显示组件缩略语表

C-1. 批准的面板/显示组件缩略语－按缩略语

缩 写	含 意		备 注
AAP	**Additional Attendant Panel**	附加乘务员面板	**Display units**
AAP	**Aft Attendant Panel**	后客舱乘务员面板	**For Single Aisle only**
ACFT	**Aircraft**	飞机	**Display units**
ACTIV	**Active**	工作的	
AFECU	**Automatic Fire Extinguishing Control Unit**	自动灭火控制组件	**Display units**
AFL	**Auto Flush**	自动冲水	
AT	**Autothrust**	自动推力	
BLK	**Block**	块，阶段	
BLV	**Bleed Valve**	引气活门，放气活门	
BOT	**Begin of Tape**	开始录音	**Panels(QAR)**
COML	**Commercial**	商用的	**C/B panels**
CRZ	**Cruise**	巡航	**Display units**
DBC	**Data Bus Communication**	数据汇流条通讯	
DITCH	**Ditching**	水上迫降	**Display units**
DLOAD	**Data Loading**	数据装载	**C/B panels**
EFOB	**Estimated Fuel on Board**	预计机上剩余燃油	**Display units**
F	**Fuel**	燃油	
F-PLN	**Flight Plan**	飞行计划	
F/CTL	**Flight Controls**	飞行操纵，飞行控制	
HPV	**HP Bleed Valve**	高压引气活门	

C-1. 批准的面板/显示组件缩略语－按缩略语（续）

缩　写	含　意		备　注
IV	Isolation Valve	隔离活门	
LNG	Long	长	Display units
MDL	Module	组件，单元体	
OFF/R	Off Reset	关闭/复位	
PBSW	Pushbutton Switch	按钮开关	
PPOS	Present Position	现在位置，即时位置	
PR	Pressure	压力	
PSIC	Proximity Sensor Interface Card	邻近感应器接口卡	
RDY	Ready	待命	
SHT	Short	短的，短路	
TCU	Throttle Control Unit	油门控制组件	
TLU	Travel Limitation Unit	行程限制组件	
TR	Thrust Reverser	反推	
VOR.D	VOR-DME	甚高频全向信标－测距机	Display units

C-2. 批准的面板/显示组件缩略语－按含意

含 意		缩 写	备 注
Active	工作的	ACTIV	
Additional Attendant Panel	附加乘务员面板	AAP	Display units
Aft Attendant Panel	后客舱乘务员面板	AAP	For Single Aisle only
Aircraft	飞机	ACFT	Display units
Auto Flush	自动冲水	AFL	
Automatic Fire Extinguishing Control Unit	自动灭火控制组件	AFECU	Display units
Autothrust	自动推力	AT	
Begin of Tape	开始录音	BOT	Panels(QAR)
Bleed Valve	引气活门，放气活门	BLV	
Block	块，阶段	BLK	
Commercial	商用的	COML	C/B panels
Cruise	巡航	CRZ	Display units
Data Bus Communication	数据汇流条通讯	DBC	
Data Loading	数据装载	DLOAD	C/B panels
Ditching	水上迫降	DITCH	Display units
Estimated Fuel on Board	预计机上剩余燃油	EFOB	Display units
Flight Controls	飞行操纵，飞行控制	F/CTL	
Flight Plan	飞行计划	F-PLAN	
Flight Plan	飞行计划	F-PLN	
Fuel	燃油	F	

C-2. 批准的面板/显示组件缩略语－按含意（续）

含 意		缩 写	备 注
HP Bleed Valve	高压引气活门	**HPV**	
Isolation Valve	隔离活门	**IV**	
Long	长	**LNG**	**Display units**
Module	组件，单元体	**MDL**	
Off Reset	关闭/复位	**OFF/R**	
Present Position	现在位置，即时位置	**PPOS**	
Pressure	压力	**PR**	
Proximity Sensor Interface Card	邻近感应器接口卡	**PSIC**	
Pushbutton Switch	按钮开关	**PBSW**	
Ready	待命	**RDY**	
Short	短的，短路	**SHT**	
Throttle Control Unit	油门控制组件	**TCU**	
Thrust Reverser	反推	**TR**	
Travel Limitation Unit	行程限制组件	**TLU**	
VOR-DME	甚高频全向信标－测距机	**VOR.D**	**Display units**

批准

本文件由下述公司或人员批准：

（协议的签署或证明与主文件一起归档）

功能/机构	批准/姓名
缩略语工作协调员	Kathleen BARTHE
参考语言网络主席	Marie-Line BAYONNE Valérie TISSOT
空客德意志公司 GmbH	Dieter ROSENBOOM
空客西班牙公司 SL	Juan Ramon QUINTANA HERNANDEZ PINZON
空客法国公司 S.A.S.	Valérie TISSOT
空客英国有限公司	Graham SHRUBSOLE
中心实体	John BRADLEY

修订记录

版本	日期	变更小结及原因
A	2000.08	新文件包括 ABD0037、ABD0056 更新内容以及未获准使用的缩略语表。
B	2001.04	新词和缩略语的整版修订和增加。
C	2003.07	整版的更新。

若有任何关于实施或更新此文件的问题，
请联系第 1 页上的所有人

关于整版的问询或信息了解请联系：

Airbus Documentation Office, (空客文献办公室)
Airbus, (空中客车工业公司)
31707 Blagnac CEDEX，
France

电话：33（0）5 61 93 49 93
传真：33（0）5 61 93 27 44